LAUFEN

Bathroom Culture since 1892 • www.laufen.com





Raum für die Sinne: ILBAGNOALESSI One ist ein moderner Klassiker, der mit seinem poetischen, sinnlichen Design Emotionen im Bad entfacht. Eine Kreation des italienischen Design-Stars Stefano Giovannoni. S. 16



Perfekt austariert: ILBAGNOALESSI dOt eignet sich zum Inszenieren puristischer Bäder. Die geometrischen Grundformen des Bades lenken nicht ab und strahlen entspannte Ruhe aus.





Fingerprint of nature: Die PALOMBA **COLLECTION** wurde nach dem Vorbild der Natur entworfen. Ihre natürlichen Formen ergeben zusammen völlig undogmatisch ein S. 40 harmonisches Ganzes.



Zeitloses Wohlfühl-Design: Der Wunsch nach Wohlbefinden ist die natürlichste Sache der Welt. Nicht erst heute, sondern schon seit Jahrtausenden. mylife bringt die Kunst des Wohlfühlens ohne Umwege ins Bad. S. 66



Mit living präsentiert LAUFEN Badezimmer, die so vielseitig sind wie das Leben selbst und sich an modernen Wohnwelten orientiert: jede der vier living Varianten fügt sich harmonisch in unterschiedliche Lifestyles ein.



Mit Lb3 ist dekorieren erlaubt: Wohnen ist keine Momentaufnahme, sondern ein buntes Sammelsurium von Leben, Ideen und Fundstücken der Bewohner. LAUFEN bietet das dazu passende Badkonzept.



Mondäne Eleganz: Die Serie vienna ist ein echter Bad-Klassiker. Weit weg von Modeströmungen und kurzlebigen Trends weckt die hochwertige Badserie Erinnerungen an den Charme vergangener Tage. S. 114



Mehrheitsfähiges Design: Bei gallery geht Funktionalität vor Design-Allüren. Die von Phoenix Design gestaltete, variantenreiche Badserie beinhaltet Waschtische, Möbel, S. 116 Spiegel in einer zeitlos schönen Form.



Eleganter Bad-Klassiker: moderna ist ein komplettes, hochwertiges Badprogramm. Die zeitlose und harmonische Formensprache von **moderna plus** ist die behutsame moderne Weiterentwicklung. S. 120



Mehr Lebensqualität: form bringt die klassische Moderne ins Bad - und mit seinen verschiedenen Waschtischen auch jede Menge Funktion. Sein zeitloses Design macht form kompatibel zu vielen Einrichtungsstilen. S. 134



Ein zeitloser Klassiker, konzipiert für die Zukunft: Aus **palace** ist ein vielseitiges Komplettbad geworden. Zuhause ist palace im Privatbad - genauso wie in den Hotelbädern dieser Welt. S. 142



Bad mit Herz: mimo ist ein kompaktes Bad für Menschen, die bewusst und achtsam leben sich aber von gesellschaftlichen Konventionen nicht einengen lassen wollen. Prämiert mit dem red dot award 2009. S. 154



Demokratisches Design: LAUFEN pro steht für die Reduktion als Design-Prinzip: elegant, funktional und äusserst flexibel - und dazu auch preislich attraktiv. S. 172

| ÜBER UNS | 04 06 09 | Das Bad als Lebensraum gestalten Geschichte und globales Netzwerk Das LAUFEN Forum | Inhalt |
|-----------------------|----------------|--|---------------------|
| | 10 | Ausgezeichnetes Design | |
| | 12 | Nachhaltige Qualität | |
| | 14 | Internationale Referenzen | |
| DESIGNERPROGRAMME | 16 | ILBAGNOALESSI One | |
| | 30 40 | ILBAGNOALESSI dOt PALOMBA COLLECTION ———————————————————————————————————— | OBERKLASSE |
| | 66 | mylife | OBERE MITTELKLASSE |
| | 72 | living | |
| | 98 | Lb3 | |
| | 114 | vienna | |
| | 116 | gallery | |
| | 120 | moderna plus | |
| | 134 | form | |
| | 142 | palace | UNTERE MITTELKLASSE |
| | 154 | mimo — | |
| | 172 | LAUFEN pro | EINSTIEGSKLASSE |
| WASCHTISCHE | 194 | talux | |
| | 198 | arolla | |
| | 200 | Aufsatz-Waschtische (Schalen) | |
| | 202 | Aufsatz-Waschtische (wandmontiert) | |
| | 204 | Halbeinbauwaschtische | |
| | 206 | Einbauwaschtische von oben | |
| | 208 | Einbauwaschtische von unten | |
| BESONDERE ANWENDUNGEN | 210 | florakids | |
| | 214 | LAUFEN pro liberty | |
| | 216 | libertyline/rehab | |
| | 218 | Spezialartikel und keramische Ablagen | |
| BADEZIMMERMÖBEL | 222 | Möbelfarben und Waschplatzlösungen | |
| | 224 | case | |
| | 240 | case plus | |
| WELLNESS | 246 | Übersichten | |
| | 254 | LAUFEN solutions | |
| | 260 | Whirlsysteme | |
| | 262 | Merano | |
| | 264 | Stahlwannen | |
| URINALE | 268 | home | |
| | 270 | public | |
| ACCESSOIRES | 278 | Lb3 | |
| ANHANG | 280 | Produkteigenschaften und -vorteile | |
| | 290 | Keramikfarben und -optionen | |

Das Bad als Lebensraum gestalten

In einer Symbiose aus Design,
Qualität und Funktionalität entfaltet sich die Persönlichkeit der traditionsreichen Schweizer Marke.
Als Premium Brand unter dem
Markendach von ROCA ist LAUFEN
einer der international führenden
Hersteller mit weltweiter Distribution.
Die Kernkompetenz des Unternehmens
ist das Wissen um die Herstellung
von Keramik. Seit 120 Jahren wird
unter der Marke LAUFEN der älteste
plastische Werkstoff der Menschheit
zu wegweisenden Sanitärprodukten

verarbeitet – in hochmodernen
Anlagen und in legendärer Schweizer
Präzision. Aus der Keramikkompetenz
hat sich das Know-how fürs komplette Bad entwickelt, das LAUFEN
auf hohem Design-Niveau gestaltet.
Was Produkte von LAUFEN schon auf
den ersten Blick einzigartig macht, ist
das Schweizer Design als Vereinigung
zweier wichtiger Designströmungen:
Emotionales italienisches Design
aus dem Süden in Kombination
mit der Präzision und Klarheit der
Designtradition aus dem Norden.

Qualität beinhaltet für LAUFEN zwei Komponenten: Zum einen das Fertigungs-Know-how und zum anderen der hohe Gebrauchsnutzen, den das fertige Badezimmer dem Kunden vermittelt – oft erst auf den zweiten Blick.


Als Schweizer Unternehmen, das Produkte für den schonenden Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser herstellt, fühlt sich LAUFEN verpflichtet, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. LAUFEN legt daher Wert auf eine umweltgerechte Produktion.





Von der Gründung zum Global Player

Als im Jahre 1892 in der Schweiz das Unternehmen LAUFEN gegründet wurde, waren die sanitären Bedingungen noch weit von den heutigen Standards und Annehmlichkeiten entfernt - Standards, die eben auch LAUFEN als der einzige ausschliesslich in Europa produzierende Sanitärporzellanhersteller gesetzt hat. Einige der Produktionsstandorte, die heute zum Unternehmen gehören, reichen noch weiter in die Geschichte zurück. 1878 etwa war der Pionier in der mechanischen Herstellung von Sanitärkeramik eine Produktionsstätte der österreichischen Monarchie. Nicht nur die Tradition, auch die gute Verankerung der verschiedenen europäischen Fertigungsstandorte in ihren Heimmärkten Schweiz, Österreich und Tschechien trägt zur sicheren Basis der Qualität des Unternehmens LAUFEN bei. LAUFEN hat damals wie heute ein Ziel: führend zu sein in Technologie, Service und Design. Bereits in den 1980er Jahren wurde von LAUFEN in der Schweiz die effizienteste Druckgusstechnologie im Bereich der Keramikverarbeitung erfunden und damit nachhaltig für einen Durchbruch im Sinne industrieller Fertigung gesorgt. Ebenso wichtig sind bei LAUFEN die stetigen Weiterentwicklungen in puncto Design: Wandmontierte Toiletten und bodenstehende Waschtische etwa haben eine neue Ästhetik ermöglicht. Nun hat LAUFEN seine Expertise und sein Portfolio aus Keramik. Wannen. Möbel und Accessoires noch um den Bereich Armaturen erweitert. 1854 gründete Charles Kugler in Lausanne ein kleines Unternehmen für Messingprodukte. Im Jahr 1863 wurden dort die ersten Wasser- und Gasarmaturen auf Schweizer Boden hergestellt. Seit 2009 werden Armaturen am Standort Laufen produziert.











1 Die erste industrielle Produktionsstätte für Sanitärkeramik auf dem europäischen Kontinent, Znojmo, 1878 2 Bekanntes Waschbecken «Ultra» aus den 1960er Jahren, entworfen von Fritz Lischka, 1959 3 Erfindung der wandhängenden Toilette durch den LAUFEN Ingenieur Xaver Jermann, 1963 4 Die erste Stand-WC-Kombination mit integriertem Belüftungssystem, späte 1950er 5 Detail der «Nautilus» Toilette, 1895

6 Der erste einteilige, bodenstehende Waschtisch ILBAGNOALESSI One, 2001

Globales Netzwerk mit lokalem Service

Der Hauptsitz des Unternehmens LAUFEN ist in Laufen bei Basel in der Schweiz. Vier weitere Produktionsstandorte finden sich in Österreich und Tschechien. In ebenso traditionsreichen wie hochmodernen Produktionsanlagen entstehen jährlich über 3 Millionen Stücke Sanitärkeramik, die über ein weltweites Netz von Niederlassungen und Vertriebspartnern, global vertrieben werden.

Seit 1999 gehört LAUFEN zum weltweit grössten Badhersteller, der spanischen Roca Gruppe, die mit 20 000 Mitarbeitern in über 135 Ländern rund 38 Millionen Keramikprodukte pro Jahr produziert. Weiteres Mitglied der Gruppe ist seit 2007 Similor, mit einer über 150-jährigen Tradition eines der führenden Unternehmen in der Armaturenherstellung.



Produktionsstätten in Zentraleuropa

- 1 In der namensgebenden Stadt Laufen bei Basel in der Schweiz, werden seit 120 Jahren Waschtische, Bidets und Toiletten aus Sanitärkeramik produziert. Heute befindet sich hier zudem die Geschäftsleitung der LAUFEN Bathrooms AG, die Armaturenproduktion, das Schulungszentrum und das LAUFEN Forum.
- 2 Die Produktionsstätte in Gmunden ist auf die Herstellung besonders aufwändiger Bad-Keramik spezialisiert. Diese Qualifikation hat sich der Standort Gmunden durch seine lange Tradition in der Keramik-Herstellung erworben.
- 3 Der Standort Wilhelmsburg in Österreich hat eine lange Tradition der Keramikherstellung. Bereits 1795 wurde hier englisches Steingut gefertigt. Heute wird in dem hochmodernen Werk die hohe Kunst der Bad-Keramik gepflegt.
- 4 Im hochmodernen Werk in Znojmo in der Tschechischen Republik, werden hochwertige Bad-Keramiken hergestellt. Die traditionsreiche Produktionsstätte blickt auf eine über 130-jährige Geschichte zurück.
- 5 Bechyně beherbergt nicht nur die älteste Fachschule für Keramik in der Tschechischen Republik, sondern auch eine hochmoderne Produktionsstätte, in der seit gut 50 Jahren hochwertige Keramik gefertigt wird.





Das LAUFEN Forum

Im Laufental im Kanton Baselland steht ein Gebäude von grosser Symbolkraft: Das LAUFEN Forum ist ein Statement der Markenarchitektur und ein kraftvoller Ort des Bades. LAUFEN, grösster Schweizer Hersteller von Badezimmer-Ausstattung mit internationalem Renommée, feiert hier sein Produkt – und das ist heute weit mehr als Keramik; es ist das Bad als Komplettlösung.

LAUFEN hat damit seinen Produkten einen neuen architektonischen Rahmen gegeben: Das LAUFEN Forum ist ein in Beton gegossenes Postulat ganzheitlicher Architektur, in dessen Mittelpunkt das Bad steht. Und ein deutliches Bekenntnis zum Firmen- und Produktionsstandort Schweiz. Ein Raum des Bades und der Kraft – zur Inspiration und Information für Bauherren, Architekten, Handel und Handwerk.

Darüber hinaus befindet sich hier das Schulungs- und Trainingszentrum der LAUFEN Bathrooms AG. In verschiedensten Seminaren werden dort Besuchergruppen geschult und Produktwissen vermittelt. Schulungen finden ausserdem in der Sky Gallery in Wilhelmsburg/Österreich und in Znojmo/Tschechien statt.

Für sein innovatives und nachhaltiges Ausstellungs- und Besucherzentrum wurde LAUFEN 2010 mit dem «Award für Marketing + Architektur» in der Kategorie «Büro-und Geschäftshäuser Industrie-und Gewerberäumlichkeiten», ausgezeichnet. Weiter wurde es mit dem Green Good Design Award prämiert und hat 2011 den «best architects award 2011» in der Kategorie Gewerbeund Industriebauten gewonnen.













Ausgezeichnetes Design

Zum Faktor Handarbeit, der nach wie vor in LAUFEN Produkten steckt. kommt die Kopfarbeit hinzu. Bereits seit mehreren Dekaden sammelt LAUFEN positive Erfahrungen in der erfolgreichen Zusammenarbeit mit herausragenden Architekturund Designschaffenden. Bei der Entwicklung von neuen Badkonzepten treffen die Erwartungen der Designer auf die Erfahrung und Präzision der Modelleure, Produktentwickler und Techniker. Das gemeinsame Ziel: die hoch eleganten Werkstoffe so intelligent, funktional, umweltfreundlich, ressourcenschonend und ästhetisch wie möglich in Form zu bringen. Auch die innovative Weiterentwicklung des Werkstoffes auf Basis der Herstellung eines annähernd weissen Porzellanscherbens, der engere Radien und ein schlankeres Erscheinungsbild erlaubt, bestimmt zudem die Produktpalette des Unternehmens. Dieses Zusammenspiel kreativer Design- und Entwurfskonzepte mit der durch Präzision und Technologie geprägten Fertigung fasst das Bad als Environment auf – als eine intelligente Komposition aus der Summe seiner Teile. Resultat ist also eine hoch funktionale und ästhetische Produktpalette von Sanitärkeramik über Armaturen. Badmöbel und Spiegel bis zu Duschund Badewannen und Whirlsystemen - in allen Preissegmenten. Gleichzeitig nutzt man in diesem Unternehmen Wissen und Erfahrung, um im Sinne der Kunden ein hohes Mass an Individualität möglich zu machen. Über Optionen betreffend Farbe, Oberflächen und Motive hinausgehend sind massgefertigte, zuschneidbare Waschtische selbst innerhalb kurzer Lieferfristen umsetzbar.
















1 Andreas Dimitriadis, platinumdesign 2 Ludovica + Roberto Palomba, Palomba Serafini Associati 3 Stefano Giovannoni, Giovannoni Design 4 Wiel Arets, Wiel Arets Architects 5 Tom Schönherr/Manfred Dorn/Andreas Haug/Harald Lutz, Phoenix Design 6 Peter Wirz, Process 7 Toan Nguyen, Toan Nguyen Studio





reddot







DESIGN PLUS















Das ästhetische Design und die hohe gestalterische Produktqualität von LAUFEN Produkten hat in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl von internationalen Juroren und unabhängigen Organisationen überzeugt und dazu geführt, das einzelne Produkte, ganze Serien oder auch innovative Materialen und Schauräume ausgezeichnet wurden.

2003

Designplus > ILBAGNOALESSI One (bodenstehender Waschtisch 81197.1) Manufacturer Design Award > ILBAGNOALESSI One (Komplett-Bad)

2004

Manufacturer Design Award > LAUFEN pro (Komplett-Bad)

2005

Designplus > PALOMBA COLLECTION (Aufsatz-Waschtisch 81180.1)

Designplus > PALOMBA COLLECTION (Waschtisch 81480.8)

Manufacturer Design Award > PALOMBA COLLECTION (Komplett-Bad)

Red dot Product Design Award > PALOMBA COLLECTION (Aufsatz-Waschtisch 81180.1)
Red dot Product Design Award > PALOMBA COLLECTION (Waschtisch 81480.8)

2006

ADI Design Index > PALOMBA COLLECTION (Waschtisch 81480.8)

Manufacturer Design Award > ILBAGNOALESSI One (Badewanne 23297.0)

2007

iF Product Design Award > PALOMBA COLLECTION (Duschwannen 21080.1/.2) Red dot Product Design Award > PALOMBA COLLECTION (Waschtisch 81680.1)

2008

iF Product Design Award > living city (Waschtisch 81843.2 mit Dekor)

2009

iF Product Design Award > ILBAGNOALESSI dOt (Duschkabinen)

Red dot Product Design Award > mimo (Komplett-Bad)

Designpreis Deutschland Nomination > living city (Waschtisch 81843.2 mit Dekor)

2010

Green Good Design > ILBAGNOALESSI One (WCs)

Good Design Award > ILBAGNOALESSI dOt (Waschtisch 81190.2 in schwarz matt)

Good Design Award > mimo collection (Komplett-Bad)

Red dot Product Design Award > Armatur arwa-lb Lumitouch

Marketing & Architektur Award > LAUFEN Forum (Besucherzentrum in Laufen/CH)

Green Good Design > LAUFEN Forum (Besucherzentrum in Laufen/CH)

2011

Red dot Product Design Award > palace (grosse Waschtische)

Universal Design Award + Consumer Favorite > LAUFEN pro liberty (Waschtisch 81195.3)

Universal Design Award + Consumer Favorite > Lb3 (Comfort Toilette 82068.1)

iF Product Design Award > florakids (Komplett-Bad)

Best Architects Award > LAUFEN Forum (Besucherzentrum in Laufen/CH)

Design Awards «Gold» > ILBAGNOALESSI One (Komplett-Bad)

Good Design Award > ILBAGNOALESSI One (Waschtisch 81497.1)

2012

iF Product Design Award > living square (Waschtische)

iF Material Design Award > Laufen Clean Coat (LCC)

Red dot Product Design Award > antero ((Urinal)

Green Good Design > PALOMBA COLLECTION (Wandhängendes WC 82080.1)

German Design Award, Nominee > palace, LCC

German Design Award, Special Mention > living square

Nachhaltige Qualität


Als Unternehmen, das Produkte für den Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser herstellt, fühlt sich LAUFEN verpflichtet, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. LAUFEN legt daher Wert auf eine umweltgerechte Produktion und geht auf allen Ebenen der Produktion sparsam mit Energie und Rohstoffen um - von der Entwicklung bis zum Marketing. So nutzt LAUFEN beispielsweise die im Produktionsprozess entstehende Abwärme und verwendet sie zum Trocknen der Keramik. In Österreich wurde LAUFEN für vorbildliches Umweltmanagement mit dem «EMAS Umweltpreis 2007» ausgezeichnet, das Schweizer Werk in Laufen trägt seit 2006 das Label der Schweizer Energieagentur der Wirtschaft, das es als aktives Unternehmen im freiwilligen Klimaschutz ausweist. Auch für viele Produkte sucht LAUFEN aktiv nach umweltfreundlichen Lösungen – so wird etwa die Hochglanzoberfläche des Möbelsortiments der Bad-Serie mimo aus recyclefähigem PET Material hergestellt. LAUFEN legt aber auch Wert darauf, Produkte von höchster Qualität zu fertigen – das bestätigen zahlreiche international anerkannte Produktzertifikate und Standards. Das Schweizer Q-Plus-Signet bescheinigt unseren Produkten, der Europanorm und dem bewährten, höheren Schweizer Standard zu entsprechen. Ein wichtiger Punkt für LAUFEN, denn nur langlebige und verschleissarme Produkte verdienen es, «umweltverträglich» genannt zu werden - vermeiden geht schliesslich vor verwerten. LAUFEN hilft damit auch, seinen Kunden umweltgerecht zu leben und Energiekosten zu senken. Denn LAUFEN Produkte sind ausserdem mit den modernsten energie- und wassersparenden Technologien ausgestattet. Zum Beispiel besonders effiziente Urinale, die mit maximal einem Liter Wasser gespült werden. Und für den öffentlichen Bereich sogar Urinale mit einem speziellen, besonders pflegeleichten Siphon: 0-Liter-Lösung. Selbstverständlich ist in dem Bestreben nach nachhaltigem Verhalten auch dieser Katalog auf FSC-zertifiziertem, aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gewonnenem Papier gedruckt.







Bereits im Jahr 1997 wurden die ersten beiden Produktionsstätten von LAUFEN erfolgreich ISO 14001 zertifiziert und EMAS überprüft. Die Effizienz dieser beiden Fabriken wurde ausgezeichnet mit dem European Environment Price 2007 für vorbildliches Umweltmanagement.





Seit 1998 überprüft LAUFEN all seine internen und externen Prozesse stetig in Bezug auf den Verbrauch von Ressourcen. Gezielte Massnahmen und entsprechende Investitionen fördern eine effiziente und nachhaltige Nutzung der verwendeten Betriebsmittel. Wichtige Schlüsselindikatoren des Umweltschutzes zeigen heute deutlich, dass LAUFEN Produktionsstätten die gesetzlich geforderten Umweltschutzstandards erfüllen, diese in den meisten Fällen sogar noch übertreffen.



Produkte mit der Q-Plus-Zertifizierung entsprechen einerseits der Europanorm und andererseits zusätzlich dem bewährten, höheren Schweizer Standard, welcher durch die suissetec/VSA festgelegt wurde. LAUFEN Keramikprodukte entsprechen diesen schweizerischen Qualitätsmassstäben und haben die entsprechende Zulassungsempfehlung.

Internationale Referenzen

Eine Auswahl von Gebäuden von renommierten Architekten auf der ganzen Welt – ausgestattet mit LAUFEN Produkten.

Öffentliche Gebäude

Slowenien

Zürich, Schweiz

Messe Barcelona, Spanien

Internationaler Flughafen und Swiss Lounge,

Landeskrankenhaus Knittelfeld, Österreich Internationaler Flughafen Wien, Österreich Museum Albertina, Wien, Österreich Otto-Wagner-Spital, Wien, Österreich Culture and Arts Centre, Suzhou, China Grand Theatre, Hangzhou, China Rathaus, Lille, Frankreich Euro Disney, Paris, Frankreich Internationaler Flughafen Paris Orly, Frankreich Deutsche Telekom, Darmstadt, Deutschland Postbank, Frankfurt, Deutschland Bürogebäude City Plaza One, Hong Kong Pacific Place Einkaufszentrum, Hong Kong Fortis Krankenhaus, Gurgaon, Indien HSBC Bank, Amman, Jordanien Onkologisches Zentrum, Bromberg, Polen Internationaler Flughafen Sheremetyevo, Moskau, Russland King Saud Universität, Riad, Saudi-Arabien Einkaufszentrum Supernova, Ljubljana,

Hotels

Intercontinental Hotel, Wien, Österreich Le Méridien Hotel, Wien, Österreich ALT Hotel Quartier DIX30. Montréal. Kanada Le Crystal Hotel, Montréal, Kanada Grand Hyatt, Shanghai, China Pangu 7 Star Hotel, Peking, China St. Regis Lhasa Resort, Lhasa, China Marriott Hotel, Prag, Tschechien W Hotel, Hong Kong ITC Gardenia Hotel, Bangalore, Indien Le Méridien Hotel, Jaipur, Indien Sofitel BKC Mumbai, Indien The Taj Mahal Palace, Mumbai, Indien Holiday Inn Resort, Totes Meer, Jordanien Ibis Hotel, Amman, Jordanien Novotel Amsterdam City, Niederlande Swissôtel, Amsterdam, Niederlande Scandic Hotel, Alesund, Norwegen Marriott Grand Hotel, Moskau, Russland Swissôtel Krasnye Holmy, Moskau, Russland The Westin Hotel, Dschidda, Saudi-Arabien Shangri-la Hotel, Singapur Carlton Hotel, Bilbao, Spanien Allegro - Kimpton Hotel, Chicago, USA Palomar - Kimpton Hotel, Philadelphia, USA

Wohngebäude

The Residence Hyde Park, Sydney, Australien Donau City, Wien, Österreich Greentown Square Residence, Wenzhou, China Haibo Rihui Apartment, Shanghai, China Lvyang Mountain Villa, Zhuhai, China Phoenix City Apartment, Peking, China Youngor New Seascape, Ningbo, China 31 Robinson Road, Hong Kong La Place de Victoria, Hong Kong Manhattan Hill, Hong Kong Kalpataru Pinnacle, Mumbai, Indien K Raheja Vivarea, Mumbai, Indien The Verandas, Gurgaon, Indien Jordan Gate Towers, Amman, Jordanien Casa Green Town, Casablanca, Marokko Nieuw Amerika, Amsterdam, Niederlande Thespian, Breslau, Polen Bishopsgate Residences, Singapur Goodwood Residence, Singapur The Marq, Singapur HOCHZWEI, Luzern, Schweiz Regina-Kägi-Hof, Zürich, Schweiz Telli, Aarau, Schweiz





2

3



Öffentliche Gebäude


Fulham Road, London, Grossbritannien

- 1 Universitätsbibiliothek der Rechtswissenschaften, Zürich, Santiago Calatrava (Foto: Nina Strassgütl)
- 2 Cartier, Villars-sur-Glâne Fribourg, Jean Nouvel
- 3 Olympiastadion, Berlin, Gerkan, Marg und Partner (Foto: Dirk Wilhelmy)
- 4 Hungerburgbahn, Innsbruck, Zaha Hadid (Foto: thomasmayerarchive.de)









1 Zenden Hotel, Maastricht, Wiel Arets (Foto: janbitter.de)

- 2 Grand Hotel Kempinski, Genf
- 3 W Hotel, Barcelona, Ricardo Bofill
- 4 Duomo Design Hotel & Nomi Club, Rimini, Ron Arad
- 5 POD, Camps Bay, Greg Wright





Hotels

4 5

Wohngebäude

- 1 The Lily, Hong Kong, Foster + Partners
- 2 Le Germain Calgary Residences Hôtel Le Germain Calgary, LEMAYMICHAUD
- 3 BC House, Monterrey, Gilberto L. Rodriguez (Foto: Jorge Taboada)
- 4 Gasometer, Wien, Coop Himmelb(I)au (Foto: Gerald Zugmann)









15







LAUFEN erweitert die legendäre Designbad-Kollektion ILBAGNOALESSI One. Auch die neuen Keramiken mit ihrer poetischen Formensprache stammen aus der Feder des italienischen Design-Stars Stefano Giovannoni. Zu ILBAGNOALESSI One gehören sowohl neue charakteristische und spektakuläre Waschtische, ein ästhetisches, qualitativ hochwertiges und funktionales Möbelprogramm, eine Halbeinbauwanne samt Badewannen-Möbel sowie erstmals eine Duschkabine.

Der 1954 in La Spezia (Italien) geborene Architekt und Designer Stefano Giovannoni lebt und arbeitet in Mailand. Sein Schaffen wurde mehrfach international ausgezeichnet. Einige seiner Werke finden sich in den permanenten Kollektionen des Centre Georges Pompidou in Paris sowie des Museum of Modern Art in New York. Für Alberto Alessi, den Geschäftsführer von ALESSI, ist Giovannoni einer der wenigen Designer, die es verstehen, das Aussergewöhnliche mit dem Populären zu verbinden. Das ist auch der Grund, weshalb er ihn mit der Entwicklung des ersten kompletten Badezimmerszenarios für ALESSI beauftragte.









Dieses Konsolenmöbel fasst die Wanne von ILBAGNOALESSI One wie einen Edelstein. Angeboten werden Varianten mit langer oder kurzer Ausladung – praktische Sitzgelegenheiten und nützliche Ablageflächen – sowie asymmetrische Ausführungen. Das Oberflächen-Sortiment umfasst feinstes Echtholzfurnier Noce Canaletto und weissen Hochglanzlack mit einer Abdeckplatte aus Quarzstein. Alle Oberflächen sind selbstverständlich wasserunempfindlich.



Das halbhohe TamTam kombiniert sich auf dieser Waschplatzkonsole perfekt mit freistehenden- oder wandmontierten Armaturen. Die edle Keramik ist in Weiss oder Warm Gray erhältlich.











DESIGN **PLUS**



Eine Ikone des zeitgenössischen Designs: LAUFEN hat das bodenstehende TamTam noch eleganter gemacht und damit eine neue Dimension der Badgestaltung erschlossen. Die Armaturen lassen sich auf dem Waschtischrand, an der Wand oder als bodenstehende Armatur perfekt mit dem Waschtisch kombinieren. Dabei arbeitet die hohe Funktionalität im Verborgenen: Unsichtbarer Überlauf, verdeckte Anschlussschläuche, unsichtbare Montage. Erhältlich in Weiss oder Warm Gray.







Die verspielte, leicht exzentrisch anmutende Formgebung der Waschtische verblüfft und regt die Phantasie an, ohne die Funktionalität zu vernachlässigen. Dass sich gutes Design deklinieren lässt, beweist ILBAGNOALESSI One mit einer Vielzahl von Waschtischen. Vom Handwaschbecken bis hin zu den unterbaufähigen Waschtischen ist der unverwechselbare Charakter der Serie erkennbar. Alle Waschtische verfügen über einen verdeckten keramischen Überlauf. Die Keramik der Waschtische ist mit LAUFEN Clean Coat veredelt und deshalb besonders leicht zu reinigen.













XL in Design und Komfort: Die neue Glasdusche hat eine 75 Zentimeter breite Schwingtür und mit 212 Zentimetern auch in der Höhe Gardemasse. Das Einscheiben-Sicherheitsglas ist acht Millimeter dick und wird durch verchromte Metallbeschläge geführt und gehalten. Die integrierte Kopfbrause verfügt


über eine verdeckte Wasserzufuhr – und fixiert zugleich die Konstruktion. Die Keramik-Duschwanne sorgt dank optionaler rutschfester Beschichtung für zusätzliche Standfestigkeit. Ein spezielles Toleranzsystem erlaubt bei der Montage der Glasdusche einfache Höhen- und Breitenanpassungen.

































Optionen: *.400 = mit Zielfliege

Optionen: *.400 = mit Zielfliege


24397 0

Badewanne, Einbauversion, ohne Schürze, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 2030x1020 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich




24197.0

Badewanne, freistehend, mit einteiliger Schürze, Sanitäracryl, 2030x1020 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich




2**4297.0**

Badewanne, Wandversion mit einteiliger Schürze und Wandanschlusselement, Sanitäracryl, 2030x1095 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich




2**4497.0**

Badewanne, Halbeinbauversion, mit halber Schürze, Sanitäracryl, 2030x1020 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich




45851 1

Badewannenpanel, für Halbeinbau-Badewanne 24497.0, gesamt 2400 mm




45851.4

Badewannenpanel, für Halbeinbau-Badewanne 24497.0, Ablage links und rechts, gesamt 4000 mm




45951.0

Badewannenpanel für Halbeinbau-Badewanne 24497.0, Ablage links, gesamt 3200 mm



45851.3

Badewannenpanel für Halbeinbau-Badewanne 24497.0, Ablage rechts, gesamt 3200 mm



Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

675

Whirlsysteme mit Sensor

057

Whirlsysteme mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 88
Anzahl Mikrodüsen 8
Anzahl Seitendüsen 6

Detaillierte Informationen zu den Whirlsystemen finden Sie im Kapitel Wellness.






85097 1

Duschwanne, Keramik, 1200x800 mm, mit Siphon, für die rechte Ecke


* unglasierte Seite



5097 2

Duschwanne, Keramik, 1200x800 mm, mit Siphon, für die linke Ecke

* unglasierte Seite




42341.

Waschtischplatte 600 mm, mit Ausschnitt in der Mitte, inkl. Konsole, für 81197.3



42301.3


Waschtischplatte 800 mm, mit Ausschnitt in der Mitte, inkl. Konsole, für 81197.3



5097 4

Viertelkreisduschwanne, Keramik, 900x900 mm, mit Siphon

* unglasierte Seite





.000 Weiss

.600 Weiss Antislip

.797 Warm gray

.697 Warm gray Antislip


Ausführungen Duschabtrennungen

.000 Glas transparent

.690 Glas transparent mit Antiplaque


Waschtischplatte mit Ausschnitt links, inkl. Konsole, für 81197.3

A 4**2311.1** 1200 4**2321.1** 1600



Waschtischplatte mit Ausschnitt rechts, inkl. Konsole, für 81197.3

A 4**2311.2** 1200 4**2321.2** 1600




2**5697.1**

Duschabtrennung mit Duschkopf, für die linke Ecke, 1200x800 mm, für Keramikduschwanne 85097.2

2**5497.1**

Version ohne Duschkopf




2**5697.2**

Duschabtrennung mit Duschkopf, für die rechte Ecke, 1200x800 mm, für Keramikduschwanne 85097.1


2**5497.2**

Version ohne Duschkopf




4**2321.4**

Waschtischplatte 1600 mm, mit Ausschnitt links und rechts, inkl. Konsole, für 81197.3



Waschtischplatte ohne Ausschnitt

| | А |
|-----------------|------|
| 42341.0 | 600 |
| 4 2300.0 | 800 |
| 42310.0 | 1200 |
| 42320.0 | 1600 |



Schubladenelement mit 12 mm Platte, mit platzsparendem Siphon und Softclose, mit 2 Schubladen

| | Α | В |
|---------|-----|-----|
| 43011.1 | 400 | 500 |
| 43012.1 | 400 | 350 |
| 43021.1 | 800 | 500 |
| 43022.1 | 800 | 350 |

Waschtischunterbau, 800 mm, mit Ausschnitt in der Mitte, mit platzsparendem Siphon und Softclose

42403.3

Mit 2 Schubladen, für 81897.2

42402.3

Mit 2 Schubladen, für 81897.1

42404.3

Mit 1 Schublade, für 81397.1

Waschtischunterbau für Waschtisch

Waschtischunterbau, 1200 mm, mit Ausschnitt links, mit platzsparendem Siphon und Softclose

42413.1

Mit 4 Schubladen, für 81897.2

4**2412.1**

Mit 4 Schubladen, für 81897.1

4**2414.1**

Mit 3 Schubladen, für 81397.1

Waschtischunterbau, 1200 mm, mit Ausschnitt rechts, mit platzsparendem Siphon und Softclose

42413.2


Mit 4 Schubladen, für 81897.2

4**2412.2**

Mit 4 Schubladen, für 81897.1

42414.2

Mit 3 Schubladen, für 81397.1





Waschtischunterbau, 1600 mm, mit Ausschnitt links und rechts, mit platzsparendem Siphon und Softclose

42422.4

Mit 4 Schubladen, für 81897.1


Mit 2 Schubladen, für 81397.1



Waschtischunterbau, 800 mm, für Halbeinbauwaschtisch 81397.2, Ausschnitt in der Mitte, mit platzsparendem Siphon und Softclose, mit 1 Schublade

4**2415.1**

Waschtischunterbau, 1200 mm, für Halbeinbauwaschtisch 81397.2, Ausschnitt links, mit platzsparendem Siphon und Softclose, mit 3 Schubladen




4**2415.2**

Waschtischunterbau, 1200 mm, für Halbeinbauwaschtisch 81397.2, Ausschnitt rechts, mit platzsparendem Siphon und Softclose. mit 3 Schubladen




49240.2

Ordnungssystem für Schublade



49240.1


Kleines Ordnungssystem für Schublade














43012.1 / 43022.1 / 42405.3 / 42415.1 / 42415.2 / 42436.0





44841.1

Spiegel, 400 mm, mit Beleuchtung, Spiegelrahmen und Anti-Beschlagsystem, 2 x 8W, IP44, 230V Spiegel, mit Beleuchtung, Spiegelrahmen und Anti-Beschlagsystem, 230V, IP 44

| | Α |
|---------|----------------|
| 44842.1 | 800, 2 x 13 W |
| 44843.1 | 1200, 1 x 28 W |
| 44844.1 | 1600, 1 x 35 W |

Hochschrank mit Spiegel, 4 Glasfachböden

4**5801.1**

Türanschlag links

4**5802.1**


Türanschlag rechts

45803.1

Türanschlag links, mit beleuchteten Ablagen

4**5804.1**

Türanschlag rechts, mit beleuchteten Ablagen



Hochschrank mit Spiegel, 2 Glasfachböden, 2 Innenschubladen

4**5801.2**

Türanschlag links

45802.2

Türanschlag rechts

4**5803.2**

Türanschlag links, mit beleuchteten Ablagen

4**5804.2**

Türanschlag rechts, mit beleuchteten Ablagen





Spiegelschrank, 650 mm, mit Beleuchtung und Anti-Beschlagsystem, 1 x 24W, IP44, 230V

44812.3

Seitlicher Auszug rechts, kein Schalter, 1 Steckdose Schweizer Norm

44812 **5**

Seitlicher Auszug rechts, kein Schalter, keine Steckdose

44811.3

Seitlicher Auszug links, kein Schalter, 1 Steckdose Schweizer Norm

44811.5

Seitlicher Auszug links, kein Schalter, keine Steckdose



44823.3

Kein Schalter, 1 Steckdose Schweizer Norm

14823 5

Kein Schalter, keine Steckdose







ILBAGNOALESSI dOt









ILBAGNOALESSI dOt – eine Kooperation von Alessi, LAUFEN Bathrooms und Oras – ist das erste Badezimmerprojekt des Designer Wiel Arets.

Bei der Gestaltung legte Arets besonderes Augenmerk darauf, dass die einzelnen Objekte nicht vom eigentlichen Zweck des Bades ablenken – der Reinigung von Körper und Geist. Wiel Arets: «Die Zusammenstellung des Ensembles basiert auf der individuellen Stärke seiner Einzelteile. Jedes muss seinen Zweck erfüllen, ohne dabei dominant zu sein. Alle Gegenstände sollten in allen Einzelheiten im Dienst der Entspannung stehen. Die formale Gestaltung wird stark zurückgenommen und ist doch in allen Gegenständen gleich, so dass diese in erster Linie Ruhe ausstrahlen. Die perfekte Anpassung an den Nutzen fällt auf den zweiten Blick ins Auge.»

Gleichzeitig intellektuell und doch pragmatisch präsentieren sich die Entwürfe des holländischen Architekten und Designers Wiel Arets. Zu seinen wichtigsten Werken gehören die Kunstund Architekturakademie in Maastricht und der Hauptsitz der Rentenkasse AZL in Heerlen/NL.

Wiel Arets wurde 1955 in Heerlen geboren und machte 1983 sein Diplom an der Technischen Universität Eindhoven. 1984 gründete er in Heerlen das Büro Wiel Arets Architect & Associates, das 1996 nach Maastricht umzog. Er lehrte weltweit an Akademien und Universitäten, unter anderem in London, Wien und New York. Zurzeit hat er den Lehrstuhl Berlage an der Technischen Universität von Delft inne.
















Formell und minimalistisch: So präsentieren sich die Elemente von ILBAGNOALESSI dOt. Verbindendes Schlüsselelement ist der Kreis – wenn auch nicht immer offensichtlich. Die stark zurückgenommene Gestaltung mit ihrer geschlossenen Form strahlt in ihrer eleganten Zurückhaltung Ruhe aus.







Die abgeschrägte Form verleiht dem Keramikkörper eine verspielte Leichtigkeit und gleichzeitig servile Haltung.

ILBAGNOALESSI dOt









Stand-WC-Kombination, Tiefspüler,


Abgang Vario, wandbündig


Spülkasten, Dual-Flush


82890.1






















ILBAGNOALESSI dOt

8**3090.1**.304

Wandbidet, ohne seitliche Öffnung









8**3290.1**.304 Standbidet, ohne seitliche Öffnung







84090.13

Absauge-Urinal, Ausführung für Deckel


89490.1*


Urinaldeckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik

84090.5*

Absauge-Urinal, Ausführung ohne Deckel







Optionen: .400 = mit Zielfliege

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar,

mit Absenkautomatik, Scharniere

WC-Sitz mit Deckel, ohne «dOt»,

abnehmbar, mit Absenkautomatik, Scharniere aus Edelstahl


89290.1*

89290.2*

aus Edelstahl


23090.

Badewanne, Einbauversion ohne Schürze, mit Fussgestell, Sanitäracryl, mit verdecktem Überlauf, 1900x900 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich




23090.2

Badewanne, freistehend, mit fest verbundener einteiliger Schürze, Sanitäracryl, mit verdecktem Überlauf, 1900x900 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich




23090.7

Badewanne, Wandversion, mit fest verbundener einteiliger C-Schürze, Sanitäracryl, mit verdecktem Überlauf, 1900x900 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich




2**3290.5**

Badewanne für die rechte Ecke, mit L-Schürze links, Sanitäracryl, mit verdecktem Überlauf, 1900x900 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich



2300 E

Badewanne für die linke Ecke, mit L-Schürze rechts, Sanitäracryl, mit verdecktem Überlauf, 1900x900 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich





000

Ohne Whirlsystem

675

Whirlsysteme mit Sensor

057

Whirlsysteme mit Fernbedienung

| Anzahl Luftlöcher | 50 |
|--------------------|----|
| Anzahl Mikrodüsen | 8 |
| Anzahl Seitendüsen | 6 |

Detaillierte Informationen zu den Whirlsystemen finden Sie im Kapitel Wellness.




ILBAGNOALESSI dOt


Waschtischunterbau für Waschtisch 81090.2, hochglänzend lackiert, Schublade mit Softclose




Waschtischunterbau für Aufsatz-Waschtisch 81890.1, hochglänzend lackiert, Schublade mit Softclose



Waschtischunterbau für Doppelwaschtisch 81490.5, hochglänzend lackiert, Schublade mit Softclose



Waschtischunterbau für 2 Aufsatz-Waschtische 81890.1, hochglänzend lackiert, Schublade mit Softclose




42090.1

Oberschrank, hochglänzend lackiert, Schubladenfront, 1 Innenschublade, mit Softclose



46090.1

Rollcontainer, hochglänzend lackiert, Schubladenfront, 2 Innenschubladen, mit Softclose



Hochschrank, 4 Fachböden, mit Softclose

42190.1

Türanschlag links

42190.2

Türanschlag rechts




Hochschrank, 3 Fachböden, 3 Schubladen, mit Softclose

42290.1

Türanschlag links

4**2290.2**

Türanschlag rechts




Spiegelschrank mit Beleuchtung, 230V/7W, IP44, 2 Fachböden, Steckdose/Kippschalter unten

44290.1

Türanschlag links


44290.2


Türanschlag rechts



Keramikablage

| | Α |
|---------|-----|
| 7290.1* | 590 |
| 7290 2* | 740 |








Spiegel, 3 Metallbefestigungen

4**4090.1** chrom



44090.3

Spiegel, 3 Metallbefestigungen chrom





.000 Weiss

Möbelfarben



* auch in Schwarz erhältlich











Mit Einführung der erfolgreichen PALOMBA COLLECTION von Laufen im Jahre 2005 schufen die berühmten italienischen Designer Ludovica und Roberto Palomba eine Formensprache, die beide mit dem Ausdruck «fingerprint of nature», Fingerabdruck der Natur, umschreiben. Die Spannung zwischen strenger Geometrie und organischer Form charakterisiert die gesamte Kollektion und sorgt dafür, dass alle Stücke miteinander kombiniert werden können. Dominierten bei den letzten Editionen eher die geometrischen Formen, rücken die Mailänder Designer mit der neuesten Erweiterung nun wieder mehr die soften, organischen Linien in den Fokus. Im Zentrum der Erweiterung PALOMBA COLLECTION 2012 stehen der Waschtisch «Menhir» und eine aussergewöhnliche Badewanne. Um diese beiden Charakterdarsteller herum gruppieren sich vier neue unterbaufähige Waschtische, zwei Aufsatzwaschtische und ein Sortiment neuer Badmöbel.





reddot design award winner 2005









red<mark>dot</mark> design award winner 2007

















Einen organischen Charakter tragen auch die beiden neuen, asymmetrischen Waschtischschalen der PALOMBA COLLECTION 2012. Die 520 x 380 mm grosse Schale eignet sich für freistehende Armaturen und Wandausläufe, da sie keine eigene Armaturenbank hat.



Mit vier unterbaufähigen Waschtischen in den Längen 50, 65, 80 und 100 cm schliesst LAUFEN an die in vorigen Editionen der Kollektion eingeführten Waschtische an. Ein organisch geformtes Becken ist dabei wie eine Lagune in ein planes, äusserst flaches Waschtischpaneel eingelassen. Die mittige Platzierung des Beckens schafft dabei rechts und links komfortable Ablageflächen.

Passend zu den Keramikwaschtischen hat LAUFEN zur PALOMBA COLLECTION 2012 ein neues Badmöbelsortiment entwickelt. Mit Waschtischunterschränken, deren Griffleisten und Bodenplatten auf Wunsch mit stimmungsvoller LED-Beleuchtung gewählt werden können, gehören auch ein Hochschrank und ein Halbhochschrank sowie Waschtischplatten zum Sortiment.
















Innovative Axialitäten: Organische, entschlossene Linienführung für einen grossen Waschtisch, charakterisierend und prägend für die gesamte Palette architektonischer Objekte. Ein in der Welt der Keramik einzigartiges Produkt, eine echte Herausforderung der Produktionsgesetze. Die Waschtischlkone mit einer Breite von 1600 mm ist auch in den Breiten 1200 mm und 800 mm erhältlich. Der 1600 mm Waschtisch gewann ebenso wie der asymmetrische Aufsatz-Waschtisch den begehrten red dot design award.





Die PALOMBA COLLECTION bietet unendlich viele Möglichkeiten des Einrichtens, denn viele der Objekte lassen sich untereinander kombinieren. LAUFEN hat sich der Aufgabe verschrieben, die PALOMBA COLLECTION ständig mit neuen Designlösungen zu bereichern. In den vielseitigen Designtonalitäten finden Architekten, Inneneinrichter und Designer, welche ein Badezimmer planen ein breites Sortiment aktueller Produkte von gehobener Qualität, die eine grosse Chance bieten: Die Befreiung von jedem Klischee und völlige Gestaltungsfreiheit











Auch das Bad ist Architektur. Durch eine neue Anordnung von Wanne, Waschtisch, WC, Bidet und Möbeln kann dieser Raum als wahrhaftiger Bestandteil des Zuhauses gestaltet werden. WC und Bidet in weisser Keramikausführung sind als Standbidet/-WC, Wandbidet/-WC und WC für Spülkasten erhältlich. Der WC-Sitz verfügt über eine Absenkautomatik.





Symmetrische und asymmetrische Badewannen sowie flache Duschwannen. PALOMBA COLLECTION stellt eine echte Weiterentwicklung der reinen Geometrie dar. Essenzielle Formen, einzigartig und sinnlich sowie leicht miteinander kombinierbar, für ein modernes, internationales Badezimmer. Mit den innovativen und noch nie da gewesenen Kreationen beginnt ein neues Kapitel Designkunst im Badezimmer.

Symmetrische Wannen sind freistehend erhältlich, als Einbauversion mit Rand 40 mm oder mit Rand 200 mm.

Die grosse asymmetrische Wanne gibt es als Einbauwanne mit extrem flachen Rand 20 mm und mit Rand 80 mm. Sie erinnert mit ihrer Form und ihren grosszügigen Dimensionen an einen kleinen See, in den man eintaucht, um zu entspannen und neue Energien zu tanken.












81780.1 Waschtisch, unterbaufähig

Für Waschtischunterbau 40620.1,

40621.1, 40622.1, 40620.2, 40621.2, 40622.2, 40623.2 oder 40624.2





Optionen: .105 .106 .109 .112 .113 .114

Waschtischunterbau mit 1 Schublade, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch 81780.1

40620.1

Ohne Steckdose

40621.1

Mit Steckdose CH



Farben: .220 .221 .222 .223

Waschtischunterbau mit 2 Schubladen, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch 81780.1

40620.2

Ohne Steckdose

40621.2

Mit Steckdose CH

40623.2


Mit LED und Steckdose CH




Farben: .220 .221 .222 .223

81780.2 Waschtisch, unterbaufähig

Für Waschtischunterbau 40630.1, 40631.1, 40632.1, 40630.2, 40631.2, 40632.2, 40633.2 oder 40634.2





Optionen: .105 .106 .109 .112 .113 .114

Waschtischunterbau mit 1 Schublade, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch 81780.2

40630.1

Ohne Steckdose

40631.1

Mit Steckdose CH



Farben: .220 .221 .222 .223

Waschtischunterbau mit 2 Schubladen, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch 81780.2

40630.2

Ohne Steckdose

40631.2

Mit Steckdose CH

40633.2


Mit LED und Steckdose CH




Farben: .220 .221 .222 .223

8**1780.4** Waschtisch, unterbaufähig

Für Waschtischunterbau 40640.1, 40641.1, 40642.1, 40640.2, 40641.2, 40642.2, 40643.2 oder 40644.2





Optionen: .105 .106 .109 .112 .113 .114

Waschtischunterbau mit 1 Schublade, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch 81780.4

40640 1

Ohne Steckdose

40641.1

Mit Steckdose CH



Farben: .220 .221 .222 .223

Waschtischunterbau mit 2 Schubladen, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch 81780.4

40640.2

Ohne Steckdose

40641.2

Mit Steckdose CH







Farben: .220 .221 .222 .223

8**1780.6** Waschtisch, unterbaufähig

Für Waschtischunterbau 40650.1, 40651.1, 40652.1, 40650.2, 40651.2, 40652.2, 40653.2 oder 40654.2





Optionen: .105 .106 .109 .112 .113 .114

Waschtischunterbau mit 1 Schublade, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch 81780.6

40650.1

Ohne Steckdose

40651.1

Mit Steckdose CH



Farben: .220 .221 .222 .223

Waschtischunterbau mit 2 Schubladen, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch 81780.6

40650.2


Ohne Steckdose

40651.2


Mit Steckdose CH


40653.2


Mit LED und Steckdose CH





Farben: .220 .221 .222 .223












Optionen: .112


Optionen: .112

Optionen: .112


Optionen: .104 .107 .108 .109 .111


.112 .115 .158







Optionen: .112











900




















2**4580.2**


Freistehende Badewanne aus Mineralwerkstoff






23180.0


Badewanne, freistehend mit Schürze, Sanitäracryl, 1800x900 mm, Rand 40 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich





2**3280.0**

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1800x900 mm, Rand 40 mm





29554.6


Styroporträger, 1800x900 mm mit 40 mm Rand, der runden Form folgend

2**9553.4**

Styroporelemente (4 Stk.) für eckige Umrandung, 1800x900 mm mit 40 mm Rand, nur in Kombination mit 29554.6

23380.0

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1800x900 mm, Rand 200 mm





2**9554.7**

Styroporträger, 1800x900 mm mit 200 mm Rand, der runden Form folgend

29553.5

Styroporelemente (4 Stk.) für eckige Umrandung, 1800x900 mm mit 200 mm Rand, nur in Kombination mit 29554.7

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 625

Whirlsysteme mit Sensor

Anzahl Luftlöcher

62

057

Ausführungen Badewannen

Whirlsysteme mit Sensor

Ohne Whirlsystem


Vhirlsystem

605 / 675

Whirlsysteme mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 63 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6 2**3280.1**


Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1800x900 mm, Rand 40 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich





2**3380.1**

Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1800x900 mm, Rand 200 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich





Wannenfarben

Wellness.


.000 Weiss

Detaillierte Informationen zu den Whirlsystemen finden Sie im Kapitel

> Detaillierte Informationen zu den Whirlsystemen finden Sie im Kapitel Wellness.

24280.0

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1800x800 mm, Rand 20 mm





2**9553.0**


Styroporträger, 1800x800 mm mit 20 mm Rand, der runden Form folgend

2**9553.1**

Styroporelemente (4 Stk.) für eckige Umrandung, 1800x800 mm mit 20 mm Rand, nur in Kombination mit 29553.0, siehe Kasten rechts.

2**4380.0**

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1800x800 mm, Rand 80 mm





2**9553.2**


Styroporträger, 1800x800 mm mit 80 mm Rand, der runden Form folgend

2**9553.3**

Styroporelemente (4 Stk.) für eckige Umrandung, 1800x800 mm mit 80 mm Rand, nur in Kombination mit 29553.2, siehe Kasten rechts.

21080.1

Duschwanne, Sanitäracryl, 900x900 mm, mit Siphon und Siphonabdeckung







29553.0

Styroporträger, 1800x800 mm mit 20 mm Rand, der runden Form folgend, passend zu Badewanne 24280.0

2**9553.2**

Styroporträger, 1800x800 mm mit 80 mm Rand, der runden Form folgend, passend zu Badewanne 24380.0







2**9553.1**

Styroporelemente (4 Stück) für eckige Umrandung, 1800x800 mm mit 20 mm Rand, nur in Kombination mit 29553.0, passend zu Badewanne 24280.0

2**9553.3**

Styroporelemente (4 Stück) für eckige Umrandung, 1800x800 mm mit 80 mm Rand, nur in Kombination mit 29553.2, passend zu Badewanne 24380.0





Passende Styroporträger und -elemente auch für andere Badewannen erhältlich.


Wannenfarben



.000 Weiss

2**4280.1**


Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1800x800 mm, Rand 20 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich






2**4380.1**


Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1800x800 mm, Rand 80 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich





21080.2

Duschwanne, Sanitäracryl, 1200x800 mm, mit Siphon und Siphonabdeckung







Waschtischplatte 1300

40680.0

Ohne Ausschnitt

Mit Ausschnitt Mitte

40680.2

Mit Ausschnitt links

40680.3

Mit Ausschnitt rechts

Schubladenelement mit

1 Schubladen, mit platzsparendem Siphon

40630.5

Ohne Steckdose

40631.5

Mit Steckdose CH

Schubladenelement mit

1 Schubladen, mit platzsparendem Siphon

40640.5

Ohne Steckdose

40641.5

Mit Steckdose CH

Schubladenelement mit

1 Schubladen, mit platzsparendem Siphon

40650.5

Ohne Steckdose

40651.5

Mit Steckdose CH



Farben: .220 .221 .222 .223



Farben: .220 .221 .222 .223



Farben: .220 .221 .222 .223



Farben: .220 .221 .222 .223

Waschtischplatte 1800

40685.0

Ohne Ausschnitt

40685.1

Mit Ausschnitt Mitte

40685.2

Mit Ausschnitt links

40685.3

Mit Ausschnitt rechts

40685.4

Mit Ausschnitt links und rechts

Schubladenelement mit

2 Schubladen, mit platzsparendem Siphon

40630.6

Ohne Steckdose

40631.6

Mit Steckdose CH

40633.6

Mit LED und Steckdose CH

Schubladenelement mit

2 Schubladen, mit platzsparendem Siphon

40640.6

Ohne Steckdose

40641.6

Mit Steckdose CH

40643.6

Mit LED und Steckdose CH

Schubladenelement mit

2 Schubladen, mit platzsparendem Siphon

40650.6


Ohne Steckdose

40651.6

Mit Steckdose CH

40653.6

Mit LED und Steckdose CH




Farben: .220 .221 .222 .223




Farben: .220 .221 .222 .223




Farben: .220 .221 .222 .223



Farben: .220 .221 .222 .223





Waschtischplatten, 30 mm, ohne Ausschnitt, mit Alukante

4**2100.1** 800 mm

4**2100.2** 1200 mm

4**2100.3** 1600 mm

4**2100.4** 2000 mm

Waschtischplatten, 30 mm, 1 Ausschnitt, mit Alukante

4**2101.1** 800 mm

4**2101.2** 1200 mm

4**2101.3** 1600 mm

4**2101.4** 2000 mm

Waschtischplatten, 30 mm, 2 Ausschnitte, mit Alukante

4**2102.2** 1200 mm

4**2102.3** 1600 mm

4**2200.1** 800 mm


4**2200.2** 1200 mm

4**2200.3** 1600 mm 4**2200.4** 2000 mm

2201.1 800 mm **2201.2** 1200 mm **2201.3** 1600 mm **2201.4** 2000 mm

4**2202.2** 1200 mm 4**2202.3** 1600 mm 4**2202.4** 2000 mm

4**2102.4** 2000 mm



Waschtischplatten, 80 mm, ohne Ausschnitt, ohne Alukante

Waschtischplatten, 80 mm, 1 Ausschnitt, ohne Alukante

Waschtischplatten, 80 mm, 2 Ausschnitte, ohne Alukante

Waschtischunterbau, oben und hinten offen, 1 Türe, mit Softclose

4**2120.1** Türanschlag links 42120.2 Türanschlag rechts



Waschtischunterbau, 400 mm,

Softclose, mit 1 Schublade

mit platzsparendem Siphon und

42023.5

42023.3

42022.3

mit Softclose

Unterschrank, 1 Schublade,

Unterschrank, 1 Schublade, mit Softclose



42023.6

mit platzsparendem Siphon und Softclose, mit 2 Schubladen



Waschtischunterbau, 400 mm,

Unterschrank, 2 Schubladen,

42022.4 mit Softclose





42025.4

Rollcontainer, 1 Schublade, 1 Auszug



mit Softclose








42123.5

Waschtischunterbau, oben und hinten offen, 2 Türen, mit Softclose




Waschtischunterbau, mit 2 Schubladen und platzsparendem Siphon, mit Softclose, für Waschtisch 81480.9



Handtuchhalter, verchromt

| | Α | В |
|---------|-----|-----|
| 49320.6 | 402 | 380 |
| 49320.8 | 622 | 600 |




4**9602.1**.080.007.1 Wandleuchte, Aluminium, 230V/24W, IP24



42211.0

Waschtischunterbau, mit 1 Schublade und platzsparendem Siphon und Softclose, für Waschtisch 81480.4



Waschtischunterbau, oben und hinten offen, 1 Türe, mit Softclose

4**2020.1** Türanschlag links 42020.2 Türanschlag rechts



4**9320.2**.080.004.1


Siphonverkleidung, verchromt



4**9320.1**.080.000.1

Befestigung für Waschtischplatten,

Metall verzinkt





Waschtischunterbau, mit 2 Schubladen und platzsparendem Siphon und Softclose,


für Waschtisch 81480.6






42420.2


Türanschlag rechts




4**2213.0**

Waschtischunterbau, mit 3 Schubladen und platzsparendem Siphon und mit Softclose, für Waschtisch 81480.8





Türanschlag links






.525 Makassar

.535 Eiche hell

.820 Weiss



mylife





Die Serie mylife, entworfen von frog design, spricht eine klare, zeitlose, durchgängige Designsprache und harmoniert mit den verschiedensten Materialien und Architekturstilen.

Hartmut Esslinger erkannte als einer der Ersten, dass die Industriegesellschaft mehr braucht als pures Funktionieren – und verlieh mit der Formel «form follows emotion» unzähligen Gebrauchsgütern seine unverwechselbare Handschrift. Der Pionier des deutschen Industriedesigns studierte an der Fachhochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd und gründete 1969 die Firma Esslinger Design in Altensteig, aus der 1982 das Designbüro frog design hervorging. Das Unternehmen ist heute eine der international bekanntesten Design-Agenturen mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley.








Das Zentrum des Wohlbefindens bildet die symmetrische Badewanne mit ihren einladenden Dimensionen. Sie ist als Einbauwanne, als freistehende Wanne mit L- oder C-Schürze und mit Whirlsystem erhältlich.

WCs und Bidets gibt es als Stand- oder Wandmodell, ausserdem steht eine einzigartige Stand-WC-Kombination zur Wahl.


Zeitlos und souverän präsentieren sich die Waschtische von mylife. Die Grundform – ein nach aussen gewölbtes Rechteck – vermittelt Ruhe und Gelassenheit. Für jede Aufgabe hat es bei mylife den passenden Waschtisch. Es gibt sie nicht nur in unterschiedlichen Grössen, sondern auch als Aufsatz-Waschtisch, Einbauwaschtisch und Handwaschbecken.








mylife






Waschtisch


0/0/000


8**1194.6**


Einbauwaschtisch von oben




0/0/000








Stand-WC-Kombination, Tiefspüler,



mit Befestigungslöcher für Bidetsitz


8**3094.1**.394



mylife

23194 1

Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1850x850 mm, ohne Schürze, auch mit Whirlsystem erhältlich



Badewannen mit Schürze

23194.5

Badewanne für die rechte Ecke mit L-Schürze links

23194.6


Badewanne für die linke Ecke mit L-Schürze rechts

23194.7

Badewanne Wandversion mit C-Schürze

23194.0

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1850x850 mm



Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsysteme mit Sensor

057

Whirlsysteme mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 50 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6

Detaillierte Informationen zu den Whirlsystemen finden Sie im Kapitel Wellness.



livingcity







Ein System mit Ecken und Kanten und doch so flexibel und pflegeleicht: living city hat ein klares Konzept und klare Formen. Das Baukastensystem bietet Waschtische mit und ohne Ablage in vielen Breiten. Reduktion, nicht kühle Nüchternheit, Individualismus ohne Eigentümlichkeit: Die Formensprache von living city wendet sich an Menschen, die in zeitgenössischem Ambiente leben und mit feinem Gespür und Materialsensibilität ihr Umfeld gestalten. Hierzu passt auch das Design des rechteckigen Wand-WCs und -Bidets von LAUFEN.











Urban und modernistisch: living city beweist Mut zur Reduktion und definiert Keramik als Kubus. Eine klare Linie zieht sich durch diesen Badentwurf mit hohem ästhetischen Anspruch. Pure Geometrie: Die Keramikprodukte von living city sprechen eine klare Formensprache und zelebrieren die Linien der Moderne – augenfällig in Kombination mit den passenden Armaturen der city Linie von Similor, citypro und arwa-Lb. Die perfekte Ergänzung für mehr Stauraum bieten die Badmöbel der Serie case, die für alle living city Waschtische erhältlich sind (siehe Kapitel case).











Individuelle Note: Die Keramikablage der asymmetrischen Waschtische von living city lassen sich mit acht verschiedenen Dekoren individualisieren. Oder in kleineren Stückzahlen auch ganz nach Wunsch persönlich gestalten (mehr Details finden Sie weiter hinten in diesem Kapitel).

living city



8**1543.3**

Aufsatz-Handwaschbecken, wandmontiert






Optionen: .104 .109 .111 .112



| | Α | В | С | D |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| 8 1143.0 | 450 | 380 | 200 | 140 |
| 8 1143.1 | 500 | 425 | 225 | 165 |
| 8 1143.2 | 600 | 425 | 225 | 165 |





Optionen: .104 .109 .111 .112


zusätzlich für 81143.1/.2 .108 .136 Waschtisch unterbaufähig ○/●/●●●

| | Α | В | С |
|-----------------|-----|-----|-----|
| 8 1743.1 | 500 | 460 | 460 |
| 8 1743.3 | 600 | 460 | 560 |

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert

| | Α | В |
|-----------------|-----|-----|
| 8 1743.2 | 500 | 460 |
| 8 1743.4 | 600 | 460 |






Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 .136


Waschtisch unterbaufähig o/o/ooo

| | Α | В | С |
|-----------------|------|-----|-----|
| 8 1743.6 | 800 | 460 | 760 |
| 8 1843.7 | 1000 | 460 | 960 |

Aufsatz-Waschtisch, wandmontiert

| | А | В |
|-----------------|------|-----|
| 8 1743.7 | 800 | 460 |
| 8 1843.8 | 1000 | 460 |





Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 .136

.100

zusätzlich für 81843.7/.8 .107 .115


| Waschtisch, | | 0/0/000 |
|----------------|------------|---------|
| unterbaufähig, | schneidbar | |


81843.1

Ablage links

8**1843.2**

Ablage rechts





Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 .134 .135 .136 .138 .139


.134 .135 .136 .138 .139 .141 .150 .159 Waschtisch, o/●/●●● unterbaufähig, schneidbar


8**1843.5**

Ablage links

8**1843.6**

Ablage rechts





Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 .134 .135 .136 .138 .139 .141 .150 .159

8**1243.1**Einbauwaschtisch von unten





Optionen: .109 .155

Handtuchhalter verchromt

8**9542.3**

Passend zu Waschtisch 500 mm 81743.1

8**9542.4**

Passend zu Waschtisch 600 mm 81743.3, 81843.1/.2/.5/.6

89542.5

Passend zu Waschtisch 800 mm 81743.6

8**9542.6**

Passend zu Waschtisch 1000 mm 81843.1/.2/.5/.6/.7



case for living city

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch living city 81543.2

Mit 1 Schublade

40111.2

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.9



Farben: .463 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch living city 81743.1

Mit 1 Schublade

40113.2

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.9



Farben: .463 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch living city 81743.3

Mit 1 Schublade

40118.2

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.9



Farben: .463 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch living city 81743.6

Mit 1 Schublade

40124.2

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.9



Farben: .463 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch living city 81843.7, 81843.1, 81843.2


40128.1

Mit 1 Schublade

40128.2

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.9



Farben: .463 .519 .548 .999


Waschtischunterbau asymmetrisch, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch living city 81843.5

40138.2

Mit 2 Schublade

Mit 4 Schubladen

Füsse optional: 48309.9



Farben: .463 .519 .548 .999


Waschtischunterbau asymmetrisch, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch living city 81843.6

40139.2


Mit 2 Schublade

Mit 4 Schubladen

Füsse optional: 48309.9



Farben: .463 .519 .548 .999



49095.0

Handtuchhalter, chrom, 270 mm

Passend für:

case for living city 40111.1/2

49095.2

Handtuchhalter, chrom, 400 mm

Passend für:

case for living city

40113.1/2, 40118.1/2, 40124.1/2, 40128.1/2. 40138.2/4. 40139.2/4

Passende Hochschränke und Spiegel finden Sie im Kapitel case.



Weitere Information zu den 38 Wunschfarben finden Sie im Kapitel Funktion und Technik.





case plus for living city

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch living city 500 mm 81743.1

Mit 1 Schublade

Mit 1 Schublade und Innenschublade



Mit 2 Türen, ohne platzsparenden Sinhon



Farben: .822 .823 .832 .833 .842 843

Waschtischunterbau, mit platz-

passend zu Waschtisch living city

sparendem Siphon

1000 mm 81843.7

Mit 1 Schublade

47793.3

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch living city 600 mm 81743.3

Mit 1 Schublade

Mit 1 Schublade und Innenschublade



4**7495.1**

Mit 2 Türen, ohne platzsparenden Siphon




Farben: .822 .823 .832 .833 .842 843

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch living city 800 mm 81743.6


Mit 1 Schublade

Mit 1 Schublade und Innenschublade



4**7695.1**

Mit 2 Schiebetüren, ohne platzsparenden Siphon



Farben: .822 .823 .832 .833 .842 .843


Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon

47797.3

Mit 1 Schublade, passend zu Waschtisch 81843.5/.6

Mit 1 Schublade und Innenschublade, passend zu Waschtisch living city 600 + 900 mm 81843.5


Mit 1 Schublade und Innenschublade, passend zu Waschtisch living city 600 + 900 mm 81843.6



47797.6

Mit 2 Schubladen, passend zu Waschtisch living city 600 + 900 mm 81843.6

Mit 2 Schubladen, passend zu Waschtisch living city 600 + 900 mm 81843.5



Farben: .822 .823 .832 .833 .842

Möbelfarben, Dekor



B Waise

B Weiss F Schwarz

B Schwarz

B Schwarz

F Weiss

Passende Hochschränke und

Spiegel finden Sie im Kapitel

case plus.

F Schwarz

F Waise

B Noce Canaletto B Noce Canaletto F Weiss F Schwarz

В F

B Korpus

Front aus Sicherheitsglas

4**9095.1**

Handtuchhalter, chrom, 320 mm

Passend für case plus for living city: 47295.1, 47295.2, 47295.3, 47493.1, 47493.4, 47495.1, 47695.1, 47795.1



Handtuchhalter, chrom, 400 mm

Passend für case plus for living city: 47693.1, 47693.4, 47793.3, 47793.4, 47793.5, 47793.6, 47797.3, 47797.4, 47797.5, 47797.6, 47797.7



47793.3

600 + 400 mm 81843.1

Mit 1 Schublade

47793.4

Mit 1 Schublade und Innenschublade

Mit 1 Schublade und Innenschublade

passend zu Waschtisch living city

passend zu Waschtisch living city 600 + 400 mm 81843.2

47793.3

Mit 1 Schublade

47793.5

mit 1 Schublade und Innenschublade



Farben: .822 .823 .832 .833 .842 .843

.832

833

843

Waschtischunterbau, mit 2 Schiebetüren, ohne platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch

81843.7 living city 1000 mm 8**1843.1** living city 600 + 400 mm 81843.2 living city 600 + 400 mm



Farben: .822 .823 .832 .833 .842

living

8**2043.5**

Wand-WC, Tiefspüler

89243.3


WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar

89243.4

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik






















Individuelle Note: Die Keramikkonsole lässt sich mit acht verschiedenen Dekoren individualisieren. Oder in kleineren Stückzahlen auch ganz nach Wunsch persönlich gestalten.



Libelle, grau



Notizblock, grau




Fossil, braun



Bambus, grün




Magnolie, schwarz



Lotus, grau



Aloe Vera, limone



Krokodil, schwarz









livingsquare







An die Grenze des keramisch Machbaren geht living square. Der extrem flache Waschtisch schwebt mit seinen planen Flächen und definierten Kanten förmlich vor der Wand. So elegant kann Keramik sein! living square begeistert mit seiner schmalen Silhouette: Der Doppelwaschtisch mit einer nützlichen Breite von 180 cm ergänzt sich mit dem Keramiktableau zu einem wirklich funktionellen Waschplatz. Genauso gut passen die Möbel der Serie case (für weitere Informationen hierzu siehe Kapitel case).









Der Waschtisch von living square ermöglicht verschiedene Konfigurationen: klassisch an die Wand montiert, als Möbelwaschtisch, als wandgebundener Aufsatzwaschtisch in eine Möbelplatte eingelassen oder praktisch ergänzt durch einen Handtuchhalter.









Die living square Waschtische sind schneidbar und können fast beliebig getrimmt werden: rechts, links oder an beiden Enden. Dank präziser Bearbeitungstechnik können sie nach den Angaben der Kunden auf den Millimeter genau in unserem Werk auf die gewünschte Dimension zugeschnitten werden. So entstehen massgeschneiderte Lösungen, die sich optimal in Nischen und Ecksituationen integrieren lassen.







Auch im Hotel beweist living square seine Qualitäten: Beispielsweise mit nützlichen Accessoires wie einem integrierten Handtuchhalter oder einem offenen Möbelunterbau mit Tissue-Box. Das in vielen Oberflächen angebotene Möbelstück unterstreicht die filigrane Linie der Keramik, die hier alternativ auch in Schwarz Akzente setzen kann.

living square

8**1543.4**

Handwaschbecken

8**1543.5**

Einbauwaschtisch von oben, wandmontiert





Optionen: .104 .109 .111 .112

0/0/000 Waschtisch unterbaufähig

8**1643.2**

Einbauwaschtisch von oben, wandmontiert






Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 .136 .158


0/0/000

Waschtisch unterbaufähig. schneidbar bis 650 mm

81643.4

Einbauwaschtisch von oben, wandmontiert







Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 136 .158 .804 .805 .808 .809 .814 .815 .816 .817 .820 .821

> zusätzlich für 81643.3 .135 .146 .147 .149 .150 .151 .159 .850 .851 .852 .853 .854

Waschtisch unterbaufähig. schneidbar bis 650 mm


0/0/000






Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 .135 .136 .146 .147 .149 .150 .151 .158 .159 .804 .805 .808 .809 .814 .815 .816 .817 .820 .821 .850 .851 .852 .853 .854

81643.6 0/0/000 Doppelwaschtisch unterbaufähig







Optionen: .104 .107 .108 .109 .111 .112 .115 .136 .158 .804 .805 .807 .808 .809 .814 .815 .816 .817 .819 .820 .821

81643.8 0/0/00/000

Waschtisch unterbaufähig, schneidbar bis 1000 mm







Optionen: .104 .107. 108 .109 .111 .112 .115 .135 .136 .146 .147 .149 .150 .151 .158 .159 .804 .805 .807 .808 .809 .814 .815 .816 .817 .819 .820 .821 .823 .850 .851 .852 .853 .854 .855 .856 .857 .858

Keramikablage, schneidbar

| | Α |
|--------|------|
| 7043.3 | 900 |
| 7043.4 | 1200 |
| 7043.5 | 1300 |
| 7043.6 | 1500 |
| 7043.8 | 1800 |





.000 nicht geschnitten

.711 links geschnitten

Handtuchhalter verchromt

3**8143.2**

Passend zu Waschtisch living square 650 mm 81643.1

3**8143.3**

Passend zu Waschtisch living square 900 mm 81643.3

38143.4

Passend zu Waschtisch living square 1300 mm 81643.5

3**8143.5**

Passend zu Waschtisch living square 1800 mm 81643.8

.710 rechts geschnitten

.712 auf beiden Seiten geschnitten

case for living square

8**2043.5**


Wand-WC, Tiefspüler

89243.3

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar

89243.4

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik



Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch living square 81543.1

Mit 1 Schublade

40114.2

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.7



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch living square 81643.1

Mit 1 Schublade

40121.2


Mit 2 Schubladen


Füsse optional: 48309.7



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Wandbidet, mit 1 Hahnloch mittig, ohne seitliche Löcher für Wasseranschluss





Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose. passend zu Waschtisch living square 81643.3


4**0126.1**

Mit 1 Schublade

40126.2

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.7



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit 2 Glas-

Siphon und Softclose, passend zu


Waschtischunterbau, mit 2 Glasfachböden, platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch living square 1300 mm 81643.5 und 81643.6

40131.1

Mit 1 Schublade und 2 Türen links/rechts

Mit 2 Schubladen und 2 Türen links/rechts

Füsse optional: 48309.7



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

.463 Weiss .464 Weiss glänzend .519 Gekalkte Eiche .548 Eiche Anthrazit .999 Multicolor (lackiert) Bitte Farbnummer in Bestelltext angeben:


Möbelfarben

Weitere Information zu den 38 Wunschfarben finden Sie im Kapitel Funktion und Technik.

42066.0

Waschtischunterbau, für Hotels, mit Kosmetiktuchbehälter, passend zu Waschtisch living square 1300 mm 81643.5 und 81643.6

Wie oben, auf Mass schneidbar bestellbar



Farben: .351 .352 .353

49095.0

Handtuchhalter, chrom, 270 mm

Passend für:

case for living square 40114.1/2



Farben für Hotelmöbel



.351 Weiss




.352 Anthrazit

.353 Schwarz

Waschtischunterbau, für Hotels, mit Kosmetiktuchbehälter, passend zu Waschtisch living square 1800 mm 81643.8

42069-0

Wie oben, auf Mass bestellbar



Farben: .351 .352 .353


Waschtisch living square 1800 mm 81643.8 40136.1 Mit 1 Schublade und 2 Türen

fachböden, platzsparendem

links/rechts 40136.2

Mit 2 Schubladen und 2 Türen links/rechts

Füsse ontional: 48309.7



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Handtuchhalter, chrom, 400 mm

Passend für:

case for living square

40121.1/2, 40126.1/2, 40131.1/2, 40136.1/2



Passende Hochschränke und Spiegel finden Sie im Kapitel case.

livingstyle



Die Avantgarde lässt grüssen: living style ist ein Waschtisch, der konsequent der Horizontalen huldigt – von der Keramik, über die Handtuchreling bis hin zum typischen Spiegelset. Dazu passend: Badmöbel aus der Serie case (für weitere Informationen hierzu siehe Kapitel case).





Aus jedem Blickwinkel ein ästhetischer Genuss: Dieser Waschtisch – ob als Ein- oder Zweiplatz-Variante – zelebriert die Leichtigkeit des Seins. Ein Klassiker in dem sich Design und Keramikkompetenz vereinigen. Edler Auftritt – grosser Nutzen: Das charakteristische Merkmal der eleganten Waschtischunterbauten von case for living style sind die in Aluminium eingefassten Türen und die Metallgriffe.



living style

case for living style

ohne Überlauf

Waschtischunterbau, 2 Türen, mit Blende, passend zu Waschtisch 81443.5

47090.3

Korpus weiss lackiert

47091.3

Korpus schwarz lackiert

4**7093.3**

Korpus Dekor Aluminium

7004

Korpus Eiche hell furniert

Nicht geeignet für 3-Loch-Armaturen.

Waschtischunterbau, 2 Schiebetüren, mit Blende, passend zu Waschtisch 81443.7

47290.3

Korpus weiss lackiert

47291.3

Korpus schwarz lackiert

47293.3


Korpus Dekor Aluminium

47294.3

Korpus Eiche hell furniert


Nicht geeignet für 3-Loch-Armaturen.






Optionen: .104 .108 .109

ohne Überlauf






Optionen: .104 .108 .109



Farben: .550 .551 .553 .556



Farben: .550 .551 .553 .556

81443.9 O/•/••• Waschtisch unterbaufähig,

Handtuchhalter, Oberfläche verchromt

8**9543.6**

Passend zu Waschtisch 685 mm 81443.5

8**9543.7**

Passend zu Waschtisch 985 mm 81443.7

89543.8

Passend zu Waschtisch 1985 mm 81443.9 Waschtischunterbau, 2 Schiebetüren, mit Blende, passend zu Waschtisch 81443.9

4**7590.**1

Korpus weiss lackiert

4**7591.1**

Korpus schwarz lackiert

47593.1

Korpus Dekor Aluminium

47594.1

Korpus Eiche hell furniert

Nicht geeignet für 3-Loch-Armaturen.

Halbhochschrank, mit 2 Glasfachböden

4**7890.1/2***

Korpus weiss lackiert

4**7891.1/2***

Korpus schwarz lackiert

47893.1/2*


Korpus Dekor Aluminium


4**7894.1/2***

Korpus Eiche hell furniert


*.1 = Türanschlag links


*.2 = Türanschlag rechts





Optionen: .104 .108 .109





Farben: .550 .551 .553 .556



Farben: .550 .551 .553 .556

case for living style

Waschtischunterbau asymmetrisch links, 2 Schiebetüren, mit Blende, passend zu Waschtisch 81443.7

47580.1

Korpus weiss lackiert

4**7581.1**

Korpus schwarz lackiert

4**7583.1**

Korpus Dekor Aluminium

4**7584.1**

Korpus Eiche hell furniert

Nicht geeignet für 3-Loch-Armaturen.



47580.2

Korpus weiss lackiert

4**7581.2**

Korpus schwarz lackiert

47583.2

Korpus Dekor Aluminium


Korpus Eiche hell furniert

Nicht geeignet für 3-Loch-Armaturen.


Handtuchhalter, chrom, 270 mm

Passend für case for living style: 47090.3, 47091.3, 47093.3, 47094.3





Farben: .550 .551 .553 .556



Farben: .550 .551 .553 .556

Handtuchhalter, chrom, 320 mm

Passend für case for living style: 47290.3, 47291.3, 47293.3, 47294.3, 47580.1, 47581.1, 47583.1, 47584.1, 47580.2, 47581.2, 47583.2, 47584.2, 47590.1, 47591.1, 47593.1, 47594.1



47990.1/2*

Korpus weiss lackiert

47991.1/2*

Korpus schwarz lackiert

47993.1/2*


Korpus Dekor Aluminium

4**7994.1/2***

Korpus Eiche hell furniert

*.1 = Türanschlag links

*.2 = Türanschlag rechts



Spiegel, mit Aluminiumrahmen

Ohne Beleuchtung

| | Α |
|-----------------|------|
| 4 6149.1 | 650 |
| 46149.3 | 950 |
| 46149.5 | 1650 |




Mit Beleuchtung, 230 V / IP 44

| | Α |
|---------|--------------|
| 46151.1 | 650, 1 x 8 W |
| 46151.3 | 950, 1 x 8 W |
| 46151.5 | 1650 1 x 8 W |









Farben: .550 .551 .553 .556

93

living




WC & Bidet

Rund oder eckig: Die WC- und Bidet-Varianten der living Serien decken jeden Wunsch ab. Hygienische Spezialglasur LCC, WC-Sitze mit Absenkautomatik und immer mit Sparspüleignung.










Badewannen & Duschwannen


Abgestimmte Dusch-und Badewannen ergänzen die living Varianten perfekt. Das verwendete Sanitäracryl ist hygienisch und hautfreundlich. Damit die Freude an einem entspannenden Wannen- oder Duschbad von Dauer ist.







living















WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar,

Für 82043.0, 82043.8, 82143.6, 82443.6

8**9243.1**

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik

Für 82043.0, 82043.8, 82143.6, 82443.6

8**2643.0**

Spülkasten, Dual Flush, Wasseranschluss seitlich (links oder rechts) und hinten Mitte

Für WC 82043.0, 82043.8, 82143.6, 82443.6 8**9395.2**

Universal WC-Sitz mit Deckel

Universal WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik


89395.4

Universal WC-Sitz ohne Deckel

living


23043.0

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1700x750 mm




2**3243.0**

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1800x800 mm




23543.0

Eckbadewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1500x1500 mm




Duschwannen, Sanitäracryl, Weiss


| | А |
|-----------------|------|
| 21143.1 | 800 |
| 2 1143.2 | 900 |
| 1143.3 | 1000 |



23043.

Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1700x750 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich





23043.5


Badewanne für die rechte Ecke mit L-Schürze links, 1700x750 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich.


23043.6

Badewanne für die linke Ecke mit L-Schürze rechts, 1700x750 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich

2**3243.1**

Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1800x800 mm auch, mit Whirlsystem erhältlich.





2**3243.5**


Badewanne für die rechte Ecke mit L-Schürze links, 1800x800 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich

23243.6

Badewanne für die linke Ecke mit L-Schürze rechts, 1800x800 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich

23543.

Eckbadewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1500x1500 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich




23543.7

Eckbadewanne, mit Frontschürze und Fussgestell, Sanitäracryl, 1500x1500 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich









Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsysteme mit Sensor

057

Whirlsysteme mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 42 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6 Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsysteme mit Sensor

057

Whirlsysteme mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 50 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6 Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsysteme mit Sensor

057

Whirlsysteme mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 76 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6 Farben Badewannen









Das Leben ist zu kurz für einen einzigen Stil. Wohnen ist weit aufregender als es die feingemachten Räume in den Hochglanzmagazinen glauben machen wollen. Und: Wohnen ist keine Momentaufnahme, sondern ein buntes Sammelsurium von Erfahrungen, Ideen und Fundstücken. LAUFEN hat das Bad-Konzept zum Wohnen: Es heisst Lb3. Bitte kein Stil von der Stange! Das Leben ist ein Wunschkonzert - und wie man baden möchte, entscheidet man selbst. LAUFEN bietet Lb3 und damit die Freiheit, die Lebenswelt immer wieder neu zu kombinieren.

Die Mailänder Architekten Ludovica+ Roberto Palomba haben dafür über ein Jahr lang das Wohnen im Hier und Jetzt erforscht – in vielen Metropolen dieser Welt. Und sie haben faszinierende Erkenntnisse gewonnen und in Lb3 umgesetzt. Nieder mit dem Stildiktat – es lebe die freie Interpretation und Improvisation! Lb3 bietet mit den Varianten modern, classic und design die passende Plattform dafür.

> Lb3 modern classic design









Kombiniert sich perfekt mit zeitgenössischer Möblierung: Lb3 classic, das ist die Formensprache der bürgerlichen Wohnwelten des 19. Jahrhunderts in die Gegenwart übertragen und unkapriziös. Die doppelte Kontur lässt den Waschtisch zeitlos elegant und leicht wirken. Als Waschtisch mit Standsäule oder Siphonverkleideung, als unterbaufähiger und schneidbarer Waschtisch oder als Einbauwaschtisch - Lb3 classic bietet eine grosse Auswahl, die Ihnen alle Freiheiten beim Einrichten schenkt. Ein Kompliment an die Vergangenheit – und dabei im Design hochaktuell: Möbel in Weiss, Eiche oder Wenge.

Für die Wandmontage oder den flexiblen Einsatz auf verchromten Metallfüssen. Hochschränke mit Glastablaren stecken einiges weg und sorgen für aufgeräumte Badezimmer. Perfektion auch in den kleinsten Dingen: Die genau auf das Design der drei Lb3 Varianten abgestimmten Accessoires sind in edlem Chrom gehalten.















Die Moderne ist die grosse Designbewegung des 20. Jahrhunderts. Lb3 modern zitiert sie spielerisch und unbefangen. Modern ist kein Glaubensbekenntnis und keine Weltanschauung, sondern einfach gute Form mit guter Funktion. Viel Transparenz und schnellen Zugriff auf die Waschutensilien bieten verchromte Waschtischuntergestelle für asymmetrische Waschtische. Kompakte Unterschränke in den Farben Weiss, Eiche oder Wenge eignen sich optimal als Träger der kompromisslos eleganten Waschtische, die es in vielen Grössen und Ausführungen gibt.

Den Waschplatz als sortenreine Keramiklösung mit Säule oder Siphonverkleidung inszenieren. Oder aber die Keramik mit edlen Hölzern kombinieren. So oder so: Waschtische der Serie Lb3 modern gibt es in vielen unterschiedlichen Breiten, angefangen vom Handwaschbecken bis hin zum unterbaufähigen und schneidbaren Waschtisch mit grosszügigen Ablageflächen. Dank des verdeckten keramischen Überlaufs kommt Lb3-Keramik ohne Überlaufloch aus – ästhetisch und hygienisch optimal.







Lb3 design bietet ein Waschtisch-Unterbau-Konzept, das neu und inspiriert daher kommt. International gültiges Designverständnis, das sich nicht einordnen lässt – ausser unter gutem Geschmack. Dezente Griffleisten an den Schubladen machen den Stauraum bei den Waschtischunterbauten zugänglich. Möbelfüsse als Option, Wandmontage möglich. Und weil es in jedem Bad eine Menge Dinge zu verstauen oder bereitzuhalten gibt, bietet LAUFEN ein Zubehörprogramm aus edlem Chrom, das perfekt zum Design der drei Lb3 Varianten passt.



Beeindruckend flach: Die Duschwanne aus Sanitäracryl ist nahezu randlos. Sie ist nur 15 Millimeter tief – optimal für flache Aufbau-und bodenebene Einbaulösungen. Lb3 Duschwannen und Lb3 Badewannen verfügen über einen verdeckten Ablauf: tritt-und sitz-, aber auch reinigungsfreundlich.










Lb3 Wannen aus hochwertigem Sanitäracryl gefertigt, gibt es als Einbauwannen oder als freistehende Wannen mit Schürzen aus Echtholzfurnier (Weiss, Eiche, Wenge). Hinzu kommen praktische Details wie eine Einstiegshilfe mit Reling, ein innovatives, selbsthaftendes und wasserfestes Gelkissen und das im Wannenrand integrierte Armaturenbord. Die Badewannen passen zu allen drei Lb3 Designvarianten und sind selbstverständlich mit Whirlsystem erhältlich.


Lb³ comfort



Lb3 Comfort WC's – für erhöhten Komfort: Die um 6 cm erhöhte Sitzposition erleichtert spürbar das Hinsetzen, ermöglicht eine körpergerechte Sitzhaltung und lässt Sie leichter wieder aufstehen. Es passt auf vorhandene Anschlüsse was das Austauschen sauber und einfach macht.

- +6 cm erhöhte Sitzposition für mehr Komfort
- Kniewinkel bei ca. 90° für angemessenes Sitzen und einfaches Aufstehen und Absetzen
- Einfache Installation durch Standard-befestigungsmasse (z.B. für Renovation)






Ob stehend oder wandhängend, ob mit Vorwand- oder Unterputzspülkasten: Die Lb3 WC- und Bidet-Sortimente überzeugen durch Vielfalt – mit oder ohne Absenkautomatik Deckel. Bei der classic-Variante nimmt der WC-Deckel die doppelte Kontur auf, bei modern und design ist sie einfach gehalten. Die WC- und Bidet-Keramiksortimente sind bei allen Lb3 Varianten identisch. Viele praktische Details überzeugen: Bidet-Überlauf ohne Überlaufloch und verdeckte Befestigungen bei WC und Bidet.



























Waschtisch, schneidbar

bis 1000 mm




classic

classic

classic

classic

0/0/000



90

0/0/000

Optionen: .104 .108 .109


Optionen: .104 .108 .109 .135 .147


.149 .150 .151 .159


nax 1216


Optionen: .104 .108 .109 .135 .147


.149 .150 .151 .159















8**2868.0** Spülkasten, Dual-Flush, Wasseranschluss seitlich (links oder rechts) und hinten Mitte



modern/design 8**9568.2**

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl

8**9568.3** WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik


classic 89568.0

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar

89568.1 WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik


23068.0


Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, mit Ablaufabdeckung, 1800x800 mm



2**3068.1**


Badewanne freistehend. mit Fussgestell, Sanitäracryl, mit Ablaufabdeckung,1800x800 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich






23268.0


Badewanne für die rechte Ecke, Einbauversion, Sanitäracryl, mit Ablaufabdeckung,1800x800 mm






Badewanne für die rechte Ecke, mit Fussgestell, Sanitäracryl, mit Ablaufabdeckung,1800x800 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich

2**3268.1**





Holzverkleidung (2 Seiten) für Bade-

Holzverkleidung (2 Seiten) für Bade-

wanne 23268.1 mit Whirlsystem


2**9868.5**.xxx.000.1

wanne 23268.1

2**9868.5**.xxx.568.1

23368.0

Badewanne für die linke Ecke, Einbauversion, Sanitäracryl, mit Ablaufabdeckung,1800x800 mm



Farben Badewannen

Farben Duschwannen

.000 Weiss


Holzverkleidung (4 Seiten) für Badewanne 23068.1

2**9868.2**.xxx.568.1

2**9868.2**.xxx.000.1


Holzverkleidung (4 Seiten) für Badewanne 23068.1 mit Whirlsystem

Gel-Kissen, selbsthaftend, schwarz




29468.1

Einstiegshilfe aus Holz, mit Reling verchromt, links/rechts



Duschwanne, Sanitäracryl, mit Ablaufabdeckung

| | Α | В | |
|-----------------|------|-----|--|
| 2 1168.2 | 900 | 450 | |
| 21268.3 | 1200 | 600 | |





Styroporträger für bodenebenen Einbau:

2**9598.6**


Für Duschwanne 21268 3


29598.7

Für Duschwanne 21168.2

23368 1

Badewanne für die linke Ecke, mit Fussgestell, Sanitäracryl, mit Ablaufabdeckung,1800x800 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich





Holzverkleidung (2 Seiten) für Bade-

Holzverkleidung (2 Seiten) für Bade-

2**9868.6**.xxx.000.1

wanne 23368.1

2**9868.6**.xxx.568.1

wanne 23368.1 mit Whirlsystem

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem


675 / 695

Whirlsysteme mit Sensor

Whirlsysteme mit Fernbedienung

| Anzahl | Luftlöcher | 42 | |
|--------|-------------|----|--|
| Anzahl | Mikrodüsen | 4 | |
| Anzahl | Seitendüsen | 6 | |
| Anzahl | Fussdüsen | 4 | |

Detaillierte Informationen zu den Whirlsystemen finden Sie im Kapitel Wellness.



.000 Weiss

.049 Pergamon

classic/modern


Waschtischunterbau, 1 Türe, Griff verchromt, mit Manschette, passend zu Waschtisch s1268.3

43610.1

Türanschlag links

43610.2

Türanschlag rechts



classic/modern


Waschtischunterbau, 1 Türe, Griff verchromt, mit Manschette, passend zu Waschtischen 81068.4, 81068.5, 81268.4, 81268.5

43610.3

Türanschlag links

43610.4

Türanschlag rechts



classic/modern

Waschtischunterbau classic/modern, mit 1 Schublade und Griffleiste, mit platzsparendem Siphon

43610.5

Mit kleiner Blende, passend zu Waschtisch 81268.3

3610.6

Mit grosser Blende, passend zu Waschtischen 81068.4, 81068.5, 81268.4, 81268.5



classic/modern

Waschtischunterbau mit 2 Schubladen und Griffleiste, mit platzsparendem Siphon

4**3611.2** (820 mm)


Passend zu Waschtisch 81068.6

4**3612.2** (970 mm)

Passend zu Waschtisch 81268.6

4**3613.2** (1220 mm)

Passend zu Waschtisch 81068.8



classic/modern

Waschtischunterbau, 2 Türen, Griffe verchromt

4**3611.1** classic (820 mm) passend zu Waschtisch 81068.6

4**3612.1** modern (970 mm) passend zu Waschtisch 81268.6

4**3613.1** classic (1220 mm) passend zu Waschtisch 81068.8



Waschtischunterbau, 1 Schublade, Griff verchromt, mit platzsparendem Siphon

765 mm, passend zu Waschtisch 81468.1


43311.1 ohne Innenschublade 43311.2 mit Innenschublade

970 mm, passend zu Waschtisch 81468.2

43312.1 ohne Innenschublade

1315 mm, passend zu Waschtisch 81468.3

4**3313.1** ohne Innenschublade 4**3313.2** mit Innenschublade



modern

Waschtisch-Untergestell, mit Ablage

4**3314.1** (665 mm)

passend zu Waschtischen 81368.1, 81368.2

4**3315.1** (1065 mm) passend zu Waschtischen 81368.3, 81368.4



classic/modern

4**6410.1**

585

Rollcontainer, mit Sitzfläche und Innenschubladen, mit Knopf

820/970/1220

0



design

46510.

Rollcontainer, mit Sitzfläche und Innenschubladen, mit Griffleiste



classic/modern

46410.2

Rollcontainer, mit Sitzfläche und Innenschublade, mit Griffleiste



4**3614.1**


Optionales Fuss-Set, 2 Stück (links/rechts), Oberfläche Chrom



Spiegelschrank, ohne Beleuchtung

44345.1

Kein Schalter, 1 Steckdose Schweiz



Spiegelschrank, mit 1 Beleuchtungselement, 230V/14W, IP44, Tür-anschlag auf Beleuchtungsseite

Kein Schalter, 1 Steckdose Schweiz



Spiegelschrank, mit 1 Beleuchtungselement, 230V/14W, IP44, Türanschlag gegenüber der Beleuchtungsseite

Kein Schalter, 1 Steckdose Schweiz




Spiegelschrank, mit 2 Beleuchtungselementen, 230V/14W, IP44

Kein Schalter, 1 Steckdose Schweiz



Spiegel, mit 1 Beleuchtungselement, 230V/40W, IP44

| | А |
|---------|------|
| 44590.1 | 600 |
| 44690.1 | 800 |
| 44790 1 | 1200 |



Ohne Beleuchtung

| | А |
|---------|------|
| 44590.5 | 600 |
| 44690.5 | 800 |
| 44790.5 | 1200 |



Spiegel mit Rahmen, mit Beleuchtungselement


4**4890.1** (750 mm)

4**4990.1** (1200 mm)

Spiegel mit Rahmen, ohne Beleuchtungselement

4**4890.5** (750 mm)

4**4990.5** (1200 mm)



4**4270.1***

Spiegelschrank klein



* Alle Oberbauten und Hochschränke sind drehbar, links oder rechts verwendbar.


classic/modern

Hochschrank, 4 Glasfachböden

46600.1*

mit Knopf


4**6600.2*** mit Griffleiste



design


4**6300.1***

Hochschrank, 4 Glasfachböden



4**4271.1***

Regal mit Spiegel



4**4272.1*** Offenes Regal

Farben Holzschürze und Einstiegshilfe, Oberfläche Echtholzfurnier



.**560** Weiss



.**561** Wenge



.**562** Eiche

vienna Design: Helmut Telefont




Die Auswahl an vienna Waschtischen reicht vom Handwaschbecken, über den 800 mm breiten Waschtisch, bis zum Halbeinbauwaschtisch in zwei Grössen. Ob mit Säule, Siphonverkleidung oder eingebaut, vienna Waschtische verströmen mit ihrem Design behagliches Wohlbefinden. Die WCs im typischen vienna-Design sind Wandversion und als Tiefspüler erhältlich. Wer noch mehr Komfort braucht oder wünscht, entscheidet sich für die Serie vienna comfort. Sie bietet ein WC mit rund 5 cm mehr Sitzhöhe, das sich einfach auf bestehende Anschlüsse montieren lässt.








47 cm

vienna










Optionen: .000 .108 .135 .147



Abdeckplatten für schneidbare
Waschtische

87340.3
Abdeckplatte links

87340.4
Abdeckplatte rechts

89247.0
WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, für WCs ab Jahrgang 2000

89147.2
WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl

89247.2
WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik, Scharniere aus Edelstahl

gallery















gallery



Handwaschbecken


8**1917.5**

Siphonverkleidung, Keramik

89187.0

Siphonverkleidung Plaza, verchromt





Optionen: .000 1 Hahnloch mittig .109

Waschtisch ○/●

| | Α | В | C | D |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 81017.1 | 550 | 460 | 225 | 160 |
| 81017.2 | 600 | 500 | 245 | 180 |
| 81017.4 | 650 | 530 | 245 | 190 |
| 81017.5 | 700 | 550 | 245 | 200 |

8**1917.2**


Siphonverkleidung, Keramik


89187.0

Siphonverkleidung Plaza, verchromt

8.1917.0

Säule





Optionen: .000 1 Hahnloch mittig

zusätzlich für 81017.5: .108

Waschtisch asymmetrisch, ○/●/●● schneidbar bis 620 mm

8**1407.9**

Ablage rechts

8**1407.8**


Ablage links


81917.2

Siphonverkleidung, Keramik

89187.0

Siphonverkleidung Plaza, verchromt





Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 .135 .159

8**1417.6** 0/0/000


Waschtisch unterbaufähig. schneidbar bis 630 mm


8**1917.2**

Siphonverkleidung, Keramik

89187.0

Siphonverkleidung Plaza, verchromt





Optionen: .000 1 Hahnloch mittig .108 .109 .111 .112 .125 .142 .147


81417.8 0/0/000 Doppelwaschtisch unterbaufähig


8**1917.2**

Siphonverkleidung, Keramik

89187.0

Siphonverkleidung Plaza, verchromt






Optionen: .000 1 Hahnloch mittig .108 .109

8**1416.5** 0/0 Eckwaschtisch

89187.0

Siphonverkleidung Plaza, verchromt





Optionen: .000 1 Hahnloch mittig

81616.5

Eckhandwaschbecken

89187.0

Siphonverkleidung Plaza, verchromt







Optionen: .000 1 Hahnloch mittig

89107.1

Ablage Plaza, links oder rechts, unter Waschtische 81407.8/9





gallery

8**2117.9**


Stand-WC-Kombination, Tiefspüler, Abgang Vario

8**9517.1**

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl







8**2017.0**

Wand-WC, Tiefspüler

8**9517.1**

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl







82717.0


Spülkasten, Dual-Flush, Wasseranschluss seitlich (links oder rechts) und hinten Mitte

8**3017.1**.000

Wandbidet, mit seitlichem Loch für Wasseranschluss













Die zentrale Form von moderna plus ist das Trapez. Entwickelt wurde sie von Peter Wirz, Process. Das mehrfach für seine Arbeiten ausgezeichnete Unternehmen mit Sitz in Zürich, Luzern und Taipeh ist spezialisiert auf Produktedesign und hat schon mehrfach mit LAUFEN zusammengearbeitet.



Die passenden Möbel stammen aus dem Wiener Atelier für Produktedesign, Polka. Durch ungewohnte Perspektiven versuchen Monica Singer und Marie Rahm von Polka, das Schöne im Alltäglichen sichtbar zu machen und so den Betrachter zu überraschen. Neben eigenen Arbeiten realisiert Polka auch Projekte für weitere international renommierte Firmen.

Harmonie als Konzept. moderna plus ist ein qualitativ hochwertiges Komplettprogramm. Sämtliche Einzelteile ergänzen sich zu einem ästhetisch und funktional ansprechenden Ganzen. Das Programm umfasst von der Keramik über das passende Mobiliar auch Bade- und Duschwannen, Armaturen sowie praktische Ablagen aus Keramik und erlaubt so eine harmonische Einrichtung aus einem Guss.








Die geometrische Grundform des Trapezes zieht sich, als gestalterisches und funktionales Element, konstant durch die gesamte Kollektion. Die klare Formsprache der moderna plus-Waschbecken und deren unterschiedlichen Grössen, lassen sich einfach kombinieren. So findet sich für jedes Bedürfnis die passende Antwort.



WC & Bidet

WC und Bidet gibt es in zwei Varianten: im aktualisierten Design und im komplett neuen Kleid. Ganz gleich, für welches man sich entscheidet: Alle drei verbinden sich harmonisch mit der Formenwelt von moderna plus.









Badewannen & Duschwannen

Mit ihren einfachen und klaren Linien fügen sich die Bade- und Duschwannen nahtlos in das Gesamtkonzept von moderna plus ein und bieten für alle Optionen die ideale Lösung. Selbstverständlich lässt sich moderna plus auch mit verschieden grossen Bade- und Duschwannen aus Sanitäracryl des Sortiments LAUFEN solutions oder aus Stahl kombinieren. Besonders elegant: die flachen Duschwannen von Platina.







Innere Werte. Die äusserlich bewusst schlicht gehaltenen Möbel mit ihren pflegeleichten Oberflächen überzeugen mit einem raffinierten Innenleben. Dieses lässt sich ganz an die persönlichen Bedürfnisse der Benutzer anpassen. Die grosszügigen, individuell unterteilbaren Auszüge sorgen für Übersicht und erleichtern den Zugriff. Bei einzelnen Modellen ist eine Innenschublade optional für eine noch bessere Raumnutzung verfügbar. Dank «Softclose-Technik» schliessen alle Auszüge fast von alleine, sanft und sicher.









Ordnung muss sein. Vor allem, wenn sie so schön ist. Die vielseitigen Ergänzungsmöbel lassen keine Wünsche offen und sorgen auch im Bad dafür, dass alles im Griff und in Griffweite bleibt.











Die Spiegelschränke in drei verschiedenen Grössen bieten viel Platz und sorgen für Übersicht und Ordnung. Durch eine Aussparung im Spiegel sorgt die integrierte Leuchte für behagliches Raumlicht. Wahlweise


verfügen die Schränke über Schalter und Steckdosen. Einen farbigen Akzent schaffen die Griffmulden des moderna plus Möbelsystems: Verschiedenfarbige Blenden sorgen für eine persönliche Note im Bad. Und weil sich eine Persönlichkeit entwickeln kann, lassen sie sich jederzeit leicht auswechseln und den neuen Gegebenheiten anpassen.















8**1854.1**

Einbauwaschtisch von unten



moderna plus moderna R

8**2054.0**

Wand-WC, Tiefspüler

89154.0


WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl

89154.1

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik, Scharniere aus Edelstahl








8**2054.1**

Wand-WC, Tiefspüler








8**2054.3**

Wand-WC, compact







82054.6

Wand-WC Comfort, barrierefrei, Tiefspüler, 6 cm erhöht

89895.0


WC-Sitz mit Deckel, barrierefrei, Scharniere aus Edelstahl

89895.1

WC-Sitz ohne Deckel, barrierefrei, Scharniere aus Edelstahl








83054.1

Wandbidet







8**2054.7**

Wand-WC Liberty, barrierefrei, Tiefspüler, verlängerte Ausladung, 700 mm


89895.0


WC-Sitz mit Deckel, barrierefrei, Scharniere aus Edelstahl

0805

WC-Sitz ohne Deckel, barrierefrei, Scharniere aus Edelstahl








8**2054.5**


Wand-WC-Kombination, für Spülkasten

8**2654.**0

Spülkasten, Dual-Flush, Wasseranschluss seitlich (links oder rechts) und hinten Mitte








8**2454.1**

Stand-WC-Kombination, Abgang Vario, wandbündig

8**2654.0**

Spülkasten, Dual-Flush, Wasseranschluss seitlich (links oder rechts) und hinten Mitte











moderna R


moderna


















Waschtisch unterbaufähig



WC-Sitze moderna R

8**9354.2**

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl mit Inbusschraube

89354.3


WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, Scharniere aus Edelstahl, mit Rändelschraube


89354.4

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik, Kunststoffscharniere mit Edelstahlkappe

2**2514.0**.04


Stahlbadewanne, 1600x700 mm, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181/DIN4109*






2**2513.0**.041


Stahlbadewanne, 1700x750 mm, Stahl-Email 3,5 mm, nach SIA181/ DIN4109*





2**2506.0**.041

Stahlbadewanne, 1800x800 mm, Stahl-Email 3,5 mm, Ablauf mittig, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181/ DIN4109*






Keramikablage


| | Α | В | С | D |
|---------|-----|-----|----|----|
| 87003.2 | 480 | 145 | 55 | 35 |
| 87003.3 | 540 | 145 | 55 | 35 |
| 87003.4 | 620 | 155 | 60 | 40 |






2**2512.0**.041


Stahlbadewanne, 1700x700 mm, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181/DIN4109*






2**2507 0** 041

Stahlbadewanne, 1700x750 mm, Stahl-Email 3,5 mm, Ablauf mittig, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181/ DIN4109*





*Schallschutz-Set

2**9898.0**

Schallschutz-Set für Stahlbadewannen zur Erfüllung der Norm SIA 181, passend zu allen aufgeführten Stahlbadewannen

Um die SIA-Norm zu erreichen, muss die Wanne mit der Ausführungsnummer .041 bestellt werden und zusätzlich das entsprechende Schallschutz-Set separat dazu.



29410.3.016.000.1 Gel-Kopfpolster, Schwarz, selbsthaftend

Farben Bade- und Duschwannen

.000 Weiss

.600 Weiss Antislip

.049 Pergamon

.649 Pergamon Antislip

Waschtischunterbau, 1 Schublade, passend zu Waschtischen 81054.1, 81054.2, 81054.3

4**2511.1**.463

Ohne Innenschublade

4**2511.2**.463

Mit Innenschublade

Waschtischunterbau, 1 Schublade, passend zu Waschtischen 81054.1, links und rechts

4**2512.1**.463

Ohne Innenschublade

4**2512.2**.463

Mit Innenschublade

Waschtischunterbau, 1 Schublade, passend zu Waschtischen 81054.1, 81054.2, 81054.3, Waschtisch links

4**2513.1**.463

Ohne Innenschublade

4**2513.2**.463

Mit Innenschublade


Waschtischunterbau, 1 Schublade, passend zu Waschtischen 81054.1, 81054.2, 81054.3, Waschtisch rechts


4**2514.1**.463


Ohne Innenschublade


4**2514.2**.463

Mit Innenschublade









Waschtischunterbau, passend zu Waschtisch 81354.2, 1 Schublade




Waschtischunterbau, passend zu Waschtisch 81354.4, 1 Schublade





Waschtischunterbau, passend zu Waschtisch 81454.1, 1 Schublade



Waschtischunterbau, passend zu Waschtisch 81654.1, 1 Türe









Hochschrank, 1 Schublade,


- 1 Tür mit 3 Glasablagen,
- 1 herausnehmbarer Behälter

4**6610.1**.463

Türanschlag links


4**6610.2**.463

Türanschlag rechts




4**6611.2**.463

Rollcontainer, 1 Schublade, 1 Tür mit Anschlag rechts, 1 Glasablage, 1 Kosmetikbehälter mit Spiegel auf der Oberseite




Spiegel 800 mit Beleuchtungselement

4**4513.3** Kein Schalter



Spiegel 1200 mit Beleuchtungselement 4**4515.3**

Kein Schalter




Spiegelschrank 500 mit Beleuchtung, 2 Glasfachböden, Türanschlag links

44511.3

Kein Schalter, 1 Steckdose CH

44511.5

Kein Schalter, keine Steckdose



Spiegelschrank 500 mit Beleuchtung, 2 Glasfachböden, Türanschlag rechts

44516.3

Kein Schalter, 1 Steckdose CH

44516.5

Kein Schalter, keine Steckdose




Spiegelschrank 1200 mit Beleuchtung, 4 Glasfachböden

4**4512.3**

Kein Schalter, 1 Steckdose CH

44512.5

Kein Schalter, ohne Steckdose




Eckspiegelschrank, mit Beleuchtung, 2 Glasfachböden

44510.3

Kein Schalter, 1 Steckdose CH

44510.5

Kein Schalter, ohne Steckdose



Möbelfarbe

.000 Weiss

Blenden bitte separat bestellen:

passend zu Möbel 42510.1 4**9250.0**.054.xxx

passend zu Möbel 42511.1 4**9250.1**.054.xxx

passend zu Möbel 42512.1, 42513.1, 42514.1 4**9250.2**.054.xxx

passend zu Möbel 43511.1 4**9250.3**.054.xxx

passend zu Möbel 43512.1 4**9250.4**.054.xxx

passend zu Möbel 435131 4**9250.5**.054.xxx

passend zu Möbel 46610.1 4**9250.6**.054.xxx

passend zu Möbel 46611.2 4**9250.7**.054.xxx

passend zu Möbel 42511.2 4**9250.8**.054.xxx

passend zu Möbel 42512.2, 42513.2, 42514.2 4**9250.9**.054.xxx

Die Farben für die Blenden sind frei wählbar



.395 Eiche natur







Inspiriert vom Weimarer Bauhaus berufen sich die Designer von Phoenix Design der Badezimmerserie form auf die Wert- und Ästhetikvorstellungen der klassischen Moderne. Klare Formen, erstklassige Materialien und sorgfältige Verarbeitung vermitteln Harmonie und bringen konzentrierte Ruhe ins Badezimmer. «Weniger ist mehr», wird hier nicht nur als Bekenntnis zur guten Form interpretiert, sondern auch als klare Forderung nach einer für alle erschwinglichen Produktqualität.





Die Harmonie eines Raumes ist abhängig von den Dimensionen und Proportionen der Möblierung. Die Waschtische der Serie form gibt es daher nicht nur in unterschiedlichen Grössen. Je nach Modell sind sie auch schneidbar und lassen sich so millimetergenau in ein Raumkonzept integrieren. Und auch die


Badewannen ordnen sich der Harmonie des Ganzen unter. Sie sind als Wandmodell und als Einbauversion sowie als Ecklösung links oder rechts erhältlich. Passend zur Badezimmerserie form bietet sich die Möbelserie case/case plus an.
















Waschtisch unterbaufähig ○/●/●●●























8**2167.1**





WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar


Stand-WC-Kombination, Tiefspüler,

8**2367.6**














Universal WC-Sitz mit Deckel,


abnehmbar, mit Absenkautomatik





















2**3367.1**

Badewanne, Eckmodell links, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1800x800 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich



2**3467.1**

Badewanne, Eckmodell rechts, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1800x800 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich



Badewannen mit Schürze

23067.5

Badewanne für die rechte Ecke mit Schürze links

23067.6

Badewanne für die linke Ecke mit Schürze rechts

Badewanne mit Schürze

23267.7

2**3267.1**

erhältlich

Badewanne, Wandmodell

mit Fussgestell, Sanitäracryl,

1800x800 mm, auch mit Whirlsystem

Badewanne Wandversion mit C-Schürze

Badewanne mit Schürze

23367.6

Badewanne für die linke Ecke mit Schürze rechts

Badewanne mit Schürze

2**3467.5**

Badewanne für die rechte Ecke mit Schürze links

Ausführungen Badewannen

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsysteme mit Sensor

Whirlsysteme mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher Anzahl Mikrodüsen 4 Anzahl Fussdüsen 4 Anzahl Seitendüsen 6 Ausführungen Badewannen

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsysteme mit Sensor

Whirlsysteme mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 50 Anzahl Mikrodüsen 4 Anzahl Fussdüsen 4 Anzahl Seitendüsen 6 Ausführungen Badewannen

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsysteme mit Sensor

Whirlsysteme mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher Anzahl Mikrodüsen 4 Anzahl Fussdüsen 4 Anzahl Seitendüsen 6 Ausführungen Badewannen

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsysteme mit Sensor

Whirlsysteme mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher Anzahl Mikrodüsen 4 Anzahl Fussdüsen 4 Anzahl Seitendüsen

case for form

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch form a1067.2, a1067.3

40116.1

Mit 1 Schublade

40116.2

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.0



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose,

passend zu Waschtisch form 81067.4, 81067.5

40123.1

Mit 1 Schublade

40123.2

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.0



Farben: .463 .464 .519 .548 .999



Weitere Information zu den 38 Wunschfarben finden Sie im Kapitel Funktion und Technik.

49095.1

Handtuchhalter, Chrom, 320 mm

Passend für:

case for form

40116.1, 40116.2, 40123.1, 40123.2

Passende Hochschränke und Spiegel finden Sie im Kapitel case.



palace















Ein zeitloser Klassiker, konzipiert für die Zukunft: aus palace ist ein vielseitiges Komplettbad geworden. Seine Spezialität ist geblieben: die schneidbaren Waschtische integrieren sich auf Mass in jeden Badgrundriss.

Der Designer Andreas Dimitriadis/ platinumdesign entwarf mit palace eine Badezimmerserie die im Privatbad genauso zu Hause ist wie in den Hotelbädern dieser Welt. Eine Hommage an den Werkstoff Keramik, der in beiden Fällen seine Stärken ausspielt.

Perfekt auf palace abgestimmt sind die neuen Badmöbel der Serie case (siehe dazu das Kapitel case in Badmöbel).













Viele nützliche Details machen palace zum idealen Hotelbad. Beispiel: der optionale Seifenspender im Waschtisch. Eine hygienische Lösung – auch fürs Privatbad.

Oder die einsehbaren Ablageflächen, die das reinigungsfreundliche Keramiktableau unter dem Waschtisch schafft.












Die grossen palace Waschtische (ab einer Länge von 120 cm) bieten die Option auf präzise Massfertigung ab Werk. Mit dieser innovativen Fertigungstechnik kann die Keramik in Bad-Grundrisse eingepasst werden. Zum einen ist es damit möglich, die Keramik durch Schneiden zu kürzen – selbst in Schrägen. Zum anderen bietet sich die Option, auch freistehende Seitenteile ohne sichtbar angarnierte Seitenplatten massgenau zu fertigen.





Wandhängend oder Bodenstehend – das Portfolio der palace WC- und Bidetvarianten deckt alle Anwendungsfälle ab. Raffiniert: Die ergonomische Form mit verdeckter Befestigung. Optional gibt es den WC Sitz mit Absenkautomatik.





palace

8**1570.1** Handwaschbecken

81970.2

Siphonverkleidung, Keramik




Waschtisch

81970.1

Siphonverkleidung, Keramik

81970.0 Säule, Keramik





Optionen: .104 .108. 109 .111 .112 .136 .158

8**1070.8** 0/0/000 Doppelwaschtisch


8**1970.1**


Siphonverkleidung, Keramik

81970.0

0/0/000

Säule, Keramik







Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 .136 .158

Keramikablage, schneidbar

| | А |
|-----------------|------|
| 7043.3 | 900 |
| 3 7043.4 | 1200 |
| 7043.5 | 1300 |
| 3 7043.6 | 1500 |
| 7043 8 | 1800 |





Optionen:

.000 Nicht geschnitten

- .710 Rechts geschnitten
- .711 Links geschnitten
- .712 Auf beiden Seiten geschnitten

Waschtisch unterbaufähig ○/●/●●●

8**1170.2**

Ohne Handtuchhalter

Optionen: .104 .109

81270.2

Mit Handtuchhalter


Waschtisch unterbaufähig, ○/●/●●● schneidbar bis 900 mm

Ohne Handtuchhalter

| | Α |
|-----------------|------|
| 8 1170.4 | 1200 |
| 8 1170.6 | 1500 |
| 81170.8 | 1800 |

Mit Handtuchhalter

| | Α |
|-----------------|------|
| 8 1270.4 | 1200 |
| 8 1270.6 | 1500 |
| 8 1270.8 | 1800 |



Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 .135 .136 .146 .147 .149 .150 .151 .158 .159 .804 .805 .808 .809 .814 .815 .816 .817 .820 .821 .850 .851 .852 .853 .854


Doppelwaschtisch 0/0/000 unterbaufähig, schneidbar bis 1350 mm


Ohne Handtuchhalter

| | Α |
|-----------------|------|
| 81370.6 | 1500 |
| 8 1370.8 | 1800 |

Mit Handtuchhalter

| | Α |
|-----------------|------|
| 8 1470.6 | 1500 |
| 8 1470 8 | 1800 |





Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 .135 .136 .146 .147 .149 .150 .151 .158 .159 .806 .810 .814 .815 .818 .823 .850 .851 .852 .853 .854

Handtuchhalter, Chrom

3**8170.1**

Passend zu Waschtisch 81070.1

38170.2

Passend zu Waschtisch 81070.2

38170.3

Passend zu Waschtisch 81070.3



Handtuchhalter, Chrom, passend zu Waschtisch 81070.1/.2/.3/.4/.8

3**8170.7**

links

38170.8

rechts








Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 .136 .158 .804 .805 .808 .809 .814 .815 .816 .817 .820 .821


max 870

8












WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar

WC-Sitz mit Deckel, abnehmbar,



89170.0



case for palace

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon, Softclose und Blende, passend zu Waschtisch palace 81570.1

40110.1

Mit Türe links

40110.2

Mit Türe rechts

Füsse optional: 48309.6



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch palace

passend zu Waschtisch palace 81170.2, 81270.2

4**0125.1**


Mit 1 Schublade

4**0125.2**

Mit 2 Schubladen

Füsse optional:

48309.4



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit 2 Glasfachböden, platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch palace 81370.6, 81470.6

40135.3


Mit 1 Schublade und 2 Türen links/rechts

40135.4

Mit 2 Schubladen und 2 Türen links/rechts

Füsse optional:

48309.4



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

case for palace

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon. Softclose und Blende, passend zu Waschtisch palace 81070.1

40115.1

Mit 1 Schublade

40115.2

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.5



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit 2 Glasfachböden, platzsparendem Siphon und Softclose,

passend zu Waschtisch palace 81170.4, 81270.4


40130.1

Mit 1 Schublade und 2 Türen links/rechts

40130.2

Mit 2 Schubladen und 2 Türen

Füsse optional: 48309.4



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon, Softclose und Blende, passend zu Waschtisch palace 81070.2, 81070.3

40120.1

Mit 1 Schublade

40120.2

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.5



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Farben: .463 .464 .519 .548 .999 Waschtischunterbau,

mit platzsparendem Siphon, Softclose und Blende, passend zu Waschtisch palace 81070.8

40133.1

Mit 2 Schubladen

40133.2

Mit 4 Schubladen

Füsse optional: 48309.5



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit 2 Glasfachböden, platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch palace

81170.6, 81270.6

Waschtischunterbau,

Softclose und Blende,

81070.3, 81070.4

Mit 1 Schublade

Mit 2 Schubladen

Füsse optional:

40122.1

40122.2

48309.5

mit platzsparendem Siphon,

passend zu Waschtisch palace


40135.1

Mit 1 Schublade und 2 Türen links/rechts

40135.2

Mit 2 Schubladen und 2 Türen

Füsse optional: 48309.4



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Möbelfarben .463 Weiss .464 Weiss glänzend .519 Gekalkte Eiche .548 Eiche Anthrazit .999 Multicolor (lackiert) Bitte Farbnummer in Bestelltext angeben:

Weitere Information zu den 38 Wunschfarben finden Sie im Kapitel Funktion und Technik.

Waschtischunterbau, mit 2 Glasfachböden, platzsparendem Siphon und Softclose.

passend zu Waschtisch palace 81170.8, 81270.8, 81370.8, 81470.8


40140.1

Mit 1 Schublade und 2 Türen links/rechts

40140.2

Mit 2 Schubladen und 2 Türen links/rechts

Füsse optional: 48309.4



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

49095.0

Handtuchhalter, chrom, 270 mm

Passend für:

case for palace

40110.1, 40110.2, 40125.1, 40125.2, 40130.1. 40130.2. 40135.1. 40135.2. 40135.3, 40135.4, 40140.1, 40140.2

49095.1

Handtuchhalter, Chrom, 320 mm

Passend für:

case for palace

40115.1, 40115.2, 40120.1, 40120.2, 40122.1. 40122.2. 40133.1. 40133.2

Passende Hochschränke und Spiegel finden Sie im Kapitel case.









mimo - das mutige Badezimmer. Der Entwurf von Phoenix Design bricht mit Ecken und Kanten. mimo ist ein Badkonzept, das von der Keramik über die Möbel bis hin zu den kühnen Armaturen ein urbanes Lebensgefühl wiederspiegelt. Frisch, farbig und mit Witz kommt mit mimo das kleine Badezimmer ganz gross raus. mimo Waschtische sind sinnliche Objekte, die in vielen Farben und Grössen gute Laune vermitteln. Die Keramik ganz in Weiss, in trendigem Pink oder in elegantem Schwarz lässt sich frech kombinieren. Keramikablagen in zwei Grössen und drei Farben setzen frische Akzente. Genauso wie die typischen mimo-Vorhänge, für die eine zur Wanne passende, hochwertige Vorhangsstange erhältlich ist.

















Egal wie das Badezimmer bemessen ist, die reiche Auswahl an Waschtischen ermöglicht ideale Lösungen. WC und Bidet als Stand- oder Wandversion, die einladende und ungewöhnlich tiefe Badewanne sowie die formal erfrischenden Armaturen sprühen vor Ideen und lassen zu keinem Zeitpunkt Langeweile aufkommen. Weiss, Pink und Schwarz: Die mimo Grundfarben treten in der Keramik genau so auf wie bei den mimo Ornamenten. Sie überzeugen als Solofarbe und in Kombination mit einer zweiten Farbe. Zum Beispiel beim Waschtisch mit andersfarbiger Säule oder Siphonverkleidung. Die Waschtischunterbauten, Halbhochund Hochschränke sind in 6 attraktiven mimo Farbkombinationen erhältlich. Grossflächig aber ohne Ecken und Kanten: mimo Spiegel in drei Grössen mit oder ohne Beleuchtung sowie ein Spiegelschrank mit Doppelspiegeltüren und Glasfachboden verabschieden sich vom Gewöhnlichen. Perfektion auf engstem Raum: Die mimo Badewanne braucht wenig Platz (1400x800 mm) aber sie bietet ein maximales Platzangebot. Die aussergewöhnliche Tiefe der Wanne (580 mm) sucht ihresgleichen.

















Wandmontiert und mit hochwertiger, kratzbeständiger Oberfläche aus PET sind die runden Waschtischunterbauten in Weiss oder Schwarz, die rechteckigen Möbel in vier Farbvariationen mit mimo Ornament sowie ganz in Weiss oder Schwarz erhältlich. Gedämpft schliessende Türen sind ebenso durchdachte Details wie der verdeckte Siphonablauf bei den Waschtischen. Die mimo Kombinationslust reicht bis zu den weissen Badewannen mit Schürzen entweder in Weiss oder Schwarz – mimo bietet Alternativen. Ergänzt wird das mimo-Bad durch die passende Armaturenserie.
















Optionen: .104 .109


Optionen: .104 .109


Optionen: 104 .109


Optionen: .104 .108 .109 .136





















2**2155.0**

Badewanne für die rechte Ecke. Einbauversion, Sanitäracryl, 1400x800 mm




2**2255.0**

Badewanne für die linke Ecke, Einbauversion, Sanitäracryl, 1400x800 mm



25855.1


Duschvorhangstange für die linke Ecke, mit verdeckter Gleitschiene, 1400x800 mm, Metall verchromt





2**2155.1**

Badewanne für die rechte Ecke, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1400x800 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich







2**2155.5**

Badewanne für die rechte Ecke, mit L-Schürze links

Badewanne für die linke Ecke, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1400x800 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich






2**2255.6**

Badewanne für die linke Ecke, mit L-Schürze rechts

2**5855.2**

Duschvorhangstange für die rechte Ecke mit verdeckter Gleitschiene, 1400x800 mm, Metall verchromt





SilentGliss

Farben Badewannen/Schürzen



.000 Weiss



.017 Weiss

Schwarze Schürze

Ausführungen Badewannen



Ohne Farblicht/Whirlsystem

Whirlsysteme mit elektronischer Steuerung

Whirlsystem mit regulierbarer Luftmassage

Whirlsystem mit regulierbarer Luftmassage und LED-Farblicht


Anzahl Luftlöcher 36

Detaillierte Informationen zu den Whirlsystemen finden Sie im Kapitel Wellness.



25955.0.000.000.1

Duschvorhang Textil, wasserabweisend, schimmelabweisend, antimikrobiell, waschbar bei 60° C



25955.0.017.000.1

Duschvorhang Textil, wasserabweisend, schimmelabweisend, antimikrobiell, waschbar bei 60° C



2**5955.0.045.000**.1

Duschvorhang Textil, wasserabweisend, schimmelabweisend, antimikrobiell, waschbar bei 60° C



Bei maximal 60° waschbar



Keine Chlorbleiche verwenden



Warm bügeln - Acryl, Nylon, Polyester



Keine chemische Reinigung



Trockner (niedrige Temperatur)

Waschtischunterbau, passend zu Waschtischen 81055.2, 81155.3, 81255.2, 81855.3, Griff verchromt


43155.1 Türanschlag links

43155.2 Türanschlag rechts




4**3255.3**

Waschtischunterbau, passend zu Waschtischen 81055.6, 81155.7, 81255.6, 1 Schublade, Griff verchromt




43355.1

Waschtischunterbau, passend zu Waschtischen 81055.6, 81155.7, 81255.6, links montiert, 1 Schublade, Griffe verchromt




43355.2

Waschtischunterbau, passend zu Waschtischen 81055.6, 81155.7, 81255.6, rechts montiert, 1 Schublade, Griffe verchromt



43455.3


Waschtischunterbau, passend zu Waschtisch 81855.7, 1 Schublade, Griffe verchromt



Halbhochschrank, 1 Türe, 2 Glasfachböden, Griff verchromt

46155.1 Türanschlag links


46155.2 Türanschlag rechts



Hochschrank, 1 Türe, 4 Glasfachböden, Griff verchromt

46255.1 Türanschlag links


46255.2 Türanschlag rechts



Spiegelschrank mit Beleuchtung, 1 Beleuchtungselement 230V/11W IP44, 2 Doppelspiegeltüren, Glasfachboden, 1 Schalter, 1 Steckdose CH

44455.3.530 Leuchte Weiss

4**4455.3**.540 Leuchte Schwarz




Spiegel mit Beleuchtung, 230V/8W, IP44

4**4155.1**.530 Leuchte Weiss

44155.1.540 Leuchte Schwarz

44155.5 Spiegel ohne Beleuchtung




Spiegel mit Beleuchtung, 230V/8W, IP44

4**4355.1**.530 Leuchte Weiss

44355.1.540 Leuchte Schwarz

44355.5 Spiegel ohne Beleuchtung



Spiegel mit Beleuchtung, 230V/8W, IP44

44255.1.530 Leuchte Weiss

4**4255.1**.540 Leuchte Schwarz

44255.5 Spiegel ohne Beleuchtung



√öbelfarben

1

.**530** Weiss

.531 Weiss mit schwarzer Grafik



.532 Weiss mit rosa Grafik



.540 Schwarz



.541 Schwarz mit weisser Grafik



.542 Schwarz mit rosa Grafik



Besonderes Design und viel Stauraum schliessen sich nicht aus – Mimo Waschtisch in einer Breite von 600 mm mit einem passenden Unterbaumöbel und zwei grossen Hochschränken.

Unkonventionell und trotzdem funktional – der mimo Doppelwaschtisch mit einem case Unterschrank.





case for mimo

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch mimo 81055.6, 81155.7, 81255.6, 81155.8

40119 1

Mit 1 Schublade

40119.2

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.4



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Doppelwaschtisch mimo 81855.3


4**0127.1**

Mit 1 Schubladen

4**0127.2**

Mit 2 Schubladen

Füsse optional: 48309.4



Farben: .463 .464 .519 .548 .999




Weitere Information zu den 38 Wunschfarben finden Sie im Kapitel Funktion und Technik.

4**9095.1** Handtuchhalter, Chrom, 320 mm

Passend für: **case for mimo** 40119.1/2, 40127.1/2,

Passende Hochschränke und Spiegel finden Sie im Kapitel case.





Kein Baden ohne Wasser. Zu mimo gehören mimo Armaturen. Joystick-Steuerung für Waschtisch und Bidet, Ecototal-Kartusche für Wanne und Dusche. Und all das in einer perfekten Form, die den Charme von mimo aufnimmt. Ausprobieren. Neues wagen. So kommt Schwung ins Leben. mimo, das ist Lebenslust pur. Der breitflächige Auslauf wird zum Blickfang in jedem modernen Bad. Der Aufbruch in ein neues Zeitalter kann beginnen. mimo – weil Veränderung Spass macht.






5**01301**.100.000

Waschtischmischer, mit Joystick-Patrone, festem Auslauf und Ablaufventil, Ausladung 105 mm


5**01302**.100.000

Wie oben, ohne Ablaufventil




5**01310**.100.000

Bidetmischer, mit Joystick-Patrone, festem Auslauf und Ablaufventil, Ausladung 105 mm




5**01360**.100.000

Bademischer komplett, mit Ecototal-Patrone, Comfort Tre Handbrause und Kunststoffschlauch 1800 mm




5**01350**.100.000

Duschenmischer komplett, mit Ecototal-Patrone, Comfort Tre Handbrause und Kunststoffschlauch 1800 mm




501379.100.000

Fertigmontage-Set für UP-Bademischer, mit Ecototal-Patrone, mit Umsteller




5**01378**.100.000

Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer, mit Ecototal-Patrone




5**01370**.100.000

Fertigmontage-Set für UP-Wandmischer, mit Ecototal-Patrone, Festauslauf 185 mm



5**74008**.000.000

Rohbauset LW-40, UP-Wandmischer, separat bestellbar



5**01369**.100.000

Wanneneinlauf, Festauslauf 185 mm


SimiGliss

Duschengleitstange

5**04770**.100.000

L = 600 mm

5**04790**.100.000 L = 1100 mm



1**05721**.100.000

Fester Halter für Handbrause



5**74007**.000.000

Simibox Unterputz-Einbaukörper für Bade- und Duschenmischer

5**29030.**941.000

Montagehilfe für Simibox

5**77032**.000.000

Flansch für Simibox

5**30012**.000.000

Verlängerungsset L = 25 mm

5**30013**.000.000

Verlängerungsset L = 50 mm

5**64001**.100.000

Verlängerungsrosette 15 mm

5**64002**.100.000

Verlängerungsrosette 30 mm



Alle Armaturen der Serie mimo (ausser Waschtisch- und Bidet-mischer) verfügen über die Ecototal-Sparkartusche, die dank Mengenund Temperaturbremse wertvolles Wasser und Energie spart.

laufenpro







LAUFEN ergänzt das erfolgreiche Badprogramm LAUFEN pro und aktualisiert das Design. Damit erweitert es sein umfassendes Badprogramm, das für jede Raumsituation und Anforderung die optimale Lösung bietet und sich auch für das generationengerechte Bauen eignet.


Industriedesign ist die zeitgemässe Antwort auf die einst revolutionäre Forderung, dass jedermann ein Recht auf die gute Form hat. Gutes Design ist heute längst nicht mehr nur einer zahlungskräftigen Käuferschicht vorbehalten. Dank industrieller Produktionsweise und Designern wie Peter Wirz von Process, die bei ihren Kreationen auch stets die optimale Machbarkeit vor Augen haben, können Keramikserien wie LAUFEN pro entstehen. Das findet nicht nur der Designer gut, sondern vor allem auch der Kunde.








LAUFEN pro



LAUFEN pro















Die Vorstellung, dass gutes Design teuer sein muss, ist immer noch weit verbreitet. Vielleicht sind es die klangvollen Namen von bekannten Designern, welche die Preise hoch halten. Oder die kleinen Serien. Bei LAUFEN pro reden wir deshalb von Industriedesign. Von gutem Design, bei dem reduzierte Formen optimale Funktionalität sicher stellen. Die Waschtische von LAUFEN pro sind das schönste Beispiel dafür, wie sehr sich Design demokratisiert hat.







- 3

- 1. Rechteckiger Aufsatz-Waschtisch
- 2. Kompakter Aufsatz-Waschtisch mit Armaturenbank
- 3. Einbauwaschtisch von oben
- 4. Ovaler Aufsatz-Waschtisch
- 5. Runder Aufsatz-Waschtisch
- 6. Rechteckiger Einbauwaschtisch von unten, ohne Armaturenbank
- 7. Runder Einbauwaschtisch von unten, ohne Armaturenbank



5





7

6



Mit seinem klaren, zeitlosen Design sorgt das Möbel-Set von LAUFEN pro für aufgeräumte Stimmung, Übersicht und viel Stauraum im Bad. Gemeinsames Designund Funktionsmerkmal der Möbel ist die integrierte Griffleiste, an der sich niemand stossen kann und die dem Badnutzer mehr Platz vor dem Waschtisch bietet.

Die LAUFEN pro Unterbaumöbel werden mit einem platzsparenden Siphon ausgestattet. Er macht Siphon-Ausschnitte in den Schubladen überflüssig und bringt wertvollen Stauraum zurück – exklusiv bei LAUFEN. Der integrierte Softclose-Mechanismus und hochwertige Beschläge sorgen für dauerhaft sanftes und leises Schliessen der Schubladen und Türen.

Komfort bis ins Detail: Mit einem flexibel einstellbaren 3D-Befestigungssystem ist die Wandmontage der LAUFEN pro Möbel leicht. Für zusätzliche Stabilität sorgen bei Bedarf Stellfüsse aus Aluminium. Auch ein praktischer seitlicher Handtuchhalter lässt sich dank unsichtbarer Vorbohrungen schnell und einfach installieren.









Wo wenig Raum vorhanden ist, sind gute Ideen gefragt. Mit den kompakten Problemlösern von LAUFEN pro kann ein durchgängiges Designkonzept selbst bei engsten Raumverhältnissen realisiert werden. Waschtische und WCs haben eine geringere Ausladung und sparen so wertvollen Platz ein.







WC & Bidet

Zu LAUFEN pro gehören WCs und Bidets für jeden Anwendungsfall. Besonders ästhetisch: Die neuen wandhängenden WCs und Bidets mit versteckter Befestigung.









Wandhängendes WC und Bidet mit 560 mm Ausladung. Universal-WC-Rollen-und -Bürsten-Halter aus Keramik sind ebenfalls erhältlich.



Kompakte Masse, maximaler Komfort: WC mit 490 mm Ausladung.



Wandbündiges und bodenstehendes WC und Bidet.



Renovierungsfreundliches WC mit erhöhter und normaler Sitzposition und senkrechtem Abgang.



Wandbündige WC-Kombination mit neuem Universal-Sitz und -Deckel.





Renovierungsfreundliches WC mit erhöhter und normaler Sitzposition und waagrechtem Abgang.

Badewannen

Einfache, traditionelle Formen üben einen ganz besonderen Reiz aus: Genauso wie LAUFEN pro. Aufgebaut auf der geometrischen Form des Rechtecks bringt es maximale Funktionalität und klare Ästhetik ins Badezimmer. Die Badewannen aus der Serie LAUFEN pro gibt es in Weiss oder Pergamon, in fünf Grössen und auch mit Whirlsystem.







Compact Waschtisch,

A B 8**1895.8** 550 510

8**1895.9** 600 550


unterbaufähig

0/0/000

8**1595.4**

Handwaschbecken

asymmetrisch rechts





0/0


8**1595.5**

Handwaschbecken


asymmetrisch links












185





Optionen: .104 .108 .109


Optionen: .104 .108 .109 .155


Optionen: .109 .155


Optionen: .104 .108 .109 .155













8**1695.8**

Eck-Handwaschbecken

0/0






Optionen: .302 .308

8**2295.1**

Stand-WC, Tiefspüler, Abgang Vario









22495

Stand-WC-Kombination, Tiefspüler, Dual-Flush, Abgang waagrecht









8**2495.8**

Stand-WC-Kombination, Tiefspüler, Abgang Vario








8**2495.5**

Stand-WC-Kombination, Tiefspüler, Abgang Vario







83295.1

Standbidet



82095.0, 82095.1, 82095.2, 82095.3, 82095.4, 82095.5, 82295.1, 82495.5, 82495.6, 82495.7, 82495.8, 82495.9

89195.0

WC-Sitz LAUFEN pro, mit Deckel, abnehmbar

8**9195.1**

WC-Sitz LAUFEN pro mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik

8**9395.2**

WC-Sitz Universal mit Deckel, abnehmbar

89395.3

WC-Sitz Universal mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik

8**9395.4**

WC-Sitz Universal ohne Deckel, abnehmbar

89895.0

WC-Sitz LAUFEN pro liberty, mit Deckel, abnehmbar

89895.1

WC-Sitz LAUFEN pro liberty, abnehmbar

Für WC

82095.6, 82295.2, 82595.2

89395.5

WC-Sitz Universal mit Deckel, abnehmbar

89395.6

WC-Sitz Universal mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik

89395.7

WC-Sitz Universal ohne Deckel, abnehmbar

89695.0

WC-Sitz LAUFEN pro, mit Deckel, abnehmbar

8**9695.1**

WC-Sitz LAUFEN pro, mit Deckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik

Spülkasten für 82495.5/.6/.7/.8/.9

2695.0

Dual Flush, Wasseranschluss seitlich (links oder rechts) und hinten

Spülkasten für 82495.5/.6/.7/.8/.9

8**2995.0**

Dual Flush, Wasseranschluss seitlich (links oder rechts) und hinten








Optionen: .302 .304 .308

189

2**3395.0**


Badewanne, Einbauversion. Sanitäracryl, 1600x700 mm





23395.1

Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1600x700 mm auch mit Whirlsystem erhältlich





2**3395.5**


Badewanne für die rechte Ecke mit L-Schürze links auch mit Whirlsystem erhältlich.

2**3395.6**

Badewanne für die linke Ecke mit L-Schürze rechts auch mit Whirlsystem erhältlich.


23195.0

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1700x750 mm



2**3195.1**

Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1700x750 mm auch mit Whirlsystem erhältlich






2**3195.5**

Badewanne für die rechte Ecke mit L-Schürze links auch mit Whirlsystem erhältlich

Badewanne für die linke Ecke mit L-Schürze rechts auch mit Whirlsystem erhältlich


23495.0

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1900x900 mm



23495.1

Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1900x900 mm auch mit Whirlsystem erhältlich



2**3495.5**

Badewanne für die rechte Ecke mit L-Schürze links auch mit Whirlsystem erhältlich

23495.6

Badewanne für die linke Ecke mit L-Schürze rechts auch mit Whirlsystem erhältlich

Ausführungen Badewannen

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsysteme mit Sensor

057

Whirlsysteme mit Fernbedienung


Detaillierte Informationen zu den Whirlsystemen finden Sie im Kapitel Wellness.

Farben Badewannen

.000 Weiss


23095.0

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1700x700 mm



2**3095.1**

Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1700x700 mm auch mit Whirlsystem erhältlich





23095.5


Badewanne für die rechte Ecke mit L-Schürze links auch mit Whirlsystem erhältlich

23095-6

Badewanne für die linke Ecke mit L-Schürze rechts auch mit Whirlsystem erhältlich


23295.0

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1800x800 mm





Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1800x800 mm auch mit Whirlsystem erhältlich





23295.5

Badewanne für die rechte Ecke mit L-Schürze links auch mit Whirlsystem erhältlich

23295.6

Badewanne für die linke Ecke mit L-Schürze rechts auch mit Whirlsystem erhältlich

Kapitel Wellness.

Stahlwannen finden Sie im

Waschtischunterbau, mit 1 Glasfachboden, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch 81195.1

48301.1

Türanschlag links

48301.2

Türanschlag rechts



boden, 1 Türe, mit Seitenablage, mit platzsparendem Siphon und Softclose


Waschtischunterbau, mit 1 Glasfach-

48300.1

Asymmetrisch links, für Waschtisch 81595.5

48300.2

Asymmetrisch rechts, für Waschtisch 81595.4



Waschtischunterbau, mit 1 Schublade, mit platzsparendem Siphon und Softclose

für 8**1895.1**

4**8302.3** (470 mm)

48302.4 (470 mm) mit Innenschublade

für 8**1895.2**

48303.3 (520 mm)

48303.4 (520 mm) mit Innenschublade

für 8**1895.3**

4**8304.1** (570 mm)

48304.2 (570 mm) mit Innenschublade



Waschtischunterbau, mit 1 Schublade, mit platzsparendem Siphon und Softclose

für Waschtisch 81895.8

4**8302.1** (510 mm)

48302.2 (510 mm) mit Innenschublade

für Waschtisch 81895.9

4**8303.1** (550 mm)

48303.2 (550 mm) mit Innenschublade




Waschtischunterbau, mit Schublade, mit platzsparendem Siphon und Softclose

Für Waschtisch 81395.6

48306.1 (770 mm)

48306.2 770 mm) mit Innenschublade

Für Waschtisch 8**1395.8** 4**8307.1** (970 mm) 4**8307.2** (970 mm) mit Innenschublade




Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch 81496.7

48308.1

Mit 2 Schubladen

48308.2

Mit 2 Schubladen und 2 Innenschubladen



Halbhochschrank, mit 2 Glasfachböden, mit Softclose

48311.1

Türanschlag links

48311.2

Türanschlag rechts




Hochschrank, mit 4 Glasfachböden, mit Softclose

4**8312.1**

Türanschlag links

4**8312.2**

Türanschlag rechts



Fuss-Set, 2 Stück, Metall verchromt

4**8309.1** für

48300.1/.2, 48301.1/.2

4**8309.2** für

48302.3/.4, 48303.3/.4, 48304.1./2, 48306.1/.2, 48307.1/.2, 48308.1/.2

4**8309.5** für

48302.1/.2, 48303.1/.2

Füsse für Hoch- und Halbhochschrank richten sich nach dem Waschtischunterbau.

Informationen zu passenden Spiegeln finden Sie im Kapitel case plus. Handtuchhalter, verchromtes Metall

49095.0

270 mm lang



für 48302.1/.2, 48302.7/.8, 48303.1/.2, 48303.7/.8

49095.2

400 mm lang



für 48302.3/.4, 48303.3/.4, 48304.1/.2, 48306.1/.2, 48307.1/.2, 48308.1/.2

kein Handtuchhalter für Modelle 48300.1/.2, 48301.1/.2



.463 Weiss
.465 Cappuccino
.423 Wenge

Funktion und Technik.

case plus for LAUFEN pro




Waschtischunterbau passend zu Waschtisch LAUFEN pro 81195.1

4**7195.1**

Türanschlag links

4**7195.2**

Türanschlag rechts



Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch LAUFEN pro 81895.1

47205 2

Mit 1 Schublade

47295.3

Mit 1 Schublade und Innenschublade



47295.1

Mit 2 Türen, ohne platzsparenden Siphon



Farben: .822 .823 .832 .833 .842 .843



Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch LAUFEN pro 81395.6

4**7693.1**

Mit 1 Schublade

4**7693.4**

Mit 1 Schublade und Innenschublade




47793.3

Mit 1 Schublade


47793.6

Mit 1 Schublade und Innenschublade




4**7695.1**

Mit 2 Schiebetüren, ohne platzsparenden Siphon




4**7795.1**

Mit 2 Schiebetüren, ohne platzsparenden Siphon



Farben: .822 .823 .832 .833 .842



Farben: .822 .823 .832 .833 .842 .843



case plus for LAUFEN pro

Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch LAUFEN pro 81895.2

47798.1

Mit 1 Schublade

47798.4

Mit 1 Schublade und Innenschublade



4**7395.1**

Mit 2 Türen, ohne platzsparenden Siphon



Farben: .822 .823 .832 .833 .842

.843


Waschtischunterbau, mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch LAUFEN pro 81496.7

47794.3

Mit 1 Schublade


47794.6

Mit 1 Schublade und Innenschublade



47796.3

Mit 2 Schiebetüren, ohne platzsparenden Siphon



Farben: .822 .823 .832 .833 .842

Waschtischunterbau,

mit platzsparendem Siphon, passend zu Waschtisch LAUFEN pro 81895.3

7493

Mit 1 Schublade

47493.4

Mit 1 Schublade und Innenschublade



47495.1

Mit 2 Türen, ohne platzsparenden Siphon



Farben: .822 .823 .832 .833 .842

.843



Handtuchhalter, chrom, 320 mm

Passend für case plus for LAUFEN

47295.1, 47295.2, 47295.3, 47493.1, 47493.4, 47395.1, 47495.1, 47595.1, 47695.1, 47795.1, 47798.1, 47798.4

40005.2

Handtuchhalter, chrom, 400 mm

Passend für case plus for LAUFEN

47693.1, 47693.4, 47793.3, 47793.6, 47794.3. 47794.6



Kein Handtuchhalter für 47050.1, 47150.1, 47195.1/2





Passende Hochschränke finden Sie im Kapitel case plus.

Passende Spiegel finden Sie in den Kapiteln case plus bzw. case.

talux





Mit seinen geometrischen Formen und der reduzierten, harmonischen Formgebung der Waschtische, hebt sich talux wohltuend von kurzlebigen Modeströmungen ab.

Plane Keramikoberflächen stehen im Kontrast zu geschwungenen Becken. Das ist zeitlose Eleganz, wie sie bei modernen Wohnstilen anzutreffen ist. Langlebigkeit und hohe Funktionalität, wirtschaftlicher Unterhalt und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis machen talux ebenfalls zur ersten Wahl im öffentlichen Bereich.







talux

case plus for talux




Waschtisch asymmetrisch, unterbaufähig, Ablage rechts

Waschtischunterbau, mit Schublade, platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch talux 81467.3




Farben: .822 .823 .832 .833 .842 .843

Waschtischunterbau, mit Schublade, platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch talux 81467.0



Farben: .822 .823 .832 .833 .842 .843





909 530 Optionen: .104 .109

4**7368.1** Waschtischunterbau, mit Schublade, platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch talux 81467.1/2



Farben: .822 .823 .832 .833 .842 843

4**7468.1**

Waschtischunterbau, mit Schublade, platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch talux 81467.7



Farben: .822 .823 .832 .833 .842 843

Doppelwaschtisch unterbaufähig O/•

530

| | А | В | С |
|-----------------|------|------|------|
| 8 1467.7 | 1210 | 1160 | 900 |
| 81467.8 | 1510 | 1460 | 1100 |


Optionen: .104 .109

81467 2 Waschtisch asymmetrisch, unterbaufähig, Ablage links

0/0

47568.1

Waschtischunterbau, mit Schublade, platzsparendem Siphon und Softclose, passend zu Waschtisch talux 81467.8



Farben: .822 .823 .832 .833 .842


49095.2


Handtuchhalter, chrom, 400 mm

Passend für case plus for talux: 47168.1, 47268.1, 47368.1, 47468.1, 47568.1





Passende Hochschränke und Spiegel finden Sie im Kapitel case plus.





Optionen: .104 .109





197

Optionen: .104 .109

arolla








Wohlbefinden ohne Ecken und Kanten. Die abgerundeten, anschmiegsamen Formen verleihen arolla eine wohltuende Optik und eine sensuelle Haptik. Der verdeckte Überlauf (ausser beim Handwaschbecken) ergänzt die durchdachte Funktionalität des Programms. Vom Handwaschbecken bis zum ausladenden Doppelwaschtisch bietet arolla die klassische Auswahl. Selbstverständlich sind die Waschtische mit Keramiksäule und Siphonverkleidung erhältlich.









0/0/000

81416.6

Doppelwaschtisch

Waschtisch





Doppelwaschtisch

Aufsatz-Waschtische



Der ursprünglichste aller Waschtische. Was einst im Badezimmer als tragbares Wassergefäss diente, setzt heute elegante Akzente. Der Aufsatz-Waschtisch verkörpert ein zeitloses Kapitel Badezimmerkultur. Immer mehr Designer kombinieren die leicht anmutenden Aufsatz-Waschtische mit passenden Untermöbeln und geben damit dem Badezimmer viel von seiner Authentizität zurück.



ILBAGNOALESSI One 81897.1 Ø 520 mm

Optionen: .104 .109



ILBAGNOALESSI One 8**1897.2** 750x520 mm

Optionen: .104 .109



ILBAGNOALESSI One 81197.3 Ø 450mm

Optionen: .109



ILBAGNOALESSI dOt 8**1890.1** 450x330 mm

mylife 8**1894.4** 650x440 mm

Optionen: .112 **Optionen:** .104 .109



PALOMBA COLLECTION 8**1680.1** 900x420 mm

Optionen: .112



PALOMBA COLLECTION 8**1180.1** 450x450 mm

Optionen: .112



PALOMBA COLLECTION 8**1280.1** 510x510 mm

○/●

Optionen: .111 .112



PALOMBA COLLECTION 8**1380.1** 580x480 mm

Optionen: .111 .113 .114



PALOMBA COLLECTION 8**1580.1** 850x500 mm

Optionen: .112



living city 81143.0 450x380 mm 81143.1 500x425 mm 81143.2 600x425 mm



Optionen: .104 .109 .111 .112 zusätzlich für 81143.1/.2 .108 .136



LAUFEN pro 8**1295.2** 550x380 mm 8**1295.3** 600x380 mm



LAUFEN pro 8**1695.2** 600x400 mm



LAUFEN pro 8**1296.4** 520x390 mm

0

Optionen: .109 .112



Optionen: .112



LAUFEN pro 8**1296.2** Ø 420 mm

0

0/0/000



Wandmontierte Aufsatz-Waschtische



Die hier gezeigten, wandmontierten Aufsatz-Waschtische liegen mit geschliffener Unterseite plan auf dem Möbel. Keramik in Kombination mit Stein-, Holz- oder auch Metallunterlagen eröffnet eine grosse Palette von innenarchitektonischen Gestaltungsmöglichkeiten.



ILBAGNOALESSI dOt 8**1090.1** 590x490 mm

0/0/000



PALOMBA COLLECTION 81280.3 450x365 mm

0/•



PALOMBA COLLECTION 8**1280.4** 600x500 mm 8**1280.5** 650x500 mm

0/0/000

Optionen: .104 .108 .109 **Optionen:** .104 .108 .109



PALOMBA COLLECTION 8**1280.6** 1000x500 mm

0/0/00/000

Optionen: .104 .107 .108 .109 .111 .112 .115 .158



mimo

8**1055.6** 550x440 mm 0/0

Optionen: .104 .109



mimo 8**1855.7** 1000x440 mm

Optionen: .104 .109



LAUFEN pro compact 8**1795.8** 550 x 380 mm

0/0/000 8**1795.9** 600 x 380 mm

Optionen: .104 .108 .109 .142 .156



living city 8**1543.3** 450x380 mm 8**1743.2** 500x460 mm 8**1743.4** 600x460 mm

Optionen: .104 .109 .111 .112 zusätzlich für 81743.2/4 .108 .136



mimo 8**1255.6** 650x440 mm

Optionen: .104 .109



LAUFEN pro 8**1195.2** 450x340 mm

Optionen: .104 . 109 .142 .156



LAUFEN pro 8**1295.6** 850x480 mm 8**1295.8** 1050x480 mm

Optionen: .104 .108 .109



living city 8**1743.7** 800x460 mm 8**1843.8** 1000x460 mm

0/0

0/0

0/0

0/0/000

0/0/000

Optionen: .104 .108 .109 .111 .112 zusätzlich für 81843.8 .107 .136



mimo 8**1155.7** 600x440 mm 8**1155.8** 650x440 mm

0/0/000

Optionen: .104 .108 .109 .136



LAUFEN pro 8**1795.1** 550x480 mm 8**1795.2** 600x480 mm 8**1795.3** 650x480 mm

Optionen: .104 .108 .109 .156 zusätzlich für 81795.3

.142



LAUFEN pro 8**1396.7** 1300x480 mm

0/0/000

0/0/000

Optionen: .104 .108 .109

Halbeinbauwaschtische



Die Einbauwaschtische ragen über die schmale, raumsparende Platte hinaus. In Hotelbadezimmern und überall dort, wo beengte Raumverhältnisse vorherrschen, sind Halbeinbauwaschtische elegante Problemlöser, die mehr Bewegungsfreiheit schenken.



ILBAGNOALESSI One 81397.2 750x500 mm

Optionen: .104 .109



LAUFEN pro 8**1296.1** 560x440 mm

○/●



orbit 8**1205.2** 550x425 mm

Optionen: .104 .108 .109 Optionen: .000 1 Hahnloch mittig

0/0/000

Einbauwaschtische von oben



Das keramische Becken wird von oben in den Ausschnitt der Waschtischplatte gelegt. Im Unterschied zu den Aufsatz-Waschtischen ist die untere Fläche nicht geschliffen, da der Waschtisch nicht auf ihr zu stehen kommt. Durch die Kombination von Platten und Becken in vielen Formen und Farben lassen sich individuelle Badezimmer gestalten.



ILBAGNOALESSI One 81397.1 Ø 500 mm

7.1 Ø 500 mm ○/•

Optionen: .104 .109



PALOMBA COLLECTION 8**1280.2** 510x510 mm

Optionen: .111 .112



living square 8**1543.5** 500x380 mm 8**1643.2** 650x480 mm 8**1643.4** 900x480 mm

Optionen: .104 .109 .111 .112

zusätzlich für 81643.2 und 81643.4

.108 .136 .158

zusätzlich für 81643.4

.804 .805 .808 .809 .814 .815 .816

.817 .820 .821



mylife 8**1194.6** 750x480 mm

Optionen: .104 .108 .109



PALOMBA COLLECTION 81380.2 580x480 mm

0/0

0/0/000

Optionen: .111 .113 .114



Lb3 8**1168.2** 650x490 mm

Optionen: .104 .108 .109





PALOMBA COLLECTION 8**1180.2** 450x450 mm

Optionen: .112

0/0/000

0/0

0/0/000



PALOMBA COLLECTION 8**1580.2** 850x500 mm

Optionen: .112



LAUFEN pro 8**1396.1** 560x440 mm

560x440 mm O/•/•••

Optionen: .104 .108 .109 .155



fiora 8**1177.2** Ø 490 mm

Optionen: .000 1 Hahnloch mittig



indova 8**1139.1** 570x450 mm 8**1139.2** 610x480 mm

Optionen: .000 1 Hahnloch mittig .155

Einbauwaschtische von unten



So fügt sich der Waschtisch nahtlos ins Badezimmer ein. Das keramische Becken wird von unten in die Waschtischplatte eingebaut. Das Becken und die Platte aus Naturstein, Kunststoff oder Holz schliessen bündig und sind dadurch leicht zu reinigen.



living city 8**1243.1** 490x310 mm



Modernaplus 8**1854.1** 460x325 mm

Optionen: .109 .155



LAUFEN pro 8**1196.6 4**90x360 mm

Optionen: .104 .108 .109 .155

0/0/000

Optionen: .109 .155



LAUFEN pro 8**1196.1** 490x360 mm 8**1196.8** 550x380 mm 8**1196.9** 600x400 mm







LAUFEN pro 8**1896.2** 420x420 mm



fiora 8**1178.0** Ø 410 mm 8**1178.2** Ø 440 mm

Optionen: .109 .155



Optionen: .000 1 Hahnloch mittig zusätzlich für 81178.2 .108



birova 8**1119.1** 490x355mm



cristal 8**1323.0** 485x405 mm



bijou 8**1122.0** 415x365 mm 8**1123.0** 480x400 mm 8**1124.0** 510x420 mm

Optionen: .000 ohne Hahnloch .155

Optionen: .000 1 Hahnloch mittig .155

Optionen: .000 1 Hahnloch, mit Überlauf .111 .155




savoy 8**1319.2** 500x350 mm

Optionen: .000 ohne Hahnloch .155

florakids







Mit Liebe gemacht!

Kinder lieben Tiere, sie mögen es fantasievoll, farbenfroh und freundlich. Es ist uns gelungen, ein kindgerechtes Umfeld für die frühkindliche Hygiene zu schaffen. Durch die abgerundeten Formen, kräftigen Farben und Anleihen aus der Tier- und Pflanzenwelt entspricht das Bad der typischen Spiel- und Fantasiewelt der Kindergartenkinder. Die Produktfamilie ist funktional und genau auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.





Charakterstarkes Design mit Pfiff: Ein Produkt, das die Erwartungen der Käufer nicht nur erfüllt, sondern bei der Benutzung auch durch unerwartete positive Aspekte überrascht, ist für Andreas Dimitriadis ein perfektes Produkt. In diesem Sinne gestaltet der Inhaber des Designstudios platinumdesign mit seinem Team aus Designern, CAD Spezialisten und Modellbauer charakterstarke Produkte, die dem Kunden einen Mehrwert bieten, ihn emotional ansprechen, die Qualität des Produktes visualisieren und ein starkes Markenvertrauen aufbauen. Andreas Dimitriadis: «Mit florakids ist es LAUFEN gelungen, ein positives, lebendiges und kindgerechtes Umfeld für die frühkindliche Hygiene zu schaffen. Dieses Bad ist speziell und nur für Kinder gemacht!»



Der fröhlich verspielte Waschtisch von florakids ist ganz auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet. Dank seinen angepassten Dimensionen erreichen die Kinder die Armaturen mühelos. Er lässt sich von allen Seiten, auch von mehreren Kindern gleichzeitig, benutzen und bietet auf seiner grossen Ablagefläche ausreichend Platz für Pinsel, Becher oder Zahnpasta. Seine runden, kantenlosen Formen helfen zudem, Verletzungen zu vermeiden. Den Waschtisch gibt es in den Farben Weiss, Rot und Grün. Die Farben werden eingebrannt und sind kratzfest, beständig und ungiftig.


Die abgerundete Form der Armatur arwa-surf wirkt nicht nur verspielt, der pulverlackierte Griffhebel in Rot oder Grün lässt sich von Kinderhänden sicher greifen und leicht bedienen. Der passende Einhebelmischer mit Ecototalpatrone sorgt für Sparsamkeit beim Wasserverbrauch und reduzierte Verbrühgefahr.









florakids

























proliberty



Die neuen barrierefreien Bäder übersetzen Komfort und Funktion in gutes Design. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum selbstbestimmten Wohnen und Leben. LAUFEN pro liberty ist für den Privathaushalt ebenso wie für Krankenhäuser, Pflegeund Seniorenheime eine interessante Lösung. Mit seiner reduzierten Linienführung passt es perfekt zur Komplettbadserie LAUFEN pro und macht die Badnutzung normgerecht erheblich komfortabler. LAUFEN pro liberty entspricht DIN 18040 und SIA 521 500. Der Waschtisch überzeugte auch bereits sowohl die Jury als auch die Kunden zur Verleihung des Universal Design Awards 2011 und des Customer Favorites 2011.















LAUFEN pro liberty









libertyline/rehab










Barrierefrei nach DIN-Norm. Die Normen 18024 und 18025 definieren die Voraussetzungen, die Bäder und Toiletten erfüllen müssen, um das Zertifikat «DIN-barrierefrei» zu erhalten. Das mit «DIN-barrierefrei» ausgezeichnete Programm liberty line bietet einen unterfahrbaren Waschtisch ohne Überlauf mit einem

Unterputzsiphon. Das um mindestens 5 cm höhere WC hat eine Ausladung von 70 cm und kann als Wand-WC auf vorhandene Anschlüsse montiert werden. rehab ist ein weiterer rollstuhlgeeigneter Waschtisch von LAUFEN, der ohne Überlauf erhältlich ist.







Spezialartikel und keramische Ablagen







Spezialartikel

In öffentlichen Gebäuden ist die Sanitärkeramik einer viel grösseren Beanspruchung ausgesetzt als zu Hause. In Krankenhäusern, Schulen und öffentlichen Toiletten muss sie über lange Zeit einwandfrei funktionieren und dabei ganz unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen. LAUFEN nennt die speziell für diese Anforderungen konzipierten Produkte «Spezialartikel». Besondere Merkmale wie etwa ein oben ungestochener und unten zugarnierter Überlaufkanal, verleihen der robusten Keramik optimierte Hygiene, klare Linien ohne Platz für Verstecke und langanhaltende Qualität.

Keramische Accessoires


Danach muss man sonst weit suchen: Hochwertige Accessoires aus Keramik. Ob als Spiegelablage in unterschiedlichen Grössen, als Papierrollenhalter oder Bürstengarnitur verleihen die hochwertigen Produkte dem Badezimmer viel Eleganz und Souveränität. Ausserdem sind die eleganten Accessoires unverwüstlich und besonders einfach zu reinigen. Darüber hinaus schaffen praktische Keramiktableaus reinigungsfreundliche Ablageflächen unter dem Waschtisch.











Spezialartikel und keramische Ablagen













college, Schulhaus-Wandwaschtisch,

mit Hahnloch Mitte Becken







moderna plus,

keramische Spiegelablage

8**1143.9** Astra, Spitalwaschtisch, Abstellfläche rechts Optionen: .000 mit Hahnloch, mit Überlauf .109 .112

8**1143.8**

Astra, Spitalwaschtisch,

Abstellfläche links

.710 Rechts geschnitten Florakids .711 Links geschnitten – Mimo .712 Auf beiden Seiten geschnitten

Weitere keramische Ablagen finden Sie in den folgenden Serien:

- Alessi dot

Badezimmermöbel





Auch wenn wir es meist kaum wahrnehmen: Ein grosser Teil unseres Lebens spielt sich im Bad ab. Und genau deshalb braucht dieser Ort, an den wir uns zurückziehen, entspannen und vom Alltag auftanken, eine ganz besondere Atmosphäre. Die Badmöbel von LAUFEN erfüllen sowohl ästhetisch als auch funktional höchste Ansprüche – damit Sie Ihre wertvollen Momente im Bad noch intensiver erleben.

Grössenübersicht Waschplatzlösungen

| | Wasch | nplatzlö | sungen | , kleinei | r oder g | leich | mm (Ma | asse sie | ehe unte | en) | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------|--------|-----------|----------|----------------|--------|--------------|------------|--------|--------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| Möbelprogramme | ≤ 450 | ≤ 500 | ≤ 550 | ≤600 | ≤650 | ≤ 700 | ≤800 | ≤900 | ≤ 1000 | ≤ 1200 | ≤ 1300 | ≤ 1500 | ≤ 1800 | | | | | |
| ILBAGNOALESSI One | | | | | | | • | | | • | | | • (1600) | | | | | |
| ILBAGNOALESSI dOt | | | | • | | | • | | | | | (1440) | | | | | | |
| PALOMBA COLLECTION 2012 | | • | • | | • | | • | | • | | | | | | | | | |
| PALOMBA COLLECTION | | | | | | | • | | | • | | | • (1600) | | | | | |
| case for living square | | • | | | • | | | • | | | • | | • | | | | | |
| case for living city | • | • | | • | | | • | | • | | | • | | | | | | |
| case plus for living city | | • | | • | | | • | | | | | • | | | | | | |
| case for living style | | | | | | • (685) | | | • (985) | | | | • (1685) | | | | | |
| Lb3 | | | | • | • | | • | (850) | • | | (1250) | (1350) | | | | | | |
| moderna plus | | • | | • | | | • | | • | • | • | | | | | | | |
| case for form | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| case for palace | • | | • | • | • | • | | • | | • | • | • | • | | | | | |
| mimo | | | • | • | • | | | | • | | | | | | | | | |
| case for mimo | | | | • | | | | | • | | | | | | | | | |
| case plus for talux | | | | • | | | • | • | | • | | • | | | | | | |
| LAUFEN pro | • | • (480) | • | • | • | | | (850) | | (1050) | • | | | | | | | |
| case plus for LAUFEN pro | • | • (480) | • | • | • | | | (850) | | (1050) | • | | | | | | | |

Übersicht Möbelfarben

Weiss lackiert







Wildbirne hell









PALOMBA COLLECTION 2012



Weiss

Weiss



Makassar



















lb3





































Weiss/Schwarz

















case







Funktionales, kompaktes Design ist der Erfolgsfaktor der Kollektion case. Diese lässt sich mit vielen Keramikserien von LAUFEN kombinieren. Die konsequente auf Schnickschnack verzichtende Formgebung bringt jede Keramik optimal zur Geltung.

Zeitlos und zeitgemäss zugleich – case fügt sich in nahezu jedes Ambiente ein. Der stetig gepflegte Klassiker überzeugt durch kratzresistente Oberflächen in Weiss oder trendigen Holzstruktur-Oberflächen.





Das neue case Möbelsortiment ist ein hochwertiges Stauraumkonzept unter anderem für das living square Programm – mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Es pflegt Körper und Geist auf seine Art durch ein stets aufgeräumtes Bad. Eine von vielen technischen Raffinessen ist der neuartige Raumsparsiphon. Er macht Siphon-Ausschnitte in den Schubladen überflüssig und erlaubt so eine uneingeschränkte Nutzung des Unterschranks.



Der Waschtischunterbau von case, hier in Kombination mit palace, steckt hinter sanft schliessenden Türen und Schubladen mit Vollauszug einiges weg. Optional: Mit 1 oder 2 Schubladen.









Besondere Details in einer kubistischen Form: die Waschtische der Serie living city sind besonders gut geeignet, die Möbel bündig zu integrieren.



Das neue case ist auf eine Vielzahl von LAUFEN Badserien abgestimmt. Ein Badmöbel-Konzept mit einem beeindruckenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Oben:

Elegante weisse Waschplatzlösung mit halbhohem Hochschrank und 900 mm Waschtischplatte mit passendem Schubladenelement.

Rechts:

Pro Einbauwaschtisch in einer 900 mm Platte und ergänzendem Rollcontainer, der als Stauraum und Sitzgelegenheit dient.





Waschtischplatte case 1800 mm mit Schubladen-Unterbau 900 mm und Aufsatz-Waschtisch aus der Palomba Collection.






Waschtischplatte case 1600 mm mit Schubladen-Unterbau 800 mm und und eingesetztem living square Waschtisch 650 mm.

Waschplatzlösung mit Palomba Aufsatz-Waschtischen auf einer 1800 mm breiten Möbelkombination in anthrazitfarbener Eiche.





Besonderes Design und viel Stauraum schliessen sich nicht aus – Mimo Waschtisch in einer Breite von 600 mm mit einem passenden Unterbaumöbel und zwei grossen Hochschränken.

Zeitlos schön und kompakt – case kombiniert mit einem palace Handwaschbecken 450 mm.




Unterstreicht die klassisch elegante Linie der form Waschtische – case mit ergänzendem Halbhochschrank.



Unkonventionell und trotzdem funktional – der mimo Doppelwaschtisch mit einem case Unterschrank.







Wenn der Stauraum im Bad vergrössert werden soll, bieten die Schränke von case das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei stehen zwei verschiedene Ausführungen bereit, um Ihre Badutensilien ordentlich und unsichtbar zu verstauen. Zu den Komfortmerkmalen der Schränke gehören die aufgesetzte Griffleiste und die Glasfachböden.

Ihre äusserst kratzfeste, wasser- und UV-resistente, reinigungsfreundliche Oberfläche ist in den drei Dekoren Weiss, gekalkte Eiche und anthrazitfarbene Eiche erhältlich – auf Wunsch können 38 weitere, lackierte Oberflächenfarben geliefert werden.

Die Wandmontage ist dank eines flexibel einstellbaren 3D-Befestigungssystems denkbar einfach und übersichtlich.

Dekor: anthrazitfarbene Eiche



Dekor: gekalkte Eiche



Farbe: weiss matt





Die Spiegelkollektion Case ist der perfekte Begleiter zu den Möbeln und Waschtischen von LAUFEN. Die Spiegel im reduzierten, zeitlosen Design sind in zwei verschiedenen Grössen und Leuchtenausführungen erhältlich.

Das Licht hinterleuchtet die Spiegel indirekt über die Wand und verleiht dem Bad eine entspannte Atmosphäre. Nach vorne leuchten die Leuchtkörper das Gesicht beim Schminken oder Rasieren optimal aus. Ihr ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis macht die Spiegel von Case sowohl für private wie öffentliche Projekte interessant.

Spiegel in der Version mit einer horizontalen Beleuchtung.



Besonders gute Ausleuchtung dank zweier vertikaler Leuchten.



Mögliche Kombination Waschtische/-platten

| | Waschtischplatte | 600 | 800 | 900 | 1200 | | | | |
|--------------------|----------------------|------|------|------|------|------|----------|-------------|--|
| | Optionale Schublade | | | | | | | | |
| Waschtisch | | | | | | | | | |
| LAUFEN PRO | | | | | | | | | |
| | 550 x 380 mm 81295.2 | ●/ M | ●/ M | ●/ M | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | |
| | 600 x 380 mm 81295.3 | | ●/ M | ●/ M | • | | ●/ L* R* | ●/ L* R* | |
| 0 | 420 x 420 mm 81296.2 | ●/ M | ●/ M | •/ M | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | |
| | 520 x 390 mm 81296.4 | ●/ M | ●/ M | ●/ M | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | |
| 1 | 560 x 440 mm 81396.1 | | • | • | • | | ●/R | ● /L | |
| | 600 x 400 mm 81695.2 | | ●/ M | ●/ M | • | | ●/LR | ●/LR | |
| | 550 x 480 mm 81795.1 | | ●/ M | ●/ M | • | | ●/ L* R* | ●/ L* R* | |
| | 600 x 480 mm 81795.2 | | ●/ M | ●/ M | • | | ●/ L* R* | ●/ L* R* | |
| | 650 x 480 mm 81795.3 | | ●/ M | ●/ M | • | | ●/ L* R* | ●/ L* R* | |
| living city | | | | | | | | | |
| | 450 x 380 mm 81143.0 | ●/ M | ●/ M | ●/ M | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | |
| | 500 x 425 mm 81143.1 | •/ M | ●/ M | ●/ M | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | |
| - | 600 x 425 mm 81143.2 | | ●/ M | ●/ M | • | | ●/LR | ●/LR | |
| | 500 x 460 mm 81743.2 | •/ M | ●/ M | ●/ M | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | |
| | 600 x 460 mm 81743.4 | | ●/ M | ●/ M | • | | ●/LR | ●/LR | |
| living square | | | | | | | | | |
| | 650 x 480 mm 81643.2 | | • | • | • | | • | • | |
| 1 | 900 x 480 mm 81643.4 | | | | • | | | | |
| PALOMBA COLLECTION | | | | | | | | | |
| 0 | 450 x 450 mm 81180.1 | ●/ M | ●/ M | ●/ M | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | |
| | 510 x 510 mm 81280.1 | •/ M | •/ M | ●/ M | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | |
| | 900 x 420 mm 81680.1 | | | ●/ M | ●/LR | | ●/LR | | |

kann mit einer Waschtischplatte kombiniert werden

M kann mit einem Unterschrank mittig kombiniert werden (1 oder 2 Schubladen)

kann mit einem Unterschrank links kombiniert werden (1 oder 2 Schubladen)

R kann mit einem Unterschrank rechts kombiniert werden (1 oder 2 Schubladen)

^{*} technisch möglich, aber aus ästhetischen Gründen nicht empfohlen

| | 16 | 00 | | 1800 | | | | | | |
|------|------|-------------|-------------|------|------|-------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| • | • | ●/R | ● /L | • | • | ● /R | ● /L | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| | | | | | | | | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| | | A /5 | | | | • (5) | | | | |
| • | • | ●/R | ● /L | _ | • | ●/R | ●/L | | | |
| • | | ●/ R* | ●/ L* | • | | ●/ R* | ● / L* | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | • | ●/LR | ●/LR | ●/LR | | | |
| ●/LR | | ●/LR | | ●/LR | | ●/LR | | | | |

^{*} Platte1600 mm mit Schublade 600 mm

^{*} Platte1800 mm mit Schublade 800 mm

Waschtischplatte 600 mm, inkl. 2 Befestigungselemente

40511.0

Ohne Ausschnitt

40511.1

Mit Ausschnitt Mitte



Farben: .463 .519 .548

Waschtischplatte 800 mm, inkl. 2 Befestigungselemente

40512.0

Ohne Ausschnitt

40512.1

Mit Ausschnitt Mitte



Farben: .463 .519 .548


Waschtischplatte 900 mm, inkl. 2 Befestigungselemente

40513.0

Ohne Ausschnitt

40513.1

Mit Ausschnitt Mitte



Farben: .463 .519 .548

Waschtischplatte 1200 mm, inkl. 2 Befestigungselemente

40514.0

Ohne Ausschnitt

40514.1

Mit Ausschnitt Mitte

40514.2


Mit Ausschnitt links

40514.3

Mit Ausschnitt rechts

40514.4

Mit Ausschnitt links und rechts



Farben: .463 .519 .548

Waschtischplatte 1600 mm, inkl. 3 Befestigungselemente

40515.0

Ohne Ausschnitt

40515.1

Mit Ausschnitt Mitte

40515.2


Mit Ausschnitt links

40515.3

Mit Ausschnitt rechts

40515.4

Mit Ausschnitt links und rechts



Farben: .463 .519 .548

Waschtischplatte 1800 mm, inkl. 3 Befestigungselemente

40516.0

Ohne Ausschnitt

40516.1

Mit Ausschnitt Mitte

40516.2


Mit Ausschnitt links

40516.3

Mit Ausschnitt rechts

40516.4

Mit Ausschnitt links und rechts



Farben: .463 .519 .548



* nicht für case Waschtischplatten und Schubladenelemente erhältlich.

Weitere Information zu den 38 Wunschfarben finden Sie im Kapitel Funktion und Technik.

40517.0

Waschtischplatte auf Mass*

* Bitte Bestellformular verwenden.

Ausschnitte in den Waschtischplatten für folgende Keramiken erhältlich:

LAUFEN pro

81295.2, 81295.3, 81296.2, 81296.4, 81395.1, 81396.1, 81695.2, 81795.1, 81795.2, 81795.3

living city

81143.0, 81143.1, 81143.2, 81743.2, 81743.4

living square

81643.2, 81643.4

palomba


81180.1, 81280.1, 81680.1

Bitte bei Bestellung Artikelnummer der Keramik vermerken.

49095.2

Handtuchhalter, chrom, 400 mm

Passend für alle case Waschtischplatten und Schubladenelemente.



Farben: .463 .519 .548



case

Schubladenelement 600 mm, mit Softclose

40521.1

mit einer Schublade und platzsparendem Siphon

40521.2

mit einer Schublade



Farben: .463 .519 .548

Schubladenelement 800 mm, mit Softclose

40522.1

mit einer Schublade und platzsparendem Siphon

40522.2

mit einer Schublade



Farben: .463 .519 .548


Schubladenelement 900 mm, mit Softclose

0523.1

mit einer Schublade und platzsparendem Siphon

40523.2

mit einer Schublade



Farben: .463 .519 .548

Schubladenelement 600 mm, mit Softclose

40521.3

mit zwei Schubladen und platzsparendem Siphon

40521.4

mit zwei Schubladen

Schubladenelement 800 mm, mit Softclose

40522.3

mit zwei Schubladen und platzsparendem Siphon

40522.4

mit zwei Schubladen

Schubladenelement 900 mm, mit Softclose

40523.3

mit zwei Schubladen und platzsparendem Siphon

40523.4

mit zwei Schubladen

Schubladenelemente passend unter folgende Keramiken:

LAUFEN pro

81295.2, 81295.3, 81296.2, 81296.4, 81695.2, 81795.1, 81795.2, 81795.3

living city


81143.0, 81143.1, 81143.2, 81743.2, 81743.4

palomba


81180.1, 81280.1, 81680.1



Farben: .463 .519 .548



Farben: .463 .519 .548



Farben: .463 .519 .548

Hochschrank, mit 4 Glasfachböden, mit Softclose*

40202.1

Türanschlag links

40202.2

Türanschlag rechts



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Halbhochschrank, mit 2 Glasfachböden, mit Softclose*

40201.1

Türanschlag links

40201.2

Türanschlag rechts



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

Füsse optional:

48309.4

Höhe 335 mm

48309.5

Höhe 380 mm

48309.6

48309.6 Höhe 395 mm

48309.7

Höhe 410 mm

48309.9

Höhe 257 mm



Rollcontainer, mit Innenschublade



Farben: .463 .464 .519 .548 .999

case

Spiegel mit 1 horizontalem Beleuchtungselement, 230V, IP44

4**4720.1,** 450 x 850 mm, 1 x 8W 4**4721.1,** 550 x 850 mm, 1 x 8W 4**4722.1,** 600 x 850 mm, 1 x 14W

Mit Sensor-Schalter

4**4720.5,** 450 x 850 mm, 1 x 8W 4**4721.5,** 550 x 850 mm, 1 x 8W 4**4722.5,** 600 x 850 mm, 1 x 14W Spiegel mit 1 horizontalem Beleuchtungselement, 230V, IP44

44723.1, 800 x 620 mm, 1 x 14W 44724.1, 900 x 620 mm, 1 x 14W 44725.1, 1000 x 620 mm, 1 x 21W 44726.1, 1200 x 620 mm, 1 x 21W 44727.1, 1300 x 620 mm, 1 x 28W 44728.1, 1500 x 620 mm, 1 x 28W 44729.1, 1800 x 620 mm, 1 x 28W

Mit Sensor-Schalter

44723.5, 800 x 620 mm, 1 x 14W 44724.5, 900 x 620 mm, 1 x 14W 44725.5, 1000 x 620 mm, 1 x 21W 44726.5, 1200 x 620 mm, 1 x 21W 44727.5, 1300 x 620 mm, 1 x 28W 44728.5, 1500 x 620 mm, 1 x 28W 44729.5, 1800 x 620 mm, 1 x 28W Spiegel mit 1 horizontalem und 2 vertikalen Beleuchtungselementen, 230V. IP44


44728.4, 1500 x 620 mm, 1 x 28W/2 x 14W 44729.4, 1800 x 620 mm, 1 x 28W/2 x 14W

Mit Sensor-Schalter

44728.8, 1500 x 620 mm, 1 x 28W/2 x 14W 44729.8, 1800 x 620 mm, 1 x 28W/2 x 14W







Spiegel mit 2 vertikalen Beleuchtungselementen, 230V, IP44

4**4720.2,** 450 × 850 mm, 2 × 14W 4**4721.2,** 550 × 850 mm, 2 × 14W 4**4722.2,** 600 × 850 mm, 2 × 14W

Mit Sensor-Schalter

4**4720.6,** 450 x 850 mm, 2 x 14W 4**4721.6,** 550 x 850 mm, 2 x 14W 4**4722.6,** 600 x 850 mm, 2 x 14W Spiegel mit 2 vertikalen Beleuchtungselementen, 230V, IP44

44723.2, 800 x 620 mm, 2 x 14W 44724.2, 900 x 620 mm, 2 x 14W 44725.2, 1000 x 620 mm, 2 x 14W 44726.2, 1200 x 620 mm, 2 x 14W 44727.2, 1300 x 620 mm, 2 x 14W


Mit Sensor-Schalter

44723.6, 800 x 620 mm, 2 x 14W 44724.6, 900 x 620 mm, 2 x 14W 44725.6, 1000 x 620 mm, 2 x 14W 44726.6, 1200 x 620 mm, 2 x 14W 44727.6, 1300 x 620 mm, 2 x 14W 4**4710.0**.996.144.1 Spiegel bestellbar auf Mass. Auf Anfrage.





Weitere Spiegel und Spiegelschränke siehe Kapitel case plus. case for living square
case for living city
case for form
case for mimo
case for palace
finden Sie in den Kapiteln der
jeweiligen Designerprogramme.



caseplus









Leichtigkeit und Eleganz – Die Badmöbel von case plus erfüllen ästhetisch wie funktional höchste Ansprüche – und sorgen mit Ordnung und Übersicht für Entspannung im Bad. case plus gibt es mit kratzresistentem Hochglanzdekor in Weiss, in Schwarz oder edlem Noce Canaletto Echtholzfurnier. Die Türen aus weiss- oder schwarzlackiertem Sicherheitsglas mit edlen eloxierten Aluminiumrahmen verbinden Leichtigkeit mit Eleganz.

case plus


Hochschrank, 2 Türen aus Sicherheitsglas, 4 Glasfachböden, Griffe verchromt

4**7995.1**

Türanschlag links



4**7995.2** Türanschlag rechts




Farben: .822, .823, .832, .833, .842, .843


Halbhochschrank, 2 Türen aus Sicherheitsglas, 2 Glasfachböden, Griffe verchromt

4**7895.1**

Türanschlag links



4**7895.2** Türanschlag rechts



Farben: .822, .823, .832, .833, .842, .843

Spiegel, mit Aluminiumrahmen,

1 Beleuchtungselement, 230V/40W, IP44

4**4095.1**

1 Schalter seitlich

44095.3

Ohne Schalter

44095.5

Ohne Beleuchtung



Spiegel, mit Aluminiumrahmen, 1 Glasablage, 2 Beleuchtungselemente, 230V/2x40W, IP44

4**4195.1**


1 Schalter seitlich

44195.3

Ohne Schalter

44195.5

Ohne Beleuchtung



Spiegel, mit Aluminiumrahmen, 1 Glasablage, 3 Beleuchtungselemente, 230V/3x40W, IP44

4**4295.1**


1 Schalter seitlich

44295.3

Ohne Schalter

4**4295.5**

Ohne Beleuchtung




Spiegel, mit Aluminiumrahmen


4**4395.1**

1 Beleuchtungselement, ohne Schalter, 230V/40W, IP44

4**4395.5**

Ohne Beleuchtung





case plus for living city case for LAUFEN pro case for talux

finden Sie in den Kapiteln der jeweiligen Designerprogramme.



Wellness

Badewannen, Duschwannen, Whirlsysteme





Die Bade- und Duschwannen von LAUFEN wurden für Menschen entwickelt, die ihr Zuhause als einen Ort der Entspannung und Erholung nutzen. Von der einfachen klassischen Wanne bis hin zum Modell mit komplexem Whirlsystem ist die Qualität und die Verarbeitung erstklassig. Die Wannen sind aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt, welche von den besten Lieferanten der Welt stammen. Fast alle LAUFEN Badkonzepte haben eine passende Badewanne in ihrem Sortiment, die in vielen Ausführungen angeboten wird. LAUFEN bietet zudem zahlreiche Badewannen- und Duschwannenlösungen an, die keinem Designerkonzept zugeordnet sind und sich deshalb gut mit bestehender Sanitärkeramik kombinieren lassen.

Übersicht, Badewannen

Badewannen Sanitäracryl Rechteckig



ILBAGNOALESSI dOt 1900 x 900 mm



ILBAGNOALESSI dOt 1900 x 900 mm, links



ILBAGNOALESSI dOt 1900 x 900 mm, rechts



Lb3 1800 x 800 mm



Lb3 1800 x 800 mm, links



Lb3 1800 x 800 mm, rechts



mylife 1850 x 850 mm



living 1700 x 750 mm 1800 x 800 mm



form 1700 x 750 mm



torm 1800 x 800 mm



form 1800 x 800 mm



form 1800 x 800 mm



LAUFEN pro 1600 x 700 mm 1700 x 700 mm 1700 x 750 mm



LAUFEN pro 1800 x 800 mm 1900 x 900 mm

Badewannen Sanitäracryl



LAUFEN solutions 1700 x 700 mm 1700 x 750 mm



LAUFEN solutions 1700 x 750 mm 1800 x 800 mm



ILBAGNOALESSI One 2030 x 1020 mm



ILBAGNOALESSI One 2030 x 1095 mm



Palomba Collection 1800 x 900 mm



LAUFEN solutions 1700 x 750 mm 1800 x 800 mm 1900 x 900 mm

Badewannen Sanitäracryl Eckmodell



living 1500 x 1500 mm



LAUFEN solutions 1400 x 1400 mm 1500 x 1500 mm

Badewanne Sanitäracryl Sechseckig



LAUFEN solutions 1900 x 900 mm

Übersicht, Badewannen

Badewannen Sanitäracryl Asymmetrisch und raumsparend



Palomba Collection 1800 x 800 mm



LAUFEN solutions 1700 x 750 mm / 500 mm



LAUFEN solutions 1700 x 750 mm / 500 mm

Badewannen Sanitäracryl Halbeinbauversion



mimo 1400 x 800 mm



mimo 1400 x 800 mm



ILBAGNOALESSI One 2030 x 1020 mm

Badewannen Sanitäracryl Freistehend



ILBAGNOALESSI One 2030 x 1020 mm



ILBAGNOALESSI dOt 1900 x 900 mm



Lb3 1800 x 800 mm



Palomba Collection 1800 x 900 mm



LAUFEN solutions 1700 x 750 mm 1800 x 800 mm 1900 x 900 mm

Badewanne Mineralguss Freistehend



Palomba 1835 x 960 / 750 mm

Badewannen Stahl Rechteckig



moderna plus 1700 x 750 mm 1800 x 800 mm



moderna plus 1600 x 700 mm 1700 x 700 mm 1700 x 750 mm



thallium 1800 x 800 mm



palladium 1700 x 750 mm 1800 x 800 mm

Badewanne Stahl Oval



thallium oval 1800 x 800 mm

Übersicht, Duschwannen

Duschwannen Sanitäracryl Quadratisch



Palomba Collection 900 x 900 mm



Lb3 900 x 900 mm



living 800 x 800 mm



living 900 x 900 mm



living 1000 x 1000 mm



LAUFEN solutions 800 x 800 mm



LAUFEN solutions 900 x 900 mm



LAUFEN solutions 1000 x 1000 mm

Duschwannen Sanitäracryl Rechteckig



Palomba Collection 1200 x 800 mm



Lb3 1200 x 900 mm



LAUFEN solutions 900 x 750 mm



LAUFEN solutions 1200 x 800 mm



LAUFEN solutions 1000 x 800 mm



LAUFEN solutions 1000 x 900 mm



LAUFEN solutions 1200 x 900 mm



LAUFEN solutions 1400 x 800 mm



LAUFEN solutions 1400 x 900 mm



LAUFEN solutions 1600 x 900 mm



LAUFEN solutions 1700 x 800 mm



LAUFEN solutions 1800 x 900 mm

Duschwannen Sanitäracryl Viertelkreis



living 900 x 900 mm



living 1000 x 1000 mm



LAUFEN solutions 900 x 900 mm



LAUFEN solutions 1000 x 1000 mm

Duschwanne Sanitäracryl Fünfeckig



LAUFEN solutions 900 x 900 mm

Duschwannen Keramik Quadratisch



merano 800 x 800 mm



merano 900 x 900 mm

Duschwannen Keramik Rechteckig



ILBAGNOALESSI One 1200 x 800 mm



ILBAGNOALESSI One 1200 x 800 mm

Übersicht, Duschwannen

Duschwannen Keramik Rechteckig – Fortsetzung



merano 900 x 750 mm



merano 1100 x 750 mm



merano 1200 x 800 mm

Duschwannen Keramik Viertelkreis



ILBAGNOALESSI One 900 x 900 mm



merano 800 x 800 mm



merano 900 x 900 mm

Duschwannen Stahl Quadratisch



platina 800 x 800 mm, extraflach, 25 mm tief



platina 800 x 800 mm, flach, 65 mm tief



platina 800 x 800 mm, 150 mm tief



platina 900 x 900 mm, extraflach, 25 mm tief



platina 900 x 900 mm, flach, 65 mm tief



platina 900 x 900 mm, 150 mm tief



platina 1000 x 1000 mm, extraflach, 25 mm tief



platina 1000 x 1000 mm, flach, 65 mm tief

Duschwannen Stahl Rechteckig



platina 900 x 750 mm, extraflach, 25 mm tief



platina 900 x 750 mm, flach, 65 mm tief



platina 900 x 750 mm, 150 mm tief



platina 1200 x 800 mm, extraflach, 25 mm tief



platina 1200 x 800 mm, flach, 65 mm tief



platina 1400 x 800 mm, extraflach, 25 mm tief



platina 1400 x 800 mm, flach, 65 mm tief

Duschwannen Stahl Viertelkreis



platina 900 x 900 mm, extraflach, 25 mm tief



platina 900 x 900 mm, flach, 65 mm tief



platina 1000 x 1000 mm, extraflach, 25 mm tief



platina 1000 x 1000 mm, flach, 65 mm tief

Duschkabine Ecke links oder rechts

ILBAGNOALESSI One 1200 x 800 mm







laufensolutions





Ein Name, ein Versprechen: LAUFEN solutions. Weil Wohlfühlen keine Grenzen kennt, präsentiert LAUFEN ein Bade- und Duschwannenprogramm, das für jede Raumsituation das ideale Format hat. Denn Baderäume sind so vielfältig wie die Menschen, die sich in ihnen aufhalten. Sie bieten in unterschiedlichsten Grundrissen und Grössen Erholung und Entspannung an. Mal sind sie geometrisch und praktisch, mal verwinkelt mit viel Atmosphäre. Also genau richtig für LAUFEN solutions. Manchmal zählt jeder Zentimeter im Badezimmer. Mehr Raum schenkt zum Beispiel eine hexagonale Wanne, die raffiniert in die Ecke passt.


Duschwannen in vielen Grössen und Formen sind dann erforderlich, wenn für eine spezielle Raumsituation eine speziell gute Lösung gefunden werden muss.

LAUFEN solutions ist ein hochwertiges Wannen-Set. Die Wannen sind aus bestem Sanitäracryl und werden mit viel Aufwand poliert und auf ihre Qualität hin geprüft. LAUFEN solutions Badewannen sind auch mit verschiedenen Whirlsystemen erhältlich.




2250 n

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1700x700 mm




22350.0

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1700x750 mm




2**2353.0**

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1700x750 mm, Ablauf mittig




2**2450.0**

Badewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1800x800 mm



2**2250.1**

Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1700x700 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich





2**2250.5**


Badewanne für die rechte Ecke mit L-Schürze links

2**2250.6**

Badewanne für die linke Ecke mit L-Schürze rechts

2**2350.1**

Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1700x750 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich





2**2350.5**


Badewanne für die rechte Ecke mit L-Schürze links

2**2350.6**

Badewanne für die linke Ecke mit L-Schürze rechts

2**2353.1**

Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1700x750 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich





2**2353.5**


Badewanne für die rechte Ecke mit L-Schürze links, Ablauf mittitg

2**2353.6**

Badewanne für die linke Ecke mit L-Schürze rechts, Ablauf mittig

22450 1

Badewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1800x800 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich



2**2450.5**

Badewanne für die rechte Ecke mit L-Schürze links

2**2450.6**

Badewanne für die linke Ecke mit L-Schürze rechts

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsystem mit Sensor

057

Whirlsystem mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 45
Anzahl Mikrodüsen 4
Anzahl Seitendüsen 6

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsystem mit Sensor

057

Whirlsystem mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 50 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsystem mit Sensor

057

Whirlsystem mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 45 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsystem mit Sensor


057

Whirlsystem mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 50 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6


22251 0

Ovalbadewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1700x750 mm




22451

Ovalbadewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1800x800 mm




2551.

Ovalbadewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1900x900 mm



2**2251.1**

Ovalbadewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1700x750 mm, ohne Schürze, auch mit Whirlsystem erhältlich




2**2251.2**

Ovalbadewanne, freistehend, Sanitäracryl, 1700x750 mm, mit Schürze

2**2451.**1

Ovalbadewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1800x800 mm, ohne Schürze, auch mit Whirlsystem erhältlich




2**2451.2**

Ovalbadewanne, freistehend, Sanitäracryl, 1800x800 mm, mit Schürze

22551.1

Ovalbadewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1900x900 mm, ohne Schürze, auch mit Whirlsystem erhältlich



2**2551.2**

Ovalbadewanne, freistehend, Sanitäracryl, 1900x900 mm, mit Schürze

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsystem mit Sensor

057

Whirlsystem mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 46 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsystem mit Sensor

057

Whirlsystem mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 54 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsystem mit Sensor

057

Whirlsystem mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 54 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6


2**9468.0**


Gel-Kissen, selbsthaftend, schwarz



22351 0


Raumsparbadewanne rechts, Einbauversion, Sanitäracryl, 1700x750 mm





2352 0


Raumsparbadewanne links, Einbauversion, Sanitäracryl, 1700x750 mm






2**2552.0**


Sechseckbadewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1900x900 mm



2**4250.0** Eckbadev


Eckbadewanne, Einbauversion, Sanitäracryl, 1400x1400 mm






22351.1


Raumsparbadewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1700x750 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich






22352.


Raumsparbadewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1700x750 mm, auch mit Whirlsystem erhältlich






02552


Sechseckbadewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1900x900 mm, ohne Schürze, auch mit Whirlsystem erhältlich






∘4250 1

Eckbadewanne, mit Fussgestell, Sanitäracryl, 1400x1400 mm, ohne Schürze, auch mit Whirlsystem erhältlich





24250.7 Eckbadewanne mit Schürze

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsystem mit Sensor

605

Whirlsystem mit Sensor

Anzahl Luftlöcher 45 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsystem mit Sensor

605

Whirlsystem mit Sensor

Anzahl Luftlöcher 44
Anzahl Mikrodüsen 4
Anzahl Seitendüsen 6

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem

605 / 675

Whirlsystem mit Sensor

057

Whirlsystem mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 48 Anzahl Mikrodüsen 4 Anzahl Seitendüsen 6

Ausführungen Badewannen

000

Ohne Whirlsystem


605 / 675


Whirlsystem mit Sensor


057


Whirlsystem mit Fernbedienung

Anzahl Luftlöcher 48 Anzahl Mikrodüsen 8 Anzahl Seitendüsen 6












2**4450.1**











Whirlsysteme









Die Unterwassermassage vereint die belebende Kraft von Wasser und Luft – zur allgemeinen Steigerung des Wohlbefindens. Ein Versprechen, welches LAUFEN mit Badewannen, die höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen, erfüllt.

Das einzigartige Luftmassagesystem von LAUFEN ist mit bis zu 90 im Wannenboden platzierten Luftlöchern äusserst effektiv und komfortabel. Dank der vielen Öffnungen wird der ganze Körper mit ozonierter Warmluft, welche über Luftkanäle unter dem Wasserboden ins Wasser gelangt, gleichmässig massiert. Aus dem Wannenboden ragen keine metallenen Luftdüsen hervor. Man regelt die Intensität der Luftmassage stufenlos bis 100%, indem man den Finger lange auf den Sensor am Wannenrand hält. Bei nochmaligem Berühren sinkt die Intensität. Das Luftmassagesystem ist selbsttrocknend und daher äusserst hygienisch und pflegeleicht.

Eine Wanne verfügt je nach Modell über 10 bis 14 Massage Wasserdüsen. An den Seiten befinden sich 6 Wasserdüsen, die sich manuell in der Richtung einstellen lassen und deren Strahlstärke per Touchsensor oder manuell variiert werden kann. Im Rücken- und Fussbereich kommen in der Stärke einstellbare, rotierende Mikrodüsen zum Einsatz.

Die LED Unterwasserbeleuchtung spricht alle Sinne an. Die Farben des LED-Farblichtes wechseln sich kontinuierlich ab, es kann aber auch über die Sensorsteuerung nur eine Farbe angewählt werden. Manche Badewannen mit elektronischer Systemsteuerung sind mit einem automatischen und wirkungsvollen Desinfektionssystem ausgerüstet.

Zusätzlich sind die Premium-Modelle mit einer Wasserheizung ausgestattet, die bei eingeschalteter Wassermassage-Funktion die eingestellte Wassertemperatur konstant hält. Besonders für grosse Badewannen, in denen das Wasser schnell abkühlt, bringt diese Funktion zusätzlichen Komfort.

Anders als die Steuerung herkömmlicher Whirlsysteme verschwinden die Touch-Sensoren flächenbündig im Wannenrand – das ist nicht nur einfach und genial, sondern auch sicher, kratzfest, hygienisch und reinigungsfreundlich und lenkt nicht von der Ästhetik der Badewanne ab.

- 1 Luftmassagesystem
- 2 Wasserdüsen, regulierbar
- 3 Mikrodüsen
- 4 Rotierende Fussdüsen

Elektronische Sensorsteuerung

| | Luftmassage | Wassemassage | Desinfektion | Heizung | LED-Licht | Dampf | Display |
|------------|-------------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|---------|
| Option 605 | Х | | | | | | |
| Option 625 | х | | | | х | | |
| Option 675 | х | х | | | х | | |

Die Touch-Sensoren für die Steuerung des Whirlsystems verschwinden flächenbündig im Wannenrand. Gesteuert wird durch einfaches Auflegen des Fingers auf die in den Wannenrand gelaserten beleuchteten Symbole.



Fernbedienung

| | Luftmassage | Wassermassage | Desinfektion | Heizung | LED-Licht | Dampf | Display |
|------------|-------------|---------------|--------------|---------|-----------|-------|---------|
| Option 057 | Х | x | х | Х | х | х | × |




Mit einer neuen Fernsteuerung sorgt LAUFEN für zusätzlichen Komfort bei den Top-Modellen seiner Badewannen. Das wasserdichte Gehäuse im schicken Design eines Mediaplayers verbirgt Technik vom Feinsten: Neben der Steuerung für das Whirlsystem, gehören ein MP3-Player, ein Radio sowie ein in die Wanne integrierter Verstärker zur Ausstattung. Über eine übersichtliche Benutzerführung mittels Steuertasten und Bildschirm hat der Nutzer vollen Zugriff auf alle Funktionen des Whirlsystems und kann zum Beispiel vordefinierte Entspannungsprogramme aus Wellness-Anwendungen und Musik ablaufen lassen oder auch eigene Programme erstellen. Neu ist auch eine Funktion, mit der der Anwender einen verchromten, LED-beleuchteten Auslass steuern kann, der Nebel über die Wasseroberfläche wabern lässt.

Die Musikfunktionen der Fernsteuerung können sich ebenfalls sehen beziehungsweise hören lassen: Der integrierte MP3-Player stellt 2 GB Speicherplatz für die eigenen Lieblingssongs zur Verfügung, die entweder über Kopfhörer oder ein kraftvolles 4.1 Soundsystem mit vier 30-Watt-Lautsprechern und einem 100-Watt-Subwoofer abgespielt werden können. Übertragen werden kann die Musik auch von externen Abspielgeräten entweder drahtlos via Bluetooth 2.0 oder über ein USB-Kabel. Praktisch beim Entspannungsbad: Eine Schnellwahltaste ermöglicht den einfachen Zugriff auf Musiksammlung oder Radio.

Aufbewahrt wird die Fernsteuerung auf dem Wannenrand, wo sie von einem versteckten Magneten sicher gehalten wird.


merano


Keramische Duschwannen




Die modernen Duschwannen aus Sanitärkeramik fügen sich harmonisch ins Badezimmer ein. Wie alle Keramikprodukte zeichnen sie sich durch die Ästhetik und die Dauerhaftigkeit des Materials aus. Die formschönen Duschwannen bieten eine angenehm niedrige Einstiegshöhe von 6,5 cm und sind auf Wunsch mit Antislip erhältlich. Antislip ist nach der deutschen Industrienorm DIN 51097 geprüft und bietet überdurchschnittliche rutschhemmende Eigenschaften. Antislip ist ein Oberflächenauftrag, der vor dem Glasieren und Brennen appliziert wird und deshalb optimal in die Keramikstruktur integriert ist. Die Beschichtung bietet sicheren Halt und ist leicht zu reinigen, säurebeständig und abriebfest. Zudem beeinträchtigt sie nicht die Glasur, denn Antislip ist Teil der Glasur und verfügt deshalb über dauerhafte Eigenschaften. merano Duschwannen sind in rechteckiger und quadratischer Form 4-seitig glasiert erhältlich.











Stahlwannen




Bade- und Duschwannen aus Stahl und Email werden aus natürlichen, recyclingfähigen Werkstoffen hergestellt. Die dauerhaft eingebrannten Emailschichten sind sauber und hygienisch, säurebeständig, kratz-, schlag- und abriebfest. LAUFEN Stahlwannen aus dem schweren 3 und 3,5 mm dicken Stahl-Email sind extrem formstabil und von zeitloser Schönheit. Zudem verfügen sie über einen konstruktiven Schallschutz.




moderna plus


2**2514.0**.041


Stahlbadewanne, 1600x700 mm, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109*






Stahlbadewanne, 1800x800 mm, Stahl-Email 3,5 mm, Ablauf mittig, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109*






2**2507.0**.041

Stahlbadewanne, 1700x750 mm, Stahl-Email 3,5 mm, Ablauf mittig, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109*



2**2513.0**.041


Stahlbadewanne, 1700x750 mm, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109*






22512.0.041

Stahlbadewanne, 1700x700 mm, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109*





2**9410.3**.016.000.1


Gelkissen selbstklebend




2**2509.0**.041

thallium


Stahlbadewanne, 1800x800 mm, Stahl-Email 3 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109*






2**2508.0**.041

Thallium oval, Stahlbadewanne, 1800x800 mm, Stahl-Email 3 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109*





* Schallschutzset

29898.0


Schallschutz-Set für Stahlbadewannen zur Erfüllung der Norm SIA 181, passend zu allen aufgeführten Stahlbadewannen


Um die SIA-Norm zu erreichen, muss die Wanne mit der Ausführungsnummer .041 bestellt werden und zusätzlich das entsprechende Schallschutz-Set separat dazu.

palladium

22511.0.041

Stahlbadewanne, 1700x750 mm, Stahl-Email 3 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109*





2**2511.3**


Stahlbadewanne für Griffe, 1700x750 mm, Stahl-Email 3 mm

2**9618.1**

Badewannenhaltegriff, passend zu Palladium 22511.3

2**2510.0**.041

Stahlbadewanne, 1800x800 mm, Stahl-Email 3 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109*





2510.3

Stahlbadewanne für Griffe, 1700x750 mm, Stahl-Email 3 mm

2**9618.1**

Badewannenhaltegriff, passend zu Palladium 22511.3

platina (25 mm)

Stahlduschwanne, 25 mm extraflach, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109

| | А | В | С |
|----------------------|------|-----|----|
| 2 1500.1. 041 | 800 | 220 | 45 |
| 2 1500.2. 041 | 900 | 220 | 45 |
| 2 1500.4. 041 | 1000 | 270 | 95 |

Styroporträger für bodenebenen Einbau:

2**9598.0** für Duschwanne 21500.2.041 2**9598.1** für Duschwanne 21500.4.041 Stahlduschwanne, 25 mm extraflach, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109*

| | А | В |
|----------------------|-----|------|
| 2 1500.3. 041 | 750 | 900 |
| 2 1500.5. 041 | 800 | 1200 |
| 2 1500 6 041 | 800 | 1400 |

Styroporträger für bodenebenen Einbau:

2**9598.2** für Duschwanne 21500.5 2**9598.3** für Duschwanne 21500.6 Viertelkreis-Stahlduschwanne, 25 mm extraflach, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads nach SIA181, DIN4109*

| | А |
|----------------------|------|
| 2 1500.8. 041 | 900 |
| 2 1500.9. 041 | 1000 |


Styroporträger für bodenebenen Einbau:


2**9598.4** für Duschwanne 21500.8 2**9598.5** für Duschwanne 21500.9


platina (65 mm)


Stahlduschwanne, 65 mm flach, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109*

| | Α | В |
|----------------------|-----|------|
| 2 1501.3. 041 | 750 | 900 |
| 2 1501.5. 041 | 800 | 1200 |
| 2 1501.6. 041 | 800 | 1400 |









platina (65 mm)

Stahlduschwanne, 65 mm flach, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads, nach SIA181, DIN4109*

| | Α | В | С |
|----------------------|------|-----|-----|
| 2 1501.1. 041 | 800 | 220 | 55 |
| 2 1501.2. 041 | 900 | 220 | 55 |
| 2 1501.4. 041 | 1000 | 270 | 100 |

Viertelkreis-Stahlduschwanne, 65 mm flach, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads nach SIA181, DIN4109*


| | А |
|----------------------|------|
| 2 1501.8. 041 | 900 |
| 2 1501.9. 041 | 1000 |


platina (150 mm)

Stahlduschwanne, 150 mm tief, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads nach SIA181, DIN4109*

| | Α |
|----------------------|-----|
| 2 1502.1. 041 | 800 |
| 2 1502.2. 041 | 900 |








Stahlduschwanne, 900x750 mm, 150 mm tief, Stahl-Email 3,5 mm, mit Anti-Noise-Pads nach SIA181, DIN4109*


2**9898.1**


Schallschutz-Set für Stahlduschwannen zur Erfüllung der Norm SIA 181 bis 900 x 900 mm

Wie oben, für Stahlduschwannen ab 1000 x 1000 mm

*Um die SIA-Norm zu erreichen, muss die Wanne mit der Ausführungsnummer 041 bestellt werden und zusätzlich das entsprechende Schallschutz-Set separat dazu.







Urinale: home



Längst nicht alle Anwendungsbereiche haben dieselben Ansprüche. Deshalb bietet LAUFEN Urinale sowohl für den öffentlichen Bereich als auch für die eigenen vier Wände an. Während bei den Urinalen für den öffentlichen Bereich «public» den hohen Installations- und funktionalen Anforderungen Rechnung getragen wird, überzeugen die Urinale für den privaten Bereich «home» mit hohem ästhetischem Niveau. Die Urinale aus dem Bereich «home» sind ideal für den privaten Bereich einsetzbar. Dank ihrer harmonischen Formgebung sorgen sie im Bad für ein ganz besonderes Ambiente.

home









84097.1*

ILBAGNOALESSI One, Absauge-Urinal, Zulauf innen, Ausführung für Deckel

8**9497.1**Urinaldeckel

84097.5*

ILBAGNOALESSI One, Absauge-Urinal, Zulauf innen, Ausführung ohne Deckel 84090.1*

ILBAGNOALESSI dOt, Absauge-Urinal, Zulauf innen, Ausführung für Deckel

89490.1

Urinaldeckel, abnehmbar, mit Absenkautomatik

84090.5*

ILBAGNOALESSI dOt, Absauge-Urinal, Zulauf innen, Ausführung ohne Deckel



Casa, Absauge-Urinal, Zulauf innen, Ausführung für Deckel

89414.1

Urinaldeckel

84014.5*

Casa, Absauge-Urinal, Zulauf innen, Ausführung ohne Deckel

8**4114.1***

Vila, Absauge-Urinal, Zulauf innen, Ausführung für Deckel


89414.2


Urinaldeckel mit Absenkautomatik

8**4114.2***

Vila, Absauge-Urinal, Zulauf innen, Ausführung ohne Deckel









Optionen: *.400 = mit Zielfliege









Optionen: *.400 = mit Zielfliege









Optionen: *.400 = mit Zielfliege







Optionen: *.400 = mit Zielfliege

269

Urinale: public



Urinale von LAUFEN aus dem Bereich «public» kommen an den unterschiedlichsten öffentlichen Orten vor. Ob in der Gastronomie (Restaurants, Bars, Hotels), an belebten Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen oder Flughäfen, im Businessbereich, in öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Kongresszentren oder in Shopping-Centern, Kinos, Theater oder Konzerthallen – die Einsatzmöglichkeiten dieser, meist mit elektronischer Spülung versehener Urinale, sind unbegrenzt.




Programm 1:



STANDARD (Voreinstellung)

Spült 1 Liter nach jedem Gebrauch

Programm 2:



VARIO – umweltfreundlich

Die Spülmenge wird je nach Frequenz kalkuliert. Bei häufiger Benutzung wird die Spülwassermenge auf 0.8 I reduziert. Bestens geeignet für Hotels, Raststätten, Messegelände, Flughäfen und weitere öffentliche Bereiche und Gebäude.

Programm 3:



Wassersparmodus – wasserloser Betrieb mit Reinigungsfunktion

Nach der Benutzung wird keine Spülung ausgelöst. 15 Minuten nach der Erstbenutzung erfolgt eine einmalige Hauptspülung mit 3 Litern und reinigt das Urinal.

Vor allem geeignet für Orte wie Stadien, Konzerthallen oder Schulen, wo sich die Nutzung auf zeitlich stark frequentierte Intervalle konzentriert, wie z. B. während einer Pause oder vor bzw. nach einer Veranstaltung.


antero



Mit dem neuen Urinal antero bietet LAUFEN herausragendes Design und bis ins Detail durchdachte Funktionen für repräsentative öffentliche Sanitärbereiche für Gäste, Kunden und Mitarbeiter. Für die aussergewöhnliche Kombination dieser beiden Eigenschaften Form und Funktion bei der Produktgestaltung wurde das Urinal bereits mit dem Red Dot Award 2012 ausgezeichnet.







Die harmonische Spannung von geometrischen Aussenkanten und einer organischen Innenform ergibt zusammen ein symbolkräftiges Produktbild. Anders als bei herkömmlichen Urinalen ist der Keramikkörper von antero kein Konus oder Zylinder, sondern wölbt sich organisch aus einer 380 x 765 mm grossen, rechteckigen Keramikfläche dem Nutzer entgegen.

Die plane Rückwand passt auf Standardanschlüsse und deckt die Spuren des Vorgängers in der Renovation sauber ab. Die angeschrägte Keramikfläche und das tief und schmal nach vorne zulaufende Becken, garantieren Spritzschutz und den sauberen Abfluss.

Die von LAUFEN patentierte Bespülung reinigt das gesamte Urinal mit unter 1L Wasser. Die intelligente Hybridsteuerung verfügt über verschiedene Modi und löst entweder entsprechend der Benutzungsart oder in definierten zeitlichen Intervallen mit unterschiedlichen Spülmengen zwischen 0,5 und 3 Litern die Reinigung aus. Darüber hinaus gibt ein integrierter Überlaufschutz Sicherheit für den Fall, dass der Ablauf blockiert ist. Besonders in Kombination mit der passenden neuen Urinalabtrennung cinto werden so architektonische Inszenierungen in den Sanitärräumlichkeiten möglich.



Antero Absauge-Urinal

84015.3*

Zulauf innen waagrecht

84015.0*

Mit elektronischer Urinalsteuerung, Batteriebetrieb


84015.2*


Mit elektronischer Urinalsteuerung, Netzbetrieb

84015.1*

Nur Keramik







Optionen: *.400 = mit Zielfliege

lema



public



Lema, 1-Liter-Absauge-Urinal, Zulauf innen, mit keramischer Abdeckung

84019.4*

Mit elektronischem Kontrollsystem (Batterie) und Siphon

84019.6*

Mit elektronischem Kontrollsystem (230V) und Siphon


84019.7*


Mit Siphon

89818.9

Siphonverkleidung, Keramik







Optionen: *.400 = mit Zielfliege

Lema 1-Liter-Urinal spart Wasser und Kosten

LAUFEN präsentiert eine Innovation. Urinale, die den Unterhalt und die Wartung von öffentlichen Sanitäranlagen revolutionieren. Früher mussten Urinale beim Wechsel des Siphons häufig komplett demontiert werden. Bei Lema lässt sich der Siphon einfach mit einem Spezialschlüssel lösen und von oben herausnehmen. Gegenüber herkömmlichen Urinalen zeichnet sich Lema durch eine hohe Gesamtwirtschaftlichkeit aus, die auf dem geringeren Reinigungsaufwand und einer erstaunlichen Wasserersparnis basiert.



So einfach, zeit- und kostensparend wird beim Lema 1-Liter-Urinal der Siphon ausgewechselt:

- 1. Abdeckung von Hand heraus-
- 2. Siphon mit Spezialschlüssel von oben herausziehen.
- 3. Urinal reinigen und Leitungen spülen.
- 4. Den neuen Siphon einsetzen.
- 5. Sieb wieder einsetzen.



Das Lema 1-Liter-Urinal ist mit einem elektronischen Kontrollsystem (Batterie oder 230 V) erhältlich. Verbleibt ein Benutzer mindestens 8 Sekunden vor dem Urinal, wird er vom Infrarotdetektor registriert. Nach seinem Weggang wird die Spülung eingeleitet. Falls nicht benutzt, wird automatisch alle 24 Stunden einmal gespült. Das Kontrollsystem ist servicefreundlich und vandalensicher im Urinal integriert.



Siphonverkleidung, Keramik



Die Verdunstung des Urins in der «Falle» ist äusserst gering. Selbst wenn das Urinal lange nicht benutzt wurde, bleiben die Geruchsemissionen minimal. Die wenige Restluft die nach aussen gelangt, passiert einen Duftstein mit Zitrusnote. Das 0-Liter-Urinal sollte regelmässig der Benutzung entsprechend mit Wasser gereinigt werden. Das Wasser kann durch den vorhandenen Abfluss direkt abfliessen. Das Auswechseln des Siphon funktioniert genauso einfach wie beim

Lema 0-Liter-Urinal spart Wasser und

LAUFEN präsentiert das innovative

Lema 0-Liter-Urinal. Es funktioniert

ohne Wasser und es benötigt weder

eine Wassersperre noch Elektrizität.

um den Abfluss geschlossen zu

Gase einzuschliessen und verhin-

dert ihr Ausströmen. Das Prinzip

Industrie als Erlen-meyer-Gefäss

dieser «Falle» ist in der chemischen

halten. Der Urin selbst hilft die

Kosten


bekannt.


Ganz egal, ob Lema mit dem 1-Liter-Siphon oder mit dem 0-Liter-Siphon zum Einsatz kommt, im Vergleich zu herkömmlichen 2-Liter-Urinalen ist das Sparpotential enorm gross. Bei 300 Spülungen pro Tag, spart man mit 5 Lema 1-Liter-Urinalen in einem Jahr den Wasserverbrauch von beinahe 3 Jahren einer vierköpfigen Familie. Mit dem Lema 0-Liter-Urinal ist es der Wasserverbrauch von nahezu 6 Jahren.

1-Liter-Urinal.









Optionen: *.400 = mit Zielfliege

public



84206.1*

Caprino plus, Absauge-Urinal, Zulauf innen


8**4206.5***


Caprino plus, Absauge-Urinal, Zulauf innen, mit elektronischer Urinalsteuerung, Netzbetrieb, vandalensicher

84206.6*

Caprino plus, Absauge-Urinal, Zulauf innen, mit elektronischer Urinalsteuerung, Batteriebetrieb, vandalensicher








Optionen: *.400 = mit Zielfliege




84206.2*

Caprino plus, Absauge-Urinal, Zulauf aussen







Optionen: *.400 = mit Zielfliege



84009.0*

Tamaro, Absauge-Urinal, Wasserzulauf innen



84010.0*

Tamaro-S60B, Absauge-Urinal, Wasserzulauf hinten, mit Infrarot-Annäherungselektronik, Batteriebetrieb


4010.2*


Tamaro-S60, Absauge-Urinal, Wasserzulauf hinten, mit Infrarot-Annäherungselektronik, Netzbetrieb (230V)

84010.1*

Tamaro-S, Absauge-Urinal, Zulauf innen, ohne Annäherungselektronik









Optionen: *.400 = mit Zielfliege








Optionen: *.400 = mit Zielfliege




Tamaro-VS, Absauge-Urinal, Zulauf innen, mit elektronischer Urinalsteuerung, Batteriebetrieb, vandalensicher



280


220



250 650




84000.5* Taro-uni, Absauge-Urinal, Zulauf aussen




Optionen: *.400 = mit Zielfliege







8**4760.0** Rion, Urinal-Trennwand



Lb³ Accessoires







Das Zubehör von Lb3 macht den Alltag einfacher. Mit Hilfe dieser nützlichen Kleinigkeiten ist alles in greifbarer Nähe, aufgeräumt und wieder auffindbar. Damit organisieren Sie nicht nur ihr Bad, sondern auch ihren Geist – Sie gewinnen Freiraum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.





Lb³ Accessoires



3**8468.2**

Glashalter, wandhängend, Oberfläche Chrom





3**8468.5**

Kombination aus Seifenspender und Glashalter, wandhängend, Oberfläche Chrom





3**8368.1**


Papierrollenhalter mit Ablage, wandhängend, Oberfläche Chrom





3**8168.4**

Handtuchablage, 640 mm, Oberfläche Chrom





3**8468.6**

Kombination aus Seifenschale und Glashalter, wandhängend, Oberfläche Chrom





3**8568.2**


Glasablage, wandhängend, Oberfläche Chrom





3**8368.2**


Bürstengarnitur, freistehend, Oberfläche Chrom





3**8168.1**


Handtuchhalter, 300 mm, Oberfläche Chrom





3**8168.2**

Handtuchhalter, 450 mm, Oberfläche Chrom





3**8468.7**

Glashalter mit 2 Gläsern, wandhängend, Oberfläche Chrom





3**8568.1**

Metallablage, wandhängend, Oberfläche Chrom





3**8768.1**


Handtuchhaken, wandhängend, Oberfläche Chrom





3**8168.3**

Handtuchhalter, 600 mm, Oberfläche Chrom



Produkteigenschaften und -vorteile: Keramik

Keramikproduktion: Traditon und Innovation

Die keramische Grundmasse wird seit jeher aus natürlich vorkommenden Rohstoffen hergestellt: Kaolin, Ton, Feldspat und Quarzsand bilden dabei die Basis für das äusserst widerstandsfähige und harte Material Keramik. Die einzelnen Bestandteile des formbaren Werkstoffes werden bei LAUFEN in einem speziellen Verfahren zusammengestellt, homogenisiert und in einem langwierigen Prozess gereinigt. Der Schlicker, das giessbare Ausgangsmaterial der Keramik, wird in vorbereitete Gipsformen gegossen oder mit dem von LAUFEN entwickelten Druckgussverfahren in Form gebracht.

Die Form-und Giessbarkeit des Materials ermöglicht zwar eine grosse Formenvielfalt der keramischen Sanitärobjekte, bedeutet aber speziell bei einer komplexen Geometrie immer eine produktionstechnische Herausforderung. Die getrockneten und schon glasierten Rohlinge werden bei einer Temperatur von bis zu 1240°C gebrannt. Diese extremen Temperaturen beim Brennvorgang sorgen für den hohen Härtegrad und Verschleisswiderstand der hochwertigen LAUFEN Produkte.

Keramik entspricht durch die glatte, pflegeleichte Oberfläche der Glasur den höchsten Hygieneanforderungen – chemische Säuren, scharfe Reinigungsmittel oder Salzsäure können dem Material kaum etwas anhaben. Lichtechtheit, Vielseitigkeit und die angenehme Haptik machen Keramik zum meistgewählten Material bei hochwertigen Sanitärobjekten.





LCC steht für **Laufen Clean Coat**. Diese innovative Keramik-Oberflächenveredelung ist ein silikatkeramischer, glasartig eingebrannter Überzug über die Originalglasur. Als untrennbarer Bestandteil der Keramik ist LCC extrem hart und nahezu unverwüstlich.

Die Vorteile dieses Verfahrens: LCC ist mit einem Rauheitswert von nur vier Nanometern porenfrei. Dank dieser Eigenschaft finden Kalk, Schmutz und Bakterien kaum Halt – und wenn doch, dann lassen sich Verschmutzungen wesentlich leichter wieder entfernen. Es tritt ein hydrophiler Effekt auf, der dafür sorgt, dass beim Abspülen Schmutzpartikel leichter weggespült werden. Auch Reinigungs-und Desinfektionsmittel verteilen sich einfacher und wirken somit effizienter.


Eine ideale Lösung für den harten Reinigungsalltag – beispielsweise in Hotels oder Kliniken – denn LCC verschafft der Keramik zudem eine hohe Resistenz gegen aggressive Reinigungsmittel und chemische Substanzen. LCC sorgt auf Dauer für ein Höchstmass an Sauberkeit und Hygiene. Die Keramik bleibt auf Jahre hinaus ein glänzendes Produkt, wie am ersten Tag. Im privaten Bad ebenso wie im öffentlichen und halböffentlichen Bereich.



The innovative glazing for durable hygiene. Die innovative Glasur für dauerhafte Hygiene. L'émail innovant pour l'hygiène durable. Lo smalto innovativo per un'igiene duratura.







Keramik oder synthetisches Material: Keramik ist das über Jahrhunderte bewährte, traditionelle Material im Bad - und das mit gutem Grund. Besonders hinsichtlich Hygiene, Lebensdauer, Umweltverträglichkeit und Widerstandsfähigkeit zeigt sich die Überlegenheit dieses Materials. Gleichwohl werden am Markt auch Waschtische aus Kunststoff-und Mineralsgusswerkstoffen angeboten, welche die Keramik unter Designaspekten herausfordern. LAUFEN ist seit jeher als Innovator in der Sanitärindustrie bekannt und arbeitet stetig an der Weiterentwicklung von Material und Produktionstechnik. In diesem Streben wurden neue Keramik-Zusammensetzungen entwickelt, die kleinere Toleranzen zulassen, noch präzisere Eckradien oder grosse, flächige Keramikkörper erlauben. Massgefertigte Waschtischlösungen machen es möglich, die Keramik millimetergenau in Badgrundrisse einzupassen. Keramik bietet damit in allen Belangen hervorragende Leistungen.



Top Recyclingqualitäten: Keramik ist eines der ältesten plastischen Materialien der Menschheit – und besteht ausschliesslich aus natürlich vorkommenden Rohstoffen. Keramik ist zu 100 % recyclingfähig und kann als gemahlenen Granulat wieder dem Produktionsprozess zugeführt oder in anderen Industrien als wertvoller Rohstoff weiterverwendet werden.



Der verdeckte keramische Überlauf, die Alternative zum üblichen Überlauf bei Waschtischen und Bidets, bringt viele Vorteile mit sich. Dank dem von aussen nicht sichtbaren Überlaufsystems haben Waschtische und Bidets kein Überlaufloch mehr, was zum einen der Optik des Produktes hilft und zum anderen eine sehr einfache Reinigung ermöglicht. Dabei funktioniert die hygienisch und ästhetische Innovation ganz einfach: parallel zum Wasser innerhalb des Waschbeckens, steigt in einem verdeckt integrierten Kanal das Wasser, welches dann beim Erreichen des maximalen Wasserstands in den Abfluss überläuft. Ein weiteres schönes Detail von LAUFEN Waschtischen ist die keramische Abdeckung des Ablaufventils, die es auch in verschiedenen Glasurfarben gibt. Diese sind in verschiedensten Ablaufventil-Varianten für zahlreiche Waschtische sowie Bidets erhältlich (z.B. ILBAGNOALESSI One und dOt,

PALOMBA COLLECTION, Lb3, mimo, und weitere).

Produkteigenschaften und -vorteile: Keramik

Laut der deutschen Stiftung Warentest ist rund ein Drittel des Wasserverbrauchs von rund 125 Litern pro Kopf und Tag eine Folge des WC-Spülens. Da es sich beim verwendeten Wasser in der Regel um kostbares Trinkwasser handelt, legt LAUFEN grossen Wert auf **sparsame Wasserspülungen.** Alle WCs von LAUFEN sind 6-Litergeprüft und zugelassen (EN 997). Mit maximal 6 Litern pro Spülgang erzielen sie ein einwandfreies Spülergebnis und sparen so Wasser.

Gegenüber herkömmlichen 9-Liter-Spülkästen spart ein vierköpfiger Haushalt über 25'000 Liter Trinkwasser im Jahr. Die bei LAUFEN verwendeten Spülsysteme sind alle von Geberit, einem der weltweit führenden Unternehmen für Sanitärtechnik.



Design geht bei LAUFEN bis ins Detail: Ehrensache, dass viele Produkte nicht auf den ersten Blick preisgeben, wie sie befestigt sind. Raffinierte **unsichtbare Befestigungslösungen** helfen, dass ein Produkt sowohl einfach montiert werden kann, dauerhaft sicher hält und letztlich ohne sichtbare Befestigung auch ästhetischer wirkt. Darüber hinaus helfen solche Lösungen Schmutzecken zu vermeiden.



Das Bad ist Privatsache. Damit es so bleibt, bietet LAUFEN **Schallschutz-Sets**, bestehend aus Spezialschaumstoffund Gummielementen für seine Waschtische und WandWCs an. Diese sorgen dafür, dass deutlich vermindert
Nutzungs- und Funktionsgeräusche auf die Wand und
damit in die Nachbarzimmer übertragen werden.
Abhängig von den baulichen Gegebenheiten wird damit
eine Dämmung bis zu 9 Dezibel erreicht, was nahezu einer
Halbierung der Lautstärke entspricht.
Diese Sets sind geprüft nach SIA 181 sowie DIN 4109 und

Diese Sets sind geprüft nach SIA 181 sowie DIN 4109 und durch die Fraunhofer Gesellschaft zertifiziert.

89269.1 Schallschutz-Set für Waschtische bis 80 cm 89269.2 Schallschutz-Set für Waschtische 80–100 cm 89269.3 Schallschutz-Set für Waschtische 110–180 cm 89269.4 Schallschutz-Set für WC




Dank der komfortablen **Absenkautomatik** schliessen viele WC-Deckel und WC-Sitze von LAUFEN ganz sanft und leise. Zur leichteren Reinigung sind alle LAUFEN WC-Sitze mit einem einfachen Handgriff abnehmbar.

LAUFEN WC-Sitze werden besonders umfangreich getestet: unter anderem der Test von 50'000 Öffnungen und Schliessungen.











Keramik auf Mass: Eine Vielzahl von grossen LAUFEN Waschtischen bieten die Option auf präzise Massfertigung ab Werk. Mit dieser innovativen Fertigungstechnik kann die Keramik in Badgrundrisse eingepasst werden. Zum einen ist es damit möglich, die Keramik durch Schneiden zu kürzen – selbst in Schrägen. Zum anderen bietet sich die Option, auch freistehende Seitenteile ohne sichtbar angarnierte Seitenplatten massgenau zu fertigen.









Standardlösung bei den meisten Urinalen ist eine Spülung mit 2 Litern Wasser. LAUFEN bietet aber auch besonders **effiziente Urinale**, die mit maximal einem Liter Wasser gespült werden. Und für den öffentlichen Bereich sogar Urinale mit einem speziellen, besonders pflegeleichten Siphon: die 0-Liter-Lösung. Darüber hinaus gibt es noch die Option «Wassersparmodus», bei der nur nach zeitlich definierten Intervallen eine Reinigung erfolgt.

Die Anschlussmasse von WCs sind nicht immer gleich: In vielen Renovierungssituationen erleichtert der **Vario-Abgang** von LAUFEN den sicheren Anschluss des WCs an das Abwassernetz. Sowohl ein waagrechter als auch ein senkrechter Abgang mit Wandabständen bis zu 350 mm beim Flach- und 305 mm beim Tiefspüler sind damit möglich.



Maximaler Wandabstand für senkrechten Bodenabgang



Minimaler Wandabstand für senkrechten Bodenabgang



Waagrechter Wandabgang

Produkteigenschaften und -vorteile: Wellness

Bei der Wahl der **Wannenoberfläche** ist die Entscheidung abhängig von der individuellen Präferenz und dem geforderten Anwendungsfall. Um hier in allen Fällen die richtige Lösung anzubieten, bietet LAUFEN drei verschiedene Wannenmaterialien:

Acryl-Badewannen und Duschwannen:

Bad- und Duschwannen aus Sanitäracryl haben ihre Vorteile in der guten Isolationsfähigkeit des Werkstoffs und seiner warmen Oberfläche. Zusammen mit einem Wannenträger aus Hartschaumstoff hält das Badewasser darin lange Zeit seine Temperatur. LAUFEN Sanitäracryl ist durchgefärbt, licht-und farbecht, sowie reinigungsfreundlich.

Stahl-Badewannen und Duschwannen:

Bade-und Duschwannen aus emailliertem Stahl sind hygienisch, säurebeständig, kratz-, schlag-und abriebfest. LAUFEN Stahlwannen werden aus schwerem 3 und 3,5 mm dicken Stahl-Email gefertigt, sind extrem formstabil und mit der Antislip-Beschichtung erhältlich. Zudem verfügen sie optional über einen konstruktiven Schallschutz.

Keramik-Duschwannen:

Moderne Duschwannen aus Sanitär-Keramik fügen sich harmonisch ins Badezimmer ein. Wie alle Keramikprodukte von LAUFEN zeichnen sie sich durch besondere Langlebigkeit und spürbare Wertigkeit aus. Die formschönen Duschwannen bieten eine angenehm niedrige Einstiegshöhe und sind auf Wunsch mit Antislip-Beschichtung erhältlich.

Whirlwannen – Wellness für Zuhause: LAUFEN kombiniert die belebenden Kräfte von Wasser, Luft und Unterwasserlicht für belebende Massagen in der heimischen Badewanne. Ein Fest für die Sinne – ganz privat.

1



2



Luftdüsen (1):

Bis zu 90 im Wannenboden platzierte Düsen beleben den Körper wirkungsvoll und gleichmässig. Die Auslässe sind bündig in den Wannenboden eingebracht und stören so nicht beim Whirlgenuss. Die prickelnd ozonisierte Warmluft wird über Luftkanäle unter dem Wannenboden ins Wasser eingeblasen. Das System ist selbsttrocknend und daher hygienisch und pflegeleicht.

Wasserdüsen (2):

Eine LAUFEN Whirlwanne verfügt je nach Modell über 10 bis 14 Wasser-Massagedüsen. An den Seiten befinden sich Wasserdüsen, die sich individuell in Richtung und Strahlstärke einstellen lassen. Im Rückenbereich kommen einstellbare, rotierende Mikrojets zum Einsatz und an den Füssen rotieren entspannende Massagejets.

Mit der Wellness-Fernbedienung sorgt LAUFEN für Spitzenkomfort bei den Top-Modellen seiner Whirlwannen. Das wasserdichte Gehäuse im Design eines Mediaplayers verbirgt Technik vom Feinsten: Neben der Steuerung für das Whirlsystem, gehören ein MP3-Player, ein integriertes Radio sowie ein Verstärker mit kraftvollem 4.1 Surround-Soundsystem zur Ausstattung. Natürlich bietet die Fernbedienung auch voreingestellte Whirlfunktionen für Wellness «on demand». Aufbewahrt wird die Fernsteuerung auf dem Wannenrand, wo sie von einem versteckten Magneten sicher gehalten wird.



Die Wellness-Funktionen der Whirlwannen lassen sich bei LAUFEN auch über **berührungsempfindliche Sensoren** im Wannenrand steuern: Sicher, kratzfest, hygienisch und reinigungsfreundlich – und nichts lenkt von der Ästhetik der Badewanne ab.






Für viele Badewannen bietet LAUFEN passgenaue Wannenschürzen aus Sanitäracryl für verschiedene Einbausituationen an. Diese **Acryl-Paneele** werden mit einem magnetischen Montagesystem schnell und einfach befestigt und sind eine Alternative zum aufwändigen Einmauern der Wanne. Die Paneele werden aus dem selben hochwertigen und pflegeleichten Acryl gefertigt wie die Wannen und ermöglichen im Wartungsfall einfachen Zugriff auf die Verrohrung unter der Wanne.



Schallschutz-Sets von LAUFEN für Bade- und Duschwannen reduzieren die Schallübertragung in die Nachbarräume erheblich und sorgen für unbeschwertes, privates Baden – ohne Störung der Nachbarn. Unabhängig von den baulichen Bedingungen kann damit eine Reduktion von 10 bis sogar 16 Dezibel erreicht werden. Wobei bereits -10 Dezibel einer Halbierung der hörbaren Geräusche entspricht. Die LAUFEN Schallschutz-Sets sind geprüft nach SIA 181 sowie DIN 4109 und durch die Fraunhofer Gesellschaft zertifiziert.

Um die SIA- und DIN-Norm zu erfüllen, müssen die Schallschutzsets zusätzlich zu den bereits mitgelieferten Anti-Noise-Pads bestellt werden. (In der Schweiz sind nur die Ausführungen .041 erhältlich, Version inkl. Pads)



Das LAUFEN **Installations-Kit** aus Hartschaumstoff ermöglicht einen bodenebenen Einbau von zahlreichen Duschwannen – und unterstützt deren Schall- und Wärmedämmung. Ein umlaufendes Schutzband verhindert dauerhaft sicher das Eindringen von Wasser zwischen Fliesen und Duschwanne.



Die Bade- und Duschwannen von LAUFEN entsprechen den gültigen europäischen Standards und werden vom unabhängigen Prüfinstitut LGA Quali Test GmbH geprüft und werksüberwacht.



Antislip ist ein Oberflächenauftrag, der vor dem Glasieren bzw. emaillieren appliziert wird und anschliessend eingebrannt wird und dadurch optimal mit der Oberflächenstruktur verbunden ist. Die Beschichtung bietet sicheren Halt und ist ebenfalls leicht zu reinigen, säurebeständig und abriebfest.

Antislip ist nach der deutschen Industrienorm DIN 51097 geprüft und bietet überdurchschnittliche rutschhemmende Eigenschaften. Mit oder ohne Antislip vermitteln Duschwannen von LAUFEN ein angenehmes Hautgefühl.

Produkteigenschaften und -vorteile: Möbel, Licht und Spiegel

Möbeloberflächen im Bad sind besonderen klimatischen Bedingungen ausgesetzt. LAUFEN bietet verschiedene Oberflächenvarianten, die allesamt für diesen Einsatzzweck optimiert wurden und eine Gewähr für lange Lebensdauer bieten.

Echtholzfurnier:

Wohnliches Baden mit Holz. Die edlen Holzfurniere liefern die Haptik und Optik echten Holzes. Sie sind feuchtigkeitsunempfindlich und mit verstärkten Kanten ausgestattet, was sie widerstandsfähig gegen Stösse macht. Verwendet werden solche Echtholzfurniere unter anderem bei Lb3, der PALOMBA COLLECTION (Eiche und Makassar) und ILBAGNOALESSI One "NoceCanaletto".

Lackierte Möbeloberflächen:

Die klassische Hochglanzlackierung mit wasserresistenten 2-Komponenten Lacken bietet perfekte Oberflächen ohne Unebenheiten und eine grosse Farbenvielfalt. Bei LAUFEN kommen Lackoberflächen unter anderem bei ILBAGNOALESSI dOt, den weissen Möbeln von ILBAGNOALESSI One und den Fronten von mylife zum Einsatz. Zudem bietet LAUFEN für die Möbelserien case und LAUFEN pro 38 zusätzliche Sonderlacke (siehe Darstellung rechts).

Folienbeschichtung:

Folienbeschichtungen werden über die Kanten gezogen und sorgen damit für eine fugenlose, wasserunempfindliche Möbel-Oberfläche. Sie sind kratz-und wasserunempfindlich sowie lichtbeständig. Sie bieten durch ihre Flexibilität grosse Formenfreiheit, wie z.B. integrierte Griffe. Folienbeschichtungen werden bei LAUFEN für die Serien LAUFEN pro, modernaplus und case verwendet.

Laminat-Oberfläche:

Diese Oberflächen sind leicht zu pflegen und zu reinigen, lichtbeständig sowie geruchsneutral und unempfindlich gegen Alkohol, organische Lösemittel und Wasser. LAUFEN Laminat-Oberflächen weisen eine hohe Schlagund Kratzbeständigkeit auf und werden beispielsweise im Sortiment der PALOMBA COLLECTION und bei mylife verwendet.

PET Hochglanzoberfläche:

Bei den Möbeln von mimo hat sich LAUFEN für eine innovative, reinigungsfreundliche und sehr widerstandsfähige Hochglanzoberfläche entschieden. Diese besteht aus besonders gut recyclebarem PET. Darüber hinaus hat sie auch optisch eine Menge zu bieten.

Ordnungssysteme in den Schubladen der ILBAGNOALESSI One Badmöbel sorgen für Ordnung und vermeiden immer wiederkehrendes Chaos nach schnellem Zuschiehen



Türenschlagen muss nicht sein: **Softclose** steht bei LAUFEN für gedämpfte Möbeltüren und Schubladen und ist standardmässig in allen LAUFEN Möbeln umgesetzt. Hier wird Qualität spür- und eben nicht mehr hörbar.





Komfort bis ins Detail: Mit einem flexibel einstellbaren 3D-Befestigungssystem ist die Wandmontage der LAUFEN Möbel unkompliziert und schnell.





Produkteigenschaften und -vorteile: Möbel, Licht und Spiegel

Die LAUFEN Unterbaumöbel werden exklusiv mit einem neuartigen **Raumspar-Siphon** (1) ausgestattet. Er macht Siphon-Ausschnitte in den Schubladen überflüssig (2), bringt wertvollen Stauraum zurück und macht den Innenraum so uneingeschränkt nutzbar.







Licht im Bad – für das Baden in Licht: LAUFEN bietet mit seinen Lichtspiegeln und Spiegelschränken viele individuelle Beleuchtungslösungen. Vom integriertem LED-Licht (1), bis zur Glaskantenbeleuchtung (3) an den Tablaren in den Schränken, vom indirekten Ambientelicht (2) zur Ausleuchtung des Raums bis hin zum optimalen Nutzlicht direkt vor dem Spiegel: zum Schminken oder Rasieren.





3

Als Option für die Spiegelmodelle case bietet
LAUFEN einen integrierten, berührungslosen
Sensor-Schalter für
die Spiegelbeleuchtung.
So betätigen Sie das
Licht schon mit der
Annäherung der Hand
ohne den Spiegel berühren zu müssen.



Leuchtmittel in LAUFEN Lichtspiegeln der Serie case lassen sich besonders leicht und unkompliziert austauschen. Die Spiegel können dazu an der Wand hängen bleiben. Sie sind – wie die gesamte elektrische Ausstattung der Badmöbel – nach Schutzartklasse IP 44 gegen allseitiges Spritzwasser und Staub geschützt.



Zu jedem Badezimmerprogramm, zu jedem Möbelprogramm und für jedes Spezialgebiet von LAUFEN gibt es kostenlose Prospekte. Bestellen kann man die informativen und attraktiven Prospekte direkt im Internet. Eine einfache und kostenlose Gelegenheit, um jederzeit auf dem neusten Stand zu sein. Wer über keinen Internetanschluss verfügt, kann die Prospekte auch telefonisch anfordern. Die entsprechende Telefonnummer finden Sie auf der Rückseite dieses Kataloges.



Prospekte bestellen: www.laufen.ch

Übersicht Keramikfarben

Alle Designlinien*, Waschtische, Produkte für besondere Anwendungen, keramische Accessoires und Urinale sind in folgenden Keramikfarben erhältlich: .000 Weiss .400 Weiss LCC (Laufen Clean Coat) Darüber hinaus sind folgende Farben auf Anfrage erhältlich: .018 Bahamabeige .037 Manhattan .046 Whisperblue .049 Pergamon **.050** Agäis .757 Weiss matt *Für folgende Designlinien gibt es ein abweichendes Farbsortiment: ILBAGNOALESSI One mimo .400 Weiss LCC (Laufen Clean Coat) .000 Weiss .797 Warm gray .400 Weiss LCC (Laufen Clean Coat) .016 Schwarz ILBAGNOALESSI dOt **.044** Rosa .400 Weiss LCC (Laufen Clean Coat) .017 Weiss/Schwarz .716 Schwarz matt (nur für ausgewählte Produkte) .045 Weiss/Rosa living city/living square florakids **.000** Weiss .000 Weiss .400 Weiss LCC (Laufen Clean Coat) .400 Weiss LCC (Laufen Clean Coat) .757 Weiss matt .062 Weiss/Rot .020 Schwarz .072 Weiss/Grün

Übersicht Keramikoptionen

Optionen für Waschtische

1 Hahnloch, mittig .105 1 Hahnloch links .106 1 Hahnloch rechts .107 2 Hahnlöcher, Abstand 400 mm .108 3 Hahnlöcher .109 Ohne Hahnloch .111 1 Hahnloch, ohne Überlauf .112 Ohne Hahnloch, ohne Überlauf .113 1 Hahnloch links, ohne Überlauf 1 Hahnloch rechts, ohne Überlauf .114 .115 2 Hahnlöcher, ohne Überlauf .134 1 Hahnloch, mit Dekor auf der Keramikablage .135 1 Hahnloch, einseitig schneidbar 3 Hahnlöcher US/CAN. .136 Abstand 8 Zoll .138 3 Hahnlöcher, mit Dekor auf der Keramikablage Ohne Hahnloch, mit Dekor auf der Keramikablage 3 Hahnlöcher US/CAN Abstand .141 8 Zoll, mit Dekor auf der Keramikablage .142 Ohne Hahnloch, ohne Überlaufloch, Überlaufkanal unten geschlossen Ohne Hahnloch, ohne Überlauf, zweiseitig schneidbar .147 1 Hahnloch, zweiseitig schneidbar .149 Ohne Hahnloch, zweiseitig schneidbar .150 3 Hahnlöcher, einseitig schneidbar .151 3 Hahnlöcher, zweiseitig schneidbar .155 Innen und aussen glasiert .156 Mit Hahnloch, ohne Überlaufloch, Überlaufkanal unten geschlossen .158 3 Hahnlöcher, ohne Überlauf .159 Ohne Hahnloch, einseitig schneidbar .804 1 Hahnloch, 1 Loch links

für Seifendispenser

| .805 | 1 Hahnloch, 1 Loch rechts für Seifendispenser |
|------|--|
| .806 | 1 Hahnloch, 1 Loch rechts und links seitlich für Seifenspender |
| .807 | 2 Hahnlöcher, Abstand 400 mm, 1 seitliches Loch rechts und links für Seifendispenser |
| .808 | 3 Hahnlöcher, 1 Loch links für Seifendispenser |
| .809 | 3 Hahnlöcher, 1 Loch rechts für Seifendispenser |
| .810 | 3 Hahnlöcher, 1 seitliches Loch rechts und links für Seifenspender |
| .814 | 1 Hahnloch, 1 Loch rechts für elektronisches Steuerventil |
| .815 | 1 Hahnloch, 1 Loch rechts |

für elektronisches Steuerventil.

elektronisches Steuerungsventil,

für Seifenspender, ohne Überlauf

ohne Überlauf

ohne Überlauf

.820

.821

.823

.850

.851

.853

.854

.856

.857

.858

.816 1 Hahnloch, 1 Loch links für

.817 1 Hahnloch, 1 Loch rechts

.818 = .806, aber ohne Überlauf

= .807, aber ohne Überlauf

= .808, aber ohne Überlauf

= .809, aber ohne Überlauf

1 Hahnloch, ohne Überlauf,

3 Hahnlöcher, ohne Überlauf,

Ohne Hahnloch, ohne Überlauf,

1 Hahnloch, ohne Überlauf,

3 Hahnlöcher, ohne Überlauf,

2 Hahnlöcher, mit Überlauf,

2 Hahnlöcher, ohne Überlauf,

2 Hahnlöcher, mit Überlauf,

2 Hahnlöcher, ohne Überlauf,

= .810, ohne Überlauf

einseitig schneidbar

einseitig schneidbar

einseitig schneidbar

zweiseitig schneidbar

zweiseitig schneidbar

einseitig schneidbar

einseitig schneidbar

zweiseitig schneidbar

zweiseitig schneidbar

Optionen für Bidets Mit 1 Hahnloch mittig, ohne seitliche Löcher für Wasseranschluss Mit 1 Hahnloch mittig, 2 seitliche Löcher für Wasseranschluss .308 Mit 3 Hahnlöcher. ohne seitliche Löcher für Wasseranschluss .318 Mit 3 Hahnlöcher. 2 seitliche Löcher für Wasseranschluss

Hahnloch Symbole

- = Ohne Hahnloch
- = 1 Hahnloch
- = 2 Hahnlöcher
- ●●● = 3 Hahnlöcher

Die Farbabbildungen entsprechen nur in etwa den tatsächlichen Farbtönen. Die hier gezeigten Badmilieus sind rein dekorativ und berücksichtigen nicht alle technischen Anforderungen. Unser Angebot beinhaltet nicht die verwendete Dekoration. Technische Änderungen sind vorbehalten. Design geschützt.

Gedruckt auf zertifiziertem Papier. Aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Beim Druck dieses Produkts wurde durch den innovativen Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung im Vergleich zum herkömmlichen Energieeinsatz bis zu 52% weniger CO₂ emittiert.



Fotografie

ILBAGNOALESSI One

Fabrizio Bergamo, Giuseppe Pino, Maurizio Marcato

ILBAGNOALESSI dOt

Santi Caleca, Riccardo Bianchi

PALOMBA COLLECTION

Maurizio Marcato, Luca Fregoso, Max Zambelli

PALOMBA COLLECTION 2012

Adriano Brusaferi, Max Majola, Carlo Ciraudo

mylife

Christoph Kern, Maurizio Marcato

living

Christoph Kern, Maurizio Marcato Studio Casa

Lb3

Max Zambelli, Maurizio Marcato

vienna

Christoph Kern, Maurizio Marcato

gallery

Christoph Kern

moderna plus

Maurizio Marcato

form

Christoph Kern, Maurizio Marcato

palace

Studio Casa

mimo

Fabrizio Bergamo, Pasquale Abbattista

LAUFEN pro

Christoph Kern, Maurizio Marcato Studio Casa

case

Studio Pitari/Andrea Pitari

antero

Adriano Brusaferi

Florakids

Maurizio Marcato

Notizen

Notizen



www.laufen.ch



Laufen Bathrooms App for iTunes



www.facebook.com/laufenbathrooms



www.twitter.com/laufenbathrooms



www.pinterest.com/laufenbathrooms



www.youtube.com/laufensimilorschweiz

Keramik Laufen AG Wahlenstrasse 46 CH-4242 Laufen

Tel.: +41 61 765 71 11 Fax: +41 61 761 29 22 forum@laufen.ch www.laufen.ch

