FRAME 25

Spiegel ohne Beleuchtung 447401 900 144 1 LED Lichtelement 447461 900 007 1 LED Lichtelement mit Sensorschalter 447462 900 007 1



TECHNISCHE DATEN	
Artikel-Nr.	447401 900 144 1 / Spiegel
	447461 900 007 1 / Lichtelement
	447462 900 007 1 / Lichtelement mit
	Sensorschalter
SGVSB / ST	447401 - 241 774 / (noch offen)
	447461 - 241 775 / (noch offen)
	447462 - 241 776 / (noch offen)
Zulassung	447451, 447452 / IP44
Grösse (BxHxT)	550 x 825 x 23 mm (+4 mm Wandabstand) /
	Spiegel
	Spiegel 550 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal
Ausführung	
Ausführung	550 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal
Ausführung	550 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal Spiegel ohne Beleuchtung:
Ausführung	550 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf
Ausführung	550 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen
Ausführung	550 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert
Ausführung	550 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal:
Ausführung	550 x 25 x 25 mm / Lichtelement horizontal Spiegel ohne Beleuchtung: Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite, integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert LED Lichtelement horizontal: direkte Befestigung am Spiegelrahmen

Spiegelrahmen, unten seitlich)

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht	447401 – 5,5 kg
	447461, 447462 – 1,5 kg
Montagematerial inkl.	Befestigungs-Set, Artikel-Nr. 498315 000 000 1
Montagehinweis	Austausch der Leuchtmittel ohne Demontage
	des Spiegels möglich.
	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden
	sein.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Spiegel FRAME 25 ohne Beleuchtung

Grösse (BxHxT) 550 x 825 x 23 mm (+4 mm Wandabstand)

Spiegelglas 4 mm mit Sicherheitsfolie auf der Rückseite,

integriert in Aluminiumrahmen glänzend eloxiert

Artikel-Nr. 447401 900 144 1

LED Lichtelement FRAME 25


horizontal für direkte Befestigung am Spiegelrahmen, 1x 12W / IP44,


4000 Kelvin (daylight), 230V


ohne Sensorschalter, Artikel-Nr. 447451 900 007 1

mit integriertem Sensorschalter, Artikel-Nr. 447452 900 007 1

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / S 1 : 20









Lichtelement horizontal

