BADEWANNEN / WHIRLWANNEN

Badewanne LAUFEN PRO 23295.1




TECHNISCHE D	ATEN
Artikel-Nr.	23295.1
Zulassung	EN 55014, 60335-1, 61000-3, 60730
Grösse	1795 x 800 mm
Wannentiefe	460 mm
Nutzinhalt	295 I
Ausführung	Badewanne aus Sanitär-Acryl
	Fussgestell vormontiert
	Charge 000 – ohne Whirlsystem
Sonderausführung	Wanne mit Whirlsystem
	ohne Desinfektionssystem
	Charge 620 – Whirlpool mit Luftdüsen
	Charge 621 – Whirlpool mit Hydrodüsen
	mit Desinfektionssystem und elektrisches
	Bedienelement am Wannenrand
	Charge 005 – Whirlpool mit Luft- und Hydrodüsen
	Charge 050 - Whirlpool mit Luft- und
	Hydrodüsen und Hydroheizung
	Charge 055 - Whirlpool mit Luft- und
	Hydrodüsen und Unterwasserbeleuchtung
	Charge 500 – Whirlpool mit Luft- und Hydrodüsen
	Hydroheizung und Unterwasserbeleuchtung


TECHNISCHE D	ATEN
Gewicht	000 – 40,6 kg / 620 – 46,0 kg
	621 – 52,0 kg / 005 – 67,0 kg
	050 – 69,0 kg / 055 – 68,0 kg
	500 – 70,0 kg
Zubehör exkl.	Frontschürze ohne Seitenteil, Artikel-Nr. 29613.5
	L-Schürze mit Seitenteil links Artikel-Nr. 29612.1
	L-Schürze mit Seitenteil rechts Artikel-Nr. 29612.2
	Schürze seitlich, links Artikel-Nr. 29612.5
	Schürze seitlich, rechts Artikel-Nr. 29612.4
	Charge 000 - Ab- und Überlaufgarnitur,
	verchromt Artikel-Nr. 29446.2 (bei Ausführung
	mit Whirlpool inkl.)
	Charge 000 - 621 - Ab- und Überlaufgarnitur
	mit Wannenzulauffunktion, verchromt
	Artikel-Nr. 29446.3
Farben	siehe Farbtabelle

STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der Ausschreibungstext ist frei zu formulieren.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 40





Änderungen der Abmessungen vorbehalten.

